

AEG

COLLECTION CUISINISTES 2022 - 2023





TOUJOURS UNE IDÉE D'AVANCE

Bienvenue dans l'univers de la cuisine et du soin du linge d'AEG. Chaque appareil est doté d'une technologie intelligente et de fonctions sensibles pour vous garantir des résultats exceptionnels à chaque utilisation.

Vous découvrirez qu'un simple effleurement du doigt suffit à redéfinir le champ des possibles dans une maison.

Nous innovons afin de donner une nouvelle dimension à vos gestes du quotidien.

L'INSPIRATION DE DEMAIN

La maison idéale a toujours un temps d'avance.

Nous croyons en une **technologie intelligente** et en **des performances exceptionnelles**, qui vous aident dans votre quotidien à passer au niveau supérieur.

Nous sommes une marque choisie pour **les nouvelles possibilités qu'elle offre, pour garantir des résultats.**

C'est notre passion depuis plus de 130 ans, et encore aujourd'hui.

Nous sommes AEG.

TOUJOURS UNE IDÉE D'AVANCE

1910

Première cuisinière électrique

1912

Premier réfrigérateur électrique domestique

1950

Premier lave-linge

1952

Premier réfrigérateur encastrable

1959

Premier combiné réfrigérateur/congélateur

1964

Premier sèche-linge

1987

Première table de cuisson à induction

1997

Premier sèche-linge pompe à chaleur

2012

Première gamme de sèche-linge pompe à chaleur

2013

Premier four sous vide domestique

2016

Premier lave-vaisselle ComfortLift® et premier lave-linge avec respect des couleurs garanti

"Le design consiste à créer une forme qui respecte le caractère de l'objet tout en mettant en valeur les nouvelles technologies"

Peter Behrens

Architecte et conseiller artistique AEG

AEG A VOTRE SERVICE

SERVICE COMMERCIAL

Permanence téléphonique
du lundi au vendredi au 03 44 62 29 98
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Accessoires et pièces détachées :

 pieces.revendeurs@electrolux.com
03 44 62 21 62

SERVICE CONSOMMATEURS

08 09 100 100 Service gratuit
+ prix appel

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
ehp.consommateur@electrolux.fr
www.aeg.fr

Accessoires et pièces détachées :

 shop.aeg.fr/
boutiqueaeg.accessoires@electrolux.fr

GARANTIE GCPLUS



Les appareils AEG déclarés sur le portail
GCPLUS bénéficient d'une garantie 2 ans pièces,
main d'oeuvre et déplacement.

Le consommateur recevra à domicile un certificat
de garantie. Pour toute intervention, il devra
contacter le Service Consommateurs.



TradePlace, La plateforme du groupe Electrolux Qu'est ce que le www.tradeplace.com ?

TradePlace est une plateforme digitale permettant
d'accéder librement à des services innovants,
gratuits et ouverts 24 h/7 J



- Passez directement vos commandes
- Gagnez du temps de traitement
- Accélérez les flux logistiques



- Suivez vos commandes en temps réel
- Obtenez les prix d'achat
- Consultez nos stocks



- Accédez aux fiches produits
- Imprimez les étiquettes énergétiques
- Téléchargez la documentation utilisateurs



- Enregistrez vous sur www.traceplace.com

AEG

SERVICES DE REPARATION POUR VOS CLIENTS

Votre appareil rencontre une panne
ou un dysfonctionnement ?



Forfait Réparation à prix fixe incluant le déplacement,
la main d'œuvre, et les pièces détachées d'origine



Réseau de techniciens agréés Electrolux
dans toute la France métropolitaine



En cas d'appareil irréparable, bon d'achat offert
pour l'achat d'un nouvel appareil




Votre réparation garantie 3 mois



Votre appareil est protégé 1 an
avec le forfait Protection

**Pour souscrire à la solution,
appelez nos experts
au 0809 100 100**



INSTALLER APP

INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

La 1^{ère} application pensée et conçue spécialement pour vous aider dans l'installation de vos produits

- 1 Téléchargez l'application depuis l'App Store ou Google Play (Electrolux Installer App)
- 2 Une fois ouverte, activez la fonction scan en pressant le bouton Scanner
- 3 Scannez le code-barres de votre produit
- 4 Recevez des instructions intuitives étape par étape pour vous aider durant votre installation



SOMMAIRE

CUISSON

FOURS

Gamme Matt Black	14
Cahier technique gamme Matt Black	18
Fours combinés vapeur	24
Cahier technique fours combinés vapeur	26
Fours pyrolyse	27
Cahier technique fours pyrolyse	32
Fours catalyse	35
Cahier technique fours catalyse	36
Fours compacts	37
Cahier technique fours compacts	39
Micro-ondes	40
Cahier technique micro-ondes	43
Tiroir sous vide	45
Tiroirs chauffants	46
Tiroir de rangement	47
Cave à vin	48
Machines à café	49
Cahier technique	50
Tableau fonction cuisson	52
Accessoires	53

TABLES

Tables induction aspirante ComboFlex	64
Tables induction Sense	69
Tables induction TotalFlex	75
Tables induction Flex	77
Tables induction Pure	82
Tables induction Standard	85
Cahier technique	87
Table mixte induction et gaz	94
Cahier technique	95
Tables vitrocéramiques	96
Cahier technique	97
Tables gaz avec dessus en verre	99
Table gaz en émail	101
Cahier technique tables gaz	102
Dominos	104
Cahier technique	106
Accessoires	107

HOTTES

Hottes Matt Black	114
Cahier technique	115
Hottes verticales	116
Cahier technique	118
Hottes Box	119
Cahier technique	123
Hottes îlots	125
Cahier technique	126
Hotte ascenseur	127
Cahier technique	128
Hottes plafond	129
Cahier technique	132
Groupes filtrants	134
Cahier technique	136
Accessoires	137

FROID

FROID ENCASTRABLE

Combinés niche 178 cm	142
Cahier technique	144
1 porte niche 178 cm	145
Cahier technique	147
1 porte niche 122 cm	148
Cahier technique	150
1 porte niche 88 cm	151
1 porte niche 82 cm	152
Cahier technique	153
Congélateurs niche 178 cm	154
Congélateurs niche 88 cm	155
Congélateurs niche 82 cm	156
Cahier technique	157
Caves à vin	158
Cahier technique	161

FROID POSE LIBRE

Réfrigérateurs combinés	164
Cahier technique	168
Réfrigérateurs 1 porte	169
Cahier technique	171
Congélateurs 1 porte	172
Cahier technique	173
Accessoires	174

LAVE-VAISSELLE

Lave-vaisselle tout intégrable	182
Cahier technique	187
Lave-vaisselle semi-intégrable	190
Cahier technique	193
Lave-vaisselle pose-libre	195
Cahier technique	197
Accessoires	198

LAVAGE

LAVE-LINGE

Lave-linge série 9000	208
Lave-linge série 8000	209
Lave-linge série 7000	210
Lave-linge série 6000	211
Cahier technique	212

SÈCHE-LINGE


Sèche-linge série 9000	219
Sèche-linge série 8000	220
Sèche-linge série 7000	222
Cahier technique	223

LAVANTE- SÉCHANTE

Lavante-séchante série 9000	219
Lavante-séchante série 7000	229
Cahier technique	230
Accessoires	232

FOURS

Quels que soient votre manière de cuisiner et vos plats préférés, il y a un four AEG fait pour vous. Grâce à nos fours et à leur technologie intelligente, prenez plaisir à créer des plats riches en saveurs exactement comme vous les aimez, avec une facilité inouïe.



Gamme Matt Black	14
Cahier technique gamme Matt Black	18
Fours combinés vapeur	24
Cahier technique fours combinés vapeur	26
Fours pyrolyse	27
Cahier technique fours pyrolyse	32
Fours catalyse	35
Cahier technique fours catalyse	36
Fours compacts	37
Cahier technique fours compacts	39
Micro-ondes	40
Cahier technique micro-ondes	43

Tiroir sous vide	45
Tiroirs chauffants	46
Tiroir de rangement	47
Cave à vin	48
Machines à café	49
Cahier technique	50
Tableau fonction cuisson	52
Accessoires	53

FOURS

Le cœur de la cuisine est le four, là où vos ingrédients se rassemblent pour devenir des plats savoureux et gourmands.

Fonctions

-  Cavité XXL (72 litres)
-  **Chaleur Tournante Pulsée**
Mode de cuisson idéal pour cuire plusieurs plats en même temps sans mélange d'odeurs.
-  **Cuisson basse température**
Idéal pour préparer des rôtis tendre et juteux.
-  Cuisine connecté
-  Fermeture Douce
-  Fonction Sous Vide
-  **Fonction Vapeur**
3 modes de cuisson : 25%, 50% et 100% afin d'obtenir la cuisson et la texture idéales.
-  **Inox anti-trace professionnel**
L'inox est traité avec un revêtement spécial qui évite les traces de doigts et offre une brillance supplémentaire.
-  Manettes Rétractables
-  Nettoyage Pyrolyse
-  Nettoyage catalyse



Sonde de cuisson
Placez la sonde au cœur de votre aliment et choisissez la température souhaitée. Une fois la température atteinte, un bip sonore retentit et le four s'éteint tout seul.



Steamify
votre assistant vapeur

Micro-ondes

-  Four combiné micro-ondes
-  Four combiné micro-ondes et grill

Sécurité

-  Porte froide
-  **SoftMotion**
Une fermeture douce assistée.

Energie

-  Classe énergétique A+
-  Classe énergétique A++

INSTALLATION PERFECTFIT

UNE INSTALLATION OPTIMALE, SIMPLE ET RAPIDE

Un alignement parfait

Combinez des fours de 45 et 60 cm avec un espace intermédiaire de 6 mm.

Les fours de 45 et 60 cm peuvent être superposés sans ventilation par le dessus.




Grâce à nos nouvelles charnières, la porte pivote délicatement et sans à-coups, à l'intérieur de la niche.



La table à induction peut être installée au dessus du four sur des plans de travail ne mesurant que 28 mm d'épaisseur.



Nos fours nécessitent l'un des espaces de ventilation les plus étroits du marché.



Notre application dédiée Install App a été spécialement pensée et conçue pour vous aider dans l'installation de votre cuisine...



NOUVELLE GAMME MATT BLACK



reddot winner 2021

FOURS

Design et technologie de pointe



Comprendre la demande émergente de matériaux performants dans la conception des cuisines illustre bien comment la cuisine est en fait la référence en matière de design dans votre maison. Notre collection Matt Black ajoute la touche finale pour vous offrir un design d'exception. Elle crée une distinction convaincante, permettant à nos solutions remarquables de se démarquer tout en s'intégrant dans leur environnement.



Le revêtement en verre mat est créé par un procédé de gravure, une technologie issue du monde de l'architecture. La texture mate possède des propriétés naturelles anti-traces de doigts, qui sont testées pour être beaucoup plus résistantes aux taches et plus faciles à nettoyer, ce qui apporte un niveau de performance avancé.

Les fours de notre collection Matt Black sont dotés de la technologie la plus récente pour offrir les meilleures performances.



Commande rotative

Notre commande rotative innovante évite d'avoir un tableau de bord surchargé et rend l'expérience culinaire simple. Un contrôle immédiat du processus de cuisson, des ajustements précis et exacts visibles instantanément.



La fonction sous-vide pour des résultats professionnels

Scellez tous les arômes, le goût et les nutriments sous vide pour cuire en utilisant une vapeur douce. Obtenez des résultats parfaits dignes des plus grands chefs.



Steamify®, votre assistant vapeur

La fonction Steamify® facilite encore plus la création de plats délicieux en vous guidant dans l'utilisation de la vapeur.

Connectivité

Avec l'expérience Smart Kitchen, vous pouvez gérer le four à distance, découvrir nos différents partenaires et obtenir une assistance personnalisée, le tout via l'application My AEG Kitchen.

Tirez le meilleur parti de vos appareils grâce à l'application « My AEG Kitchen »





FOUR BSK999330T


Four SteamPro combiné 100% vapeur & cuisson sous-vide avec caméra intégrée
Le four SteamPro Série 9000 vous permet d'obtenir des résultats dignes d'un grand chef. Du traditionnel mode chaleur tournante jusqu'au 100% vapeur en passant par la cuisson sous vide, le four optimise pour vous son niveau de vapeur pour des plats plus savoureux, plus sains et plus gourmands.

- Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- Connexion : Wifi
- Fonction vapeur automatique Steamify®
- Fonction de cuisson sous vide
- Sonde de cuisson intégrée
- Caméra intégrée CookView®
- Nombre de recettes préprogrammées : 255
- Rail télescopique sur 1 niveau
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	61.9	Conso classe énergétique CN (kWh):	0.99
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.52	Volume utile cavité (L)	70
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	Puissance du gril (W)	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550	Couleur	Noir mat

Classe énergétique

Prix max recommandé TTC € 2 989,99 | Eco participation HT € 8,33



FOUR COMPACT KSK998230T


Four SteamPro combiné 100% vapeur & cuisson sous-vide avec caméra intégrée
Le four SteamPro Série 9000 vous permet d'obtenir des résultats dignes d'un grand chef. Du traditionnel mode chaleur tournante jusqu'au 100% vapeur en passant par la cuisson sous vide, le four optimise pour vous son niveau de vapeur pour des plats plus savoureux, plus sains et plus gourmands.

- Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- Connexion : Wifi
- Fonction vapeur automatique Steamify®
- Fonction de cuisson sous vide
- Sonde de cuisson intégrée
- Nombre de recettes préprogrammées : 255
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"
- Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris
- Eclairage : 1, halogène haut / 40W

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	61.6	Conso classe énergétique CN (kWh):	0.89
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.45	Volume utile cavité (L)	43
Puissance électrique totale maximum (W)	3000	Puissance du gril (W)	1900
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x560x550	Couleur	Noir mat

Classe énergétique

Prix max recommandé TTC € 1 954,99 | Eco participation HT € 8,33



FOUR BPK948330T


Des résultats parfaits, sans effort
Le four SenseCook Série 8000 dispose d'une collection de recettes intégrée qui vous permet de préparer vos repas aisément et avec précision. Il est également équipé d'une sonde de cuisson qui, une fois insérée dans les aliments, mesure les températures à cœur. Pour des résultats fiables à chaque fois, quel que soit le plat.

- Chaleur tournante pulsée
- Connexion : Wifi
- Sonde de cuisson intégrée
- Nombre de recettes préprogrammées : 160
- Pyrolyse
- Porte froide (4 verres dont 2 irisés), verres et porte démontables sans outils
- Rail télescopique sur 1 niveau
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"
- Type de plats : 1 lèche-frite en émail gris, 2 plats multi-usages

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	61.2	Conso classe énergétique CN (kWh):	1.09
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.52	Volume utile cavité (L)	71
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	Puissance du gril (W)	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550	Couleur	Noir mat

Classe énergétique

Prix max recommandé TTC € 2 184,99 | Eco participation HT € 8,33




FOUR COMPACT KMK968000T

De délicieux plats en moitié moins de temps
Vos plats préférés préparés en deux fois moins de temps avec CombiQuick Série 8000. Sa chaleur tournante, son mode multifonction et son micro-ondes vous permettront de cuisiner en un rien de temps.

- Connexion : Wifi
- Puissance micro-ondes : 1000 W
- Nombre de recettes préprogrammées : 100
- Type de plats : 1 lèche-frite en émail gris, 1 plateau en verre, 2 plats multi-usages
- Eclairage : 1, halogène haut / 25W
- Email lisse
- Niche 45 cm
- Indicateur de montée en température
- Préconisation de température

Volume utile cavité (L)	43	Puissance électrique totale maximum (W)	3000
Puissance du gril (W)	1900	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x560x550
Couleur	Noir mat	Niveau sonore dB(A)	52
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	Mode de nettoyage	Vapeur

Prix max recommandé TTC € 1 609,99 | Eco participation HT € 8,33



Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite

TIROIR SOUS-VIDE KDK911423T




- Préservez les saveurs
Libérez votre créativité avec le tiroir sous-vide. Facile à utiliser et compatible avec tous les sacs de mise sous-vide du marché, il vous permet de cuisiner et conserver vos plats favoris en toute simplicité

- Tiroir sous-vide
- Pour gamme compact 45 cm
- Ecran digital avec TouchControl
- Capacité de pompage de la pompe: 3 m³ / h
- Contenu net : 8 L
- Convient pour des sachets de mise sous-vide d'une taille maximale de 250 x 350 mm
- Kit de démarrage inclus

Couleur	Noir mat	Tension (V)	220 / 240
Dimensions HxLxP (mm)	139x540x510	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	141x560x550
Poids brut/net (kg)	40 / 35	Dimensions emballées HxLxP (mm)	180x580x580
Fabriqué en	Italie	PNC	947 727 436

Prix max recommandé TTC € 3 599,49 | Eco participation HT € 4,17



PSGBDR160D363017




MACHINE À CAFÉ ENCASTRABLE KKK994500T

- Votre barista à la maison
Faites l'expérience de délicieux cafés à la maison avec la machine à café 9000 Pro. Des espressos aux cappuccinos, il vous suffit tout simplement de sélectionner le café que vous désirez et la machine fait le reste tel un barista.

- Machine à café intégrable
- S'intègre dans une niche de 450 mm
- Commande de navigation rotative et écran LCD couleurs
- Fonction: espresso, Extralarge, Large, café long, moyen, mug, petit
- Fonction cappuccino
- Capacité de café en grain: 400 g
- Réservoir d'eau: 2.5 L
- Pression pompe 15 bars

Couleur	Noir mat	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	455x595x450	Dimensions emballées HxLxP (mm)	590x690x580
Tiroir	Sans	Puissance électrique totale (W)	1350
Tension (V)	220-240	Cordon	oui

Prix max recommandé TTC € 3 449,99 | Eco participation HT € 4,17



PSGBCM200DE00001

TIROIR CHAUFFANT KDK911424T




- Des assiettes chaudes. Pour un service digne d'un restaurant
Ce tiroir chauffant est le complément idéal pour votre four. Les assiettes sont chauffées avant d'être servies, pour que vos plats restent chauds plus longtemps. Les plats préparés sont maintenus à bonne température. Et les repas sont décongelés en douceur. Chaque plat est prêt à être servi au moment qui vous convient le mieux.

- 14 cm
- Service de 6 personnes
- Températures ajustables: 30-80°C
- Fonctions: réchauffer les aliments, décongélation, assiettes chaudes, plats chauds, levage de la pâte / pain
- Système circulation air chauffant
- Façade froide
- Ouverture Push / Pull

Couleur	Noir mat	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	141x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	139x596x530	Dimensions emballées HxLxP (mm)	250x645x670
Puissance électrique totale maximum (W)	800	Cordon	oui
Tension (V)	220-240	Poids brut/net (kg)	20.3 / 18

Prix max recommandé TTC € 954,49 | Eco participation HT € 4,17

PSGBDR180DE00001





	AEG FOUR BSK999330T	AEG FOUR BPK948330T	AEG FOUR COMPACT KSK998230T	AEG FOUR COMPACT KMK968000T
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	619	612	616	
Conso classe énergétique CN (kWh):	0,99	1,09	0,89	
Conso classe énergétique MF (kWh):	0,52	0,52	0,45	
Volume utile cavité (L)	70	71	43	43
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	3500	3000	3000
Puissance du gril (W)	2300	2300	1900	1900
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550	590x560x550	450x560x550	450x560x550
Couleur	Noir mat	Noir mat	Noir mat	Noir mat
Niveau sonore dB(A)	53	48	52	52
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	1424	1424
Mode de nettoyage	Nettoyage vapeur	Pyrolyse	Nettoyage vapeur	Vapeur
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée / Vapeur	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée / Vapeur	Micro-ondes combiné multifonction
Températures réglables	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Commandes du four	Rotative	Rotative	Rotative	Rotative
Interface	EXCite+	EXCite+	EXCite+	EXCite+
Nombre de gradins	5	5	4	4
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	2	2
Fermeture de porte Velvet closing	oui	oui	oui	non
Sonde de cuisson	oui	oui	oui	non
Nombre de grille(s):	1 grille inox	1 grille support de plat	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris, 1 plaque à pain	1 lèche-frite en émail gris, 2 plats multi-usages	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris	1 lèche-frite en émail gris, 1 plateau en verre, 2 plats multi-usages
Eclairage intérieur	double, halogène coté, halogène haut	double, halogène coté, halogène haut	1, halogène haut	1, halogène haut
Arrêt automatique	oui	oui	oui	non
Type de porte	4 verres, Logo sérigraphié sur le verre	4 verres	4 verres, Logo sérigraphié sur le verre, Design KR	3 verres, Logo sérigraphié sur le verre, Design KR
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Ampérage (A)	16	16	16	16
Longueur de câble (m)	15	15	15	15
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	594x595x567	594x595x567	455x595x567	455x595x567
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	356 x 478 x 414	356 x 479 x 415	216 x 478 x 416	217 x 480 x 411
Dimensions emballées HxLxP (mm)	670x635x670	670x635x670	555x635x670	555x635x670
PNC	944 188 332	944 188 467	944 066 778	944 066 696
Poids brut/net (kg)	425 / 415	375 / 365	375 / 366	41 / 38,5
Fabriqué en	Allemagne	Allemagne	Pologne	Pologne
Code EAN	7332543717804	7332543766246	7332543718344	7332543718320
Classe énergétique				




	AEG TIROIR SOUS-VIDE KDK911423T	AEG TIROIR CHAUFFANT KDK911424T	AEG MACHINE À CAFÉ ENCASTRABLE KKK994500T
Couleur	Noir mat	Noir mat	Noir mat
Tension (V)	220 / 240	220-240	220-240
Dimensions HxLxP (mm)	139x540x510	139x596x530	455x595x450
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	141x560x550	141x560x550	450x560x550
Poids brut/net (kg)	40 / 35	20,3 / 18	
Dimensions emballées HxLxP (mm)	180x580x580	250x645x670	590x690x580
Cordon		oui	oui
Fabriqué en	Italie	Italie	Italie
PNC	947 727 436	947 727 520	942 401 560
Code EAN	7332543728015	7332543836352	7332543736928

LE FOUR COMBINÉ VAPEUR, POUR DES RÉSULTATS DE CUISSON DIGNES D'UN GRAND CHEF

L'ajout de **vapeur** pendant la cuisson maintient les aliments **moelleux** et **juteux** au coeur, tandis que **l'air chaud** les rend **croustillants** et **dorés** à l'extérieur.

Des cuissons et textures sublimes pour plus de gourmandise.



LES AUTRES AVANTAGES DE LA VAPEUR

- Un temps de cuisson réduit de 30%
- Une cuisson **saine** qui préserve les sels minéraux, les vitamines et nutriments des aliments
- Des aliments qui ne sont **pas desséchés**
- Une **coloration parfaite** de vos aliments
- Une cuisson **économique** (montée en chaleur rapide, temps de cuisson réduit)
- Réchauffer les restes de la veille et leur donner une seconde vie

RÉHYDRATATION VAPEUR

La réhydratation vapeur permet de réchauffer les aliments de la veille et de retrouver les mêmes saveurs et textures.

Les aliments ne se dessèchent pas et conservent toutes leurs saveurs, grâce à une diffusion douce de la vapeur.

Redonnez toute leur texture à vos restes !

Réduisez les déchets alimentaires et évitez le gaspillage de nourriture grâce à la régénération de la vapeur.

Préparez de grandes quantités ou plusieurs plats à la fois avec un temps de chauffe réduit.

Une façon de cuisiner plus écologique.





" Redonnez toute leur texture à vos restes. "
" Réduisez les déchets alimentaires grâce à la réhydratation vapeur ".



STEAMIFY®

La fonction Steamify gère pour vous tous les réglages de la vapeur afin que vous puissiez cuisiner exactement comme vous le feriez normalement.

Il suffit de saisir la température de cuisson et le four automatise tout ce qui concerne la vapeur, vous permettant ainsi de profiter des bénéfices de la cuisson à la vapeur.



* Disponible selon les modèles

MONTÉE EN GAMME

SteamBake



SteamCrisp



SteamBoost



SteamPro



Four traditionnel avec touche vapeur

Une touche de vapeur pour des résultats plus savoureux.

Four combiné vapeur

Alliez vapeur et chaleur tournante pour sublimer tous vos plats.

Four combiné 100% vapeur

De la chaleur tournante jusqu'au 100% vapeur, le four optimise son niveau de vapeur pour vous.

Four combiné 100% vapeur & cuisson sous-vide

Obtenez un résultat de cuisson digne des chefs grâce à la cuisson sous vide et à la caméra.

Chaleur tournante	✓	✓	✓	✓
Touche de vapeur (évaporation)	✓	-	-	-
Combinaison chaleur tournante + vapeur (générateur)	-	✓	✓	✓
Cuisson 100% vapeur	-	-	✓	✓
Cuisson Sous-vide	-	-	-	✓
Nettoyage	Pyrolyse*	Pyrolyse*	Vapeur	Vapeur
Cuisson tous types d'aliments	✓	✓	✓	✓
Idéal pour				
Réhydratation Vapeur	-	✓*	✓	✓
Fonction Steamify (Vapeur automatique)	-	-	✓*	✓
Caméra intégrée	-	-	-	✓

*Peut varier en fonction des modèles

MONTÉE EN GAMME

Four interface EXPLore




Four interface EXCite



Four interface EXCite+



Contrôle du four	Manettes + touches sensibles	Écran tactile + touches sensibles	Manette Rotary
Simplicité d'utilisation	Standard	Intuitif	Ultra intuitif
Taille de l'écran	Standard	Standard	Extra large
Type d'écran	Écran LED 3 couleurs	Écran LCD 8 couleurs	Écran LCD multicolores
Affichage du texte sur l'écran	Pas de texte	Texte déroulant	Intégralité du texte
Description des programmes & fonctions	Pictogramme uniquement	Pictogramme + description	Pictogramme + description détaillée
Niveau de précision des réglages	Standard	Avancé	Ultra précis
Cuisson assistée	-	✓	✓
Steamify (automatisation des réglages vapeur)	-	✓*	✓*
Nombre de recettes automatiques	45	Entre 90 & 225*	Entre 170 & 260*
Accompagnement dans l'utilisation du four (conseils d'utilisation / recommandation de nettoyage...)	Standard	Avancé	Premium
Connectivité	-	-	✓
Mise à jour OTA (mise à jour automatique et amélioration des fonctionnalités)	-	-	✓




FOUR BSK999330M

Four SteamPro combiné 100% vapeur & cuisson sous-vide avec caméra intégrée
Le four SteamPro Série 9000 vous permet d'obtenir des résultats dignes d'un grand chef. Du traditionnel mode chaleur tournante jusqu'au 100% vapeur en passant par la cuisson sous vide, le four optimise pour vous son niveau de vapeur pour des plats plus savoureux, plus sains et plus gourmands.

- Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- Connexion : Wifi
- Fonction vapeur automatique Steamify®
- Fonction de cuisson sous vide
- Sonde de cuisson intégrée
- Caméra intégrée CookView®
- Nombre de recettes préprogrammées : 255
- Rail télescopique sur 1 niveau
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	61.9	Conso classe énergétique CN (kWh):	0.99
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.52	Volume utile cavité (L)	70
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	Puissance du gril (W)	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550	Couleur	Inox anti-trace
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 2 529,99 | Eco participation HT € 8,33




FOUR BSK978330M

Four combiné vapeur. Alliez vapeur et chaleur tournante pour sublimer vos plats
Le four SteamCrisp Série 7000 combine la cuisson traditionnelle en chaleur tournante et la vapeur pour garantir des résultats optimaux. L'ajout de vapeur pendant la cuisson maintient les aliments moelleux et juteux au cœur, tandis que l'air chaud les rend croustillants et dorés à l'extérieur.

- Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- Connexion : Wifi
- Sonde de cuisson intégrée
- Nombre de recettes préprogrammées : 170
- Pyrolyse
- Porte froide (4 verres dont 2 démontables sans outils)
- Rail télescopique sur 1 niveau
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"
- Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	61.2	Conso classe énergétique CN (kWh):	1.09
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.52	Volume utile cavité (L)	71
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	Puissance du gril (W)	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550	Couleur	Inox anti-trace
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 839,99 | Eco participation HT € 8,33




FOUR BSK988330M

Four combiné 100% vapeur. Cuisinez de la chaleur tournante jusqu'au 100% vapeur
Le four SteamBoost Série 8000 combine chaleur tournante et vapeur pour garantir une cuisson optimale. De la cuisson traditionnelle en chaleur tournante jusqu'à la cuisson uniquement à la vapeur, le four optimise automatiquement son niveau de vapeur pour des résultats plus sains et plus gourmands.

- Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- Connexion : Wifi
- Fonction vapeur automatique Steamify®
- Sonde de cuisson intégrée
- Nombre de recettes préprogrammées : 230
- Rail télescopique sur 1 niveau
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"
- Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris
- Eclairage : double, halogène coté, halogène haut / 65W

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	61.9	Conso classe énergétique CN (kWh):	1.09
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.52	Volume utile cavité (L)	70
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	Puissance du gril (W)	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550	Couleur	Inox anti-trace
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 2 069,99 | Eco participation HT € 8,33



FOUR BSK772380M

Four combiné vapeur. Alliez vapeur et chaleur tournante pour sublimer vos plats
Le four SteamCrisp Série 7000 combine la cuisson traditionnelle en chaleur tournante et la vapeur pour garantir des résultats optimaux. L'ajout de vapeur pendant la cuisson maintient les aliments moelleux et juteux au cœur, tandis que l'air chaud les rend croustillants et dorés à l'extérieur.


- Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- Commandes sensibles
- Sonde de cuisson intégrée
- Nombre de recettes préprogrammées : 160
- Pyrolyse
- Porte froide (4 verres dont 2 démontables sans outils)
- Rail télescopique sur 1 niveau
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"
- Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	61.2	Conso classe énergétique CN (kWh):	1.09
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.52	Volume utile cavité (L)	71
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	Puissance du gril (W)	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550	Couleur	Inox anti-trace
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 494,99



	AEG FOUR BSK999330M	AEG FOUR BSK988330M	AEG FOUR BSK978330M	AEG FOUR BSK772380M
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	619	619	612	612
Conso classe énergétique CN (kWh):	0,99	1,09	1,09	1,09
Conso classe énergétique MF (kWh):	0,52	0,52	0,52	0,52
Volume utile cavité (L)	70	70	71	71
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	3500	3500	3500
Puissance du gril (W)	2300	2300	2300	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Couleur	Inox anti-trace	Inox anti-trace	Inox anti-trace	Inox anti-trace
Niveau sonore dB(A)	53	53	48	48
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	1424	1424
Mode de nettoyage	Nettoyage vapeur	Nettoyage vapeur	Pyrolyse	Pyrolyse
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée / Vapeur	Chaleur tournante pulsée / Vapeur	Chaleur tournante pulsée / Vapeur	Chaleur tournante pulsée / Vapeur
Températures réglables	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
Commandes du four	Rotative	Rotative	Rotative	Touches sensibles
Interface	EXCite+	EXCite+	EXCite+	EXCite
Nombre de gradins	5	5	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	3	3
Fermeture de porte Velvet closing	oui	oui	oui	oui
Sonde de cuisson	oui	oui	oui	oui
Nombre de grille(s):	1 grille inox	1 grille inox	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris, 1 plaque à pain	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris
Eclairage intérieur	double, halogène coté, halogène haut	double, halogène coté, halogène haut	double, halogène coté, halogène haut	double, halogène coté, halogène haut
Arrêt automatique	oui	oui	oui	oui
Type de porte	profilé métallique, 4 verres, Design KR	profilé métallique	profilé métallique, Design KR	profilé métallique
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Ampérage (A)	16	16	16	16
Longueur de câble (m)	15	15	15	15
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	356 x 478 x 414	356 x 478 x 414	356 x 479 x 414	356 x 479 x 414
Dimensions emballées HxLxP (mm)	670x635x670	670x635x670	670x635x670	670x635x670
PNC	944 188 309	944 188 557	944 188 311	944 188 715
Poids brut/net (kg)	425 / 415	38 / 37	38,5 / 37,5	38 / 37
Fabriqué en	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne
Code EAN	7332543681808	7332543795055	7332543681822	7332543844845
Classe énergétique				



FOUR BPK948230M

Des résultats parfaits, sans effort
Le four SenseCook Série 8000 dispose d'une collection de recettes intégrée qui vous permet de préparer vos repas aisément et avec précision. Il est également équipé d'une sonde de cuisson qui, une fois insérée dans les aliments, mesure les températures à cœur. Pour des résultats fiables à chaque fois, quel que soit le plat.

- Chaleur tournante pulsée
- Connexion : Wifi
- Sonde de cuisson intégrée
- Nombre de recettes préprogrammées : 160
- Pyrolyse
- Porte froide (4 verres dont 2 démontables sans outils)
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"
- Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris
- Eclairage : double, halogène coté, halogène haut / 65W

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	61,2	Conso classe énergétique CN (kWh):	1,09
Conso classe énergétique MF (kWh):	0,52	Volume utile cavité (L)	71
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	Puissance du gril (W)	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550	Couleur	Inox anti-trace
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 609,99 | Eco participation HT € 8,33

FOUR BPE742380B


Pour des résultats parfaits, sans effort
Le four cuisson assisté série 8000 dispose d'une collection de recettes intégrées pour préparer tous vos repas aisément et avec précision. La sonde de cuisson intégrée, une fois insérée dans les aliments, mesure les températures à cœur. Pour des résultats fiables pour tous les plats, à tous les coups.

- Chaleur tournante pulsée
- Commandes sensibles
- Sonde de cuisson intégrée
- Nombre de recettes préprogrammées : 160
- Pyrolyse
- Porte froide (4 verres dont 2 démontables sans outils)
- Rail télescopique sur 1 niveau
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"
- Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	61,2	Conso classe énergétique CN (kWh):	1,09
Conso classe énergétique MF (kWh):	0,52	Volume utile cavité (L)	71
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	Puissance du gril (W)	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550	Couleur	Noir
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 322,49 | Eco participation HT € 8,33






FOUR BPK742380M

► Pour des résultats parfaits, sans effort
Le four cuisson assisté série 8000 dispose d'une collection de recettes intégrées pour préparer tous vos repas aisément et avec précision. La sonde de cuisson intégrée, une fois insérée dans les aliments, mesure les températures à cœur. Pour des résultats fiables pour tous les plats, à tous les coups.

- Chaleur tournante pulsée
- Commandes sensibles
- Sonde de cuisson intégrée
- Nombre de recettes préprogrammées : 160
- Pyrolyse
- Porte froide (4 verres dont 2 irisés), verres et porte démontables sans outils
- Rail télescopique sur 1 niveau
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"
- Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	61.2	Conso classe énergétique CN (kWh):	1.09
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.52	Volume utile cavité (L)	71
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	Puissance du gril (W)	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550	Couleur	Inox anti-trace
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 264,99 | Eco participation HT € 8,33




FOUR BPK556360M

► Four traditionnel avec touche vapeur. Pour des résultats plus savoureux
Le four SteamBake Série 6000 ajoute de la vapeur au début du processus de cuisson pour donner à vos plats une couleur dorée et une croûte croustillante, tandis que le cœur reste tendre et moelleux. Parfait pour les pains, les pâtisseries, les tartes et la volaille.

- Chaleur tournante pulsée
- Touche SteamBake pour donner plus de gourmandise à vos plats
- Sonde de cuisson intégrée
- Nombre de recettes préprogrammées : 45
- Commandes par manettes rétractables push / pull
- Pyrolyse
- Porte froide (4 verres dont 2 irisés), verres et porte démontables sans outils
- Rail télescopique sur 1 niveau
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	81.2	Conso classe énergétique CN (kWh):	1.09
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.69	Volume utile cavité (L)	71
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	Puissance du gril (W)	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550	Couleur	Inox anti-trace
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 149,99 | Eco participation HT € 8,33




FOUR BPK642320M

► Pour des résultats parfaits, sans effort
Le four cuisson assisté série 8000 dispose d'une collection de recettes intégrées pour préparer tous vos repas aisément et avec précision. La sonde de cuisson intégrée, une fois insérée dans les aliments, mesure les températures à cœur. Pour des résultats fiables pour tous les plats, à tous les coups.

- Chaleur tournante pulsée
- Commandes sensibles
- Commandes sensibles avec grand écran LCD
- Sonde de cuisson intégrée
- Pyrolyse
- Porte froide (4 verres dont 2 irisés), verres et porte démontables sans outils
- Rail télescopique sur 1 niveau
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"
- Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	81.2	Conso classe énergétique CN (kWh):	1.09
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.69	Volume utile cavité (L)	71
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	Puissance du gril (W)	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550	Couleur	Inox anti-trace
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 207,49 | Eco participation HT € 8,33




FOUR BPB331061M

► Pour des plats toujours délicieux
Grâce au four SurroundCook Série 6000, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est uniforme grâce à la chaleur tournante pulsée.

- Chaleur tournante pulsée
- Nombre de recettes préprogrammées : 45
- Commandes par manettes rétractables push / pull
- Pyrolyse
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris
- Eclairage : 1, halogène / 40W
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- Indicateur de montée en température

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	81.2	Conso classe énergétique CN (kWh):	0.93
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.69	Volume utile cavité (L)	XXL 72
Puissance électrique totale maximum (W)	3490	Puissance du gril (W)	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	600x560x550	Couleur	Inox anti-trace
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 977,49 | Eco participation HT € 8,33




FOUR BPB331061B

► Pour des plats toujours délicieux
Grâce au four SurroundCook Série 6000, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est uniforme grâce à la chaleur tournante pulsée.

- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Eclairage : 1, halogène / 40W
- Nombre de recettes préprogrammées : 45
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- Commandes par manettes rétractables push / pull
- Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris
- Indicateur de montée en température

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	81.2	Conso classe énergétique CN (kWh):	0.93
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.69	Volume utile cavité (L)	XXL 72
Puissance électrique totale maximum (W)	3490	Puissance du gril (W)	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	600x560x550	Couleur	Noir
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 977,49 | Eco participation HT € 8,33




FOUR BPK231061M

► Pour des plats toujours délicieux
Grâce au four SurroundCook Série 6000, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est uniforme grâce à la chaleur tournante pulsée.

- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Eclairage : 1, halogène / 40W
- Nombre de recettes préprogrammées : 45
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- Commandes par manettes rétractables push / pull
- Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris
- Indicateur de montée en température

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	81.2	Conso classe énergétique CN (kWh):	0.93
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.69	Volume utile cavité (L)	XXL 72
Puissance électrique totale maximum (W)	3490	Puissance du gril (W)	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	600x560x550	Couleur	Inox anti-trace
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 919,99 | Eco participation HT € 8,33



FOUR BPB331061W

► Pour des plats toujours délicieux
Grâce au four SurroundCook Série 6000, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est uniforme grâce à la chaleur tournante pulsée.

- Chaleur tournante pulsée
- Pyrolyse
- Eclairage : 1, halogène / 40W
- Nombre de recettes préprogrammées : 45
- Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- Commandes par manettes rétractables push / pull
- Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris
- Indicateur de montée en température

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	81.2	Conso classe énergétique CN (kWh):	0.93
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.69	Volume utile cavité (L)	XXL 72
Puissance électrique totale maximum (W)	3490	Puissance du gril (W)	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	600x560x550	Couleur	Blanc
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 977,49 | Eco participation HT € 8,33



AEG FOUR
BPK948230M

AEG FOUR
BPE742380B

AEG FOUR
BPK742380M

AEG FOUR
BPK642320M

AEG FOUR
BPK556360M

AEG FOUR
BPB331061M

AEG FOUR
BPB331061B

AEG FOUR
BPB331061W


Indice d'efficacité énergétique (EEI)	612	612	612	812
Conso classe énergétique CN (kWh):	109	109	109	109
Conso classe énergétique MF (kWh):	0,52	0,52	0,52	0,69
Volume utile cavité (L)	71	71	71	71
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	3500	3500	3500
Puissance du gril (W)	2300	2300	2300	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Couleur	Inox anti-trace	Noir	Inox anti-trace	Inox anti-trace
Niveau sonore dB(A)	48	48	48	48
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1424	1424	1424
Mode de nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée
Températures réglables	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Commandes du four	Rotative	Touches sensibles	Touches sensibles	Touches sensibles
Interface	EXCite+	EXCite	EXCite	Electronique
Nombre de gradins	5	5	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	3	3
Fermeture de porte Velvet closing	oui	oui	oui	oui
Sonde de cuisson	oui	oui	oui	oui
Nombre de grille(s):	1 grille support de plat			
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris
Eclairage intérieur	double, halogène coté, halogène haut			
Arrêt automatique	oui	oui	oui	oui
Type de porte	profilé métallique, 4 verres	Logo sérigraphié sur le verre	profilé métallique, Design KR	profilé métallique, 4 verres, Guide de cuisson sérigraphié
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Ampérage (A)	16	16	16	16
Longueur de câble (m)	15	15	15	15
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	356 x 479 x 415	356 x 479 x 415	356 x 479 x 415	356 x 479 x 414
Dimensions emballées HxLxP (mm)	670x635x670	670x635x670	670x635x670	670x635x670
PNC	944 188 449	944 188 678	944 188 630	944 188 241
Poids brut/net (kg)	36,5 / 35,5	36 / 35	36,5 / 35,5	37,5 / 36,5
Fabriqué en	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne
Code EAN	7332543755356	7332543841691	7332543832019	7332543649686
Classe énergétique				

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	812	812	812	812
Conso classe énergétique CN (kWh):	109	0,93	0,93	0,93
Conso classe énergétique MF (kWh):	0,69	0,69	0,69	0,69
Volume utile cavité (L)	71	XXL 72	XXL 72	XXL 72
Puissance électrique totale maximum (W)	3500	3490	3490	3490
Puissance du gril (W)	2300	2300	2300	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550
Couleur	Inox anti-trace	Inox anti-trace	Noir	Blanc
Niveau sonore dB(A)	48	44	44	44
Surface cuisson plus large support (cm²)	1444	1424	1424	1424
Mode de nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée	Chaleur tournante pulsée
Températures réglables	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Commandes du four	Manettes rétractables	Manettes rétractables	Manettes rétractables	Manettes rétractables
Interface	EXExplore	EXExplore	EXExplore	EXExplore
Nombre de gradins	5	5	5	5
Nombre de niveaux de cuisson	3	3	3	3
Fermeture de porte Velvet closing	oui	non	non	non
Sonde de cuisson	oui	non	non	non
Nombre de grille(s):	1 grille support de plat			
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris
Eclairage intérieur	1, halogène haut	1, halogène	1, halogène	1, halogène
Arrêt automatique	oui	non	non	non
Type de porte	profilé métallique	profilé métallique, 3 verres	profilé métallique, 3 verres	profilé métallique, 3 verres
Fréquence (Hz)	50	50-60	50-60	50-60
Ampérage (A)	16	16	16	16
Longueur de câble (m)	15	15	16	15
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	594x595x567	594x594x568	594x594x569	594x594x568
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	356 x 480 x 414	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415	361 x 480 x 415
Dimensions emballées HxLxP (mm)	670x635x670	654x635x670	654x635x670	654x635x670
PNC	944 188 665	949 498 174	949 498 177	949 498 176
Poids brut/net (kg)	36 / 35	30,3 / 29,3	30,4 / 29,4	33,4 / 32,4
Fabriqué en	Allemagne	Italie	Italie	Italie
Code EAN	7332543841318	7332543780808	7332543780839	7332543780822
Classe énergétique				



AEG FOUR
BPK231061M

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	812
Conso classe énergétique CN (kWh):	0.93
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.69
Volume utile cavité (L)	XXL 72
Puissance électrique totale maximum (W)	3490
Puissance du gril (W)	2300
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	600x560x550
Couleur	Inox anti-trace
Niveau sonore dB(A)	44
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424
Mode de nettoyage	Pyrolyse
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée
Températures réglables	30°C - 300°C
Commandes du four	Manettes rétractables
Interface	EXPlore
Nombre de gradins	5
Nombre de niveaux de cuisson	3
Fermeture de porte Velvet closing	non
Sonde de cuisson	non
Nombre de grille(s):	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris
Eclairage intérieur	1, halogène
Arrêt automatique	non
Type de porte	profilé métallique, 3 verres
Fréquence (Hz)	50-60
Ampérage (A)	16
Longueur de câble (m)	1.6
Livré avec prise	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	594x594x569
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	361 x 480 x 415
Dimensions emballées HxLxP (mm)	654x635x670
PNC	94.9 / 4.98 / 175
Poids brut/net (kg)	30.3 / 29.3
Fabriqué en	Italie
Code EAN	7332543780815
Classe énergétique	



FOUR BCB331011M

- > Pour des plats toujours délicieux
Grâce au four SurroundCook Série 6000, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est uniforme grâce à la chaleur tournante pulsée.
- > Chaleur tournante pulsée
- > Parois catalyse
- > Programmeur électronique
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
- > Porte ventilée 2 verres
- > Type de plats : 1 plat multi-usages profond gris
- > Eclairage : 1, halogène / 40W
- > Nombre de grille : 1 grille support de plat
- > Bandeau métal

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	95.3	Conso classe énergétique CN (kWh):	0.95
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.81	Volume utile cavité (L)	XXL 72
Puissance électrique totale maximum (W)	2780	Puissance du gril (W)	2700
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	600x560x550	Couleur	Inox anti-trace
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 689,99 | Eco participation HT € 4,17


FOUR KEK452920M

- > Saignant. À point. Bien cuit. À votre demande.
Le four 7000 SenseCook et la sonde à viande se complètent parfaitement ; ce sont les outils idéaux pour cuire le steak à tous les goûts. Utilisez la sonde à viande pour régler la cuisson du four, y compris saignant, à point et bien cuit. Sans même ouvrir la porte.

- > Chaleur tournante pulsée
- > Programmeur électronique
- > Sonde de cuisson intégrée
- > Commandes par manettes rétractables push / pull et touches sensibles
- > Porte ventilée, 3 verres, verres et porte démontables
- > Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris
- > Eclairage intérieur 40W
- > Nombre de grille : 1 grille support de plat

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	81.3	Conso classe énergétique CN (kWh):	1.19
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.74	Volume utile cavité (L)	85
Puissance électrique totale maximum (W)	3100	Puissance du gril (W)	2900
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	469x860x560	Couleur	Inox anti-trace
Classe énergétique			


Prix max recommandé TTC € 2 529,99 | Eco participation HT € 8,33





AEG FOUR BCB331011M AEG FOUR KEK452920M

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	953	813
Conso classe énergétique CN (kWh):	0,95	1,19
Conso classe énergétique MF (kWh):	0,81	0,74
Volume utile cavité (L)	XXL 72	85
Puissance électrique totale maximum (W)	2780	3100
Puissance du grill (W)	2700	2900
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	600x560x550	469x860x560
Couleur	Inox anti-trace	Inox anti-trace
Niveau sonore dB(A)	43	52
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	1800
Mode de nettoyage	Catalyse	Émail lisse / catalyse
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée	Multifonction
Températures réglables	50°C - 275°C	30°C - 260°C
Commandes du four	Manettes rétractables	Manettes rétractables
Interface	Electronique	Digital
Nombre de gradins	5	4
Nombre de niveaux de cuisson	3	2
Fermeture de porte Velvet closing	non	non
Sonde de cuisson	non	oui
Nombre de grille(s):	1 grille support de plat	1 grille support de plat
Type de plats	1 plat multi-usages profond gris	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris
Eclairage intérieur	1, halogène	double, parois latérales
Arrêt automatique	non	oui
Type de porte	2 verres	3 verres
Fréquence (Hz)	50 / 60	50-60
Ampérage (A)	16	18
Longueur de câble (m)	16	18
Livré avec prise	Oui	Non
Dimensions HxLxP (mm)	589x594x569	475x896x577
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	361 x 480 x 415	281 x 724 x 418
Dimensions emballées HxLxP (mm)	654x635x670	600x980x680
PNC	949 496 337	947 727 363
Poids brut/net (kg)	30,9 / 29,9	60 / 53
Fabriqué en	Italie	Italie
Code EAN	7332543797110	7332543742189
Classe énergétique		



FOUR COMPACT KSK782280M


> Four combiné 100% vapeur. Cuisinez de la chaleur tournante jusqu'au 100% vapeur
Le four SteamBoost Série 800 combine chaleur tournante et vapeur pour garantir une cuisson optimale. De la cuisson traditionnelle en chaleur tournante jusqu'à la cuisson uniquement à la vapeur, le four optimise automatiquement son niveau de vapeur pour des résultats plus sains et plus gourmands.

- > Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
- > Fonction vapeur automatique Steamify®
- > Commandes sensibles
- > Sonde de cuisson intégrée
- > Nombre de recettes préprogrammées : 225
- > Fermeture douce assistée "SoftMotion"
- > Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris
- > Eclairage : 1, halogène haut / 40W
- > Email lisse

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	61,6	Conso classe énergétique CN (kWh):	0,89
Conso classe énergétique MF (kWh):	0,45	Volume utile cavité (L)	43
Puissance électrique totale maximum (W)	3000	Puissance du grill (W)	1900
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x560x550	Couleur	Inox anti-trace



Prix max recommandé TTC € 1 609,99 | Eco participation HT € 8,33



FOUR COMPACT KMK968000M

> De délicieux plats en moitié moins de temps
Vos plats préférés préparés en deux fois moins de temps avec CombiQuick Série 8000. Sa chaleur tournante, son mode multifonction et son micro-ondes vous permettront de cuisiner en un rien de temps.


- > Connexion : Wifi
- > Puissance micro-ondes : 1000 W
- > Nombre de recettes préprogrammées : 90
- > Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris, 1 plateau en verre
- > Eclairage : 1, halogène haut / 25W
- > Email lisse
- > Niche 45 cm
- > Cuisson basse température
- > Nombre de grille : 1 grille support de plat

Volume utile cavité (L)	43	Puissance électrique totale maximum (W)	3000
Puissance du grill (W)	1900	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x560x550
Couleur	Inox	Températures réglables	30°C - 230°C

Mode de cuisson : Micro-ondes combiné multifonction

Prix max recommandé TTC € 1 609,99 | Eco participation HT € 8,33

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite



FOUR COMPACT KMK721880M


> Micro-ondes et gril, pour des résultats rapides
Le four micro-ondes et gril Série 6000 est une solution simple et rapide pour cuire la plupart des vos plats préférés. En plus des fonctions classiques d'un micro-ondes traditionnel, la fonction gril va vous convaincre de cuisiner, aussi, au four micro-ondes.

- > Puissance micro-ondes : 1000 W
- > Puissance gril : 1200 W
- > Commandes sensibles
- > Eclairage : 1, halogène haut / 40W
- > Email lisse
- > Niche 45 cm
- > Gamme compact
- > Micro-ondes

Volume utile cavité (L)	42	Puissance électrique totale maximum (W)	2100
Puissance du gril (W)	1200	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x560x550
Couleur	Inox anti-trace	Niveau sonore dB(A)	52

Mode de cuisson
Micro-ondes combiné gril

Prix max recommandé TTC € 1 322,49 | Eco participation HT € 8,33



FOUR COMPACT KMK525860M

> Micro-ondes et gril, pour des résultats rapides
Le four micro-ondes et gril Série 6000 est une solution simple et rapide pour cuire la plupart des vos plats préférés. En plus des fonctions classiques d'un micro-ondes traditionnel, la fonction gril va vous convaincre de cuisiner, aussi, au four micro-ondes.

- > Puissance micro-ondes : 1000 W
- > Puissance gril : 1200 W
- > Nombre de recettes préprogrammées : 12 variétés de programmes de cuisson prédéfinis
- > Commandes par manettes rétractables push / pull
- > Porte ventilée (4 verres dont 2 irisés)
- > Eclairage : 1, halogène haut / 40W
- > Email lisse
- > Niche 45 cm
- > Gamme compact

Volume utile cavité (L)	42	Puissance électrique totale maximum (W)	2100
Puissance du gril (W)	1200	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x560x550
Couleur	Inox anti-trace	Niveau sonore dB(A)	52

Mode de cuisson
Micro-ondes combiné gril

Prix max recommandé TTC € 1 264,99 | Eco participation HT € 8,33



	AEG FOUR COMPACT KSK782280M	AEG FOUR COMPACT KMK968000M	AEG FOUR COMPACT KMK721880M	AEG FOUR COMPACT KMK525860M
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	616	-	-	-
Conso classe énergétique CN (kWh):	0,89	-	-	-
Conso classe énergétique MF (kWh):	0,45	-	-	-
Volume utile cavité (L)	43	43	42	42
Puissance électrique totale maximum (W)	3000	3000	2100	2100
Puissance du gril (W)	1900	1900	1200	1200
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Couleur	Inox anti-trace	Inox	Inox anti-trace	Inox anti-trace
Niveau sonore dB(A)	53	-	52	52
Surface cuisson plus large support (cm²)	1424	-	-	-
Mode de nettoyage	Nettoyage vapeur	-	-	-
Mode de cuisson	Chaleur tournante pulsée / Vapeur	Micro-ondes combiné multifonction	Micro-ondes combiné gril	Micro-ondes combiné gril
Températures réglables	30°C - 230°C	30°C - 230°C	-	-
Commandes du four	Touches sensibles	Rotative	Touches sensibles	Manettes rétractables
Interface	EXCite	EXCite+	EXCite	EXPlore
Nombre de gradins	4	4	0	2
Nombre de niveaux de cuisson	2	2	1	1
Fermeture de porte Velvet closing	oui	non	non	non
Sonde de cuisson	oui	non	non	non
Nombre de grille(s):	1 grille inox	1 grille support de plat	-	-
Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris	1 plat multi-usages, 1 lèche-frite en émail gris, 1 plateau en verre	-	-
Eclairage intérieur	1, halogène haut	1, halogène haut	1, halogène haut	1, halogène haut
Arrêt automatique	oui	non	non	oui
Type de porte	4 verres, Logo sérigraphié sur le verre, Design KR	3 verres, Logo sérigraphié sur le verre, Design KR	3 verres, Logo sérigraphié sur le verre, Design KR	4 verres, Logo sérigraphié sur le verre, Design KR
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Ampérage (A)	16	16	16	16
Longueur de câble (m)	15	15	15	15
Livré avec prise	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	216 x 478 x 416	217 x 480 x 411	199 x 480 x 442	199 x 480 x 442
Dimensions emballées HxLxP (mm)	555x635x670	555x635x670	555x635x670	555x635x670
PNC	944 066 998	944 066 668	944 004 945	944 066 918
Poids brut/net (kg)	36,6 / 34,4	41,9 / 40,4	35 / 33,8	37 / 35,8
Fabriqué en	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne
Code EAN	7332543840076	7332543682676	7332543844920	7332543808779
Classe énergétique				

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite

MICRO-ONDES MBE2658SEM



- Réchauffer, cuire ou décongeler rapidement
Que vous cuisinez de tendres légumes verts, décongeliez un copieux ragoût ou que vous réchauffiez les restes, votre micro-ondes est un incontournable de votre cuisine qui vous permettra de faire tout cela au mieux et en un rien de temps


- Micro-ondes tout intégrable
- Ouverture électronique de la porte
- Commandes sensibles
- Mode de cuisson : Micro-ondes
- Plateau tournant: 32.5 cm, en verre
- Décongélation automatique
- Programmateur électronique affichage blanc
- Puissance micro-ondes : 900 W, 5 niveaux de puissance
- Fonction de démarrage rapide à pleine puissance avec 30 sec d'intervalle

Couleur	Noir et inox anti-trace	Volume (litres)	26
Cavité	peinte	Puissance Totale (W)	1400
Dimensions HxLxP (mm)	459x596x404	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x562x500
Dimensions emballées HxLxP (mm)	525x660x535	Poids brut/net (kg)	21 / 18

Prix max recommandé TTC € 862,49 | Eco participation HT € 4,17



PSGBMC220DE00002



MICRO-ONDES MBE2658SEB

- Réchauffer, cuire ou décongeler rapidement
Que vous cuisinez de tendres légumes verts, décongeliez un copieux ragoût ou que vous réchauffiez les restes, votre micro-ondes est un incontournable de votre cuisine qui vous permettra de faire tout cela au mieux et en un rien de temps


- Micro-ondes tout intégrable
- Ouverture électronique de la porte
- Commandes sensibles
- Mode de cuisson : Micro-ondes
- Plateau tournant: 32.5 cm, en verre
- Décongélation automatique
- Programmateur électronique affichage blanc
- Puissance micro-ondes : 900 W, 5 niveaux de puissance
- Fonction de démarrage rapide à pleine puissance avec 30 sec d'intervalle

Couleur	Noir	Volume (litres)	26
Cavité	peinte	Puissance Totale (W)	1400
Dimensions HxLxP (mm)	459x596x404	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x562x500
Dimensions emballées HxLxP (mm)	525x660x535	Poids brut/net (kg)	21 / 18

Prix max recommandé TTC € 862,49 | Eco participation HT € 4,17



PSGBMC220DE00002



MICRO-ONDES MSB2548C-M

- Gril et micro-ondes pour des résultats rapides
Notre micro-ondes Gril est le moyen le plus simple et rapide de cuire la plupart de vos aliments préférés. Outre tout ce que vous pouvez attendre d'un micro-ondes traditionnel, la fonction Gril supplémentaire vous offre plus de polyvalence.


- Micro-ondes tout intégrable
- Combiné Micro-ondes chaleur tournante
- Ouverture électronique de la porte
- Commandes sensibles
- Mode de cuisson : Chaleur tournante, gril, Micro-ondes, Micro-ondes et Chaleur tournante, Micro-ondes et gril
- Plateau tournant: 31.5 cm, en verre
- Puissance du gril: 1100 W
- Décongélation automatique
- Minuterie: 95 min

Couleur	Inox anti-trace	Volume (litres)	25
Cavité	inox	Puissance Totale (W)	1450
Dimensions HxLxP (mm)	460x595x471	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x560x550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	533x670x550	Poids brut/net (kg)	23.94 / 20.82

Prix max recommandé TTC € 804,99 | Eco participation HT € 4,17



PSGBMC220DE0000Y



MICRO-ONDES MBE2657SEM

- Réchauffer, cuire ou décongeler rapidement
Que vous cuisinez de tendres légumes verts, décongeliez un copieux ragoût ou que vous réchauffiez les restes, votre micro-ondes est un incontournable de votre cuisine qui vous permettra de faire tout cela au mieux et en un rien de temps


- Micro-ondes tout intégrable
- Ouverture électronique de la porte
- Commandes sensibles
- Mode de cuisson : Micro-ondes
- Plateau tournant: 32.5 cm, en verre
- Décongélation automatique
- Programmateur électronique affichage blanc
- Puissance micro-ondes : 900 W, 5 niveaux de puissance
- Fonction de démarrage rapide à pleine puissance avec 30 sec d'intervalle


Couleur	Noir et inox anti-trace	Volume (litres)	26
Cavité	peinte	Puissance Totale (W)	1250
Dimensions HxLxP (mm)	388x596x404	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	380x562x500
Dimensions emballées HxLxP (mm)	525x660x535	Poids brut/net (kg)	21 / 18

Prix max recommandé TTC € 804,99 | Eco participation HT € 4,17



PSGBMC220DE00007





MICRO-ONDES MSB2547D-M

Gril et micro-ondes pour des résultats rapides
Servez des plats succulents en quelques instants avec ce micro-ondes doté d'une fonction grill pour un résultat digne des professionnels. Offrez-vous le croustillant que vous aimez

- Micro-ondes tout intégrable
- Ouverture électronique de la porte
- Commandes sensibles
- Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
- Plateau tournant: 31.5 cm, en verre
- Puissance du gril: 1000 W
- Décongélation automatique
- Programmateur électronique affichage blanc
- Minuterie: 95 min

Couleur	Inox anti-trace	Volume (litres)	25
Cavité	inox	Puissance Totale (W)	1450
Dimensions HxLxP (mm)	388x595x400	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	380x560x500
Dimensions emballées HxLxP (mm)	466x653x500	Poids brut/net (kg)	22.5 / 18.5

Prix max recommandé TTC € 747,49 | Eco participation HT € 4,17



	AEG MICRO-ONDES MBE2658SEM	AEG MICRO-ONDES MBE2658SEB	AEG MICRO-ONDES MSB2548C-M	AEG MICRO-ONDES MBE2657SEM
Couleur	Noir et inox anti-trace	Noir	Inox anti-trace	Noir et inox anti-trace
Volume (litres)	26	26	25	26
Cavité	peinte	peinte	inox	peinte
Puissance Totale (W)	1400	1400	1450	1250
Dimensions HxLxP (mm)	459x596x404	459x596x404	460x595x471	388x596x404
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x562x500	450x562x500	450x560x550	380x562x500
Dimensions emballées HxLxP (mm)	525x660x535	525x660x535	533x670x550	525x660x535
Poids brut/net (kg)	21 / 18	21 / 18	23.94 / 20.82	21 / 18
Hauteur intérieure (mm)	192	192		192
Largeur intérieure (mm)	348	348		348
Profondeur intérieure (mm)	370	370		370
Longueur de câble (m)	14	14	13	14
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Tension (V)	230	230	230	230
Ampérage (A)	10	10	16	10
Fabriqué en	Royaume-Uni	Royaume-Uni	Chine	Royaume-Uni
PNC	947 608 720	947 608 723	947 607 445	947 608 724
Code EAN	7332543631568	7332543631599	7332543511242	7332543631605


MICRO-ONDES MBB1756SEM

Réchauffer, cuire ou décongeler rapidement
Que vous cuisinez de tendres légumes verts, décongeliez un copieux ragoût ou que vous réchauffiez les restes, votre micro-ondes est un incontournable de votre cuisine qui vous permettra de faire tout cela au mieux et en un rien de temps

- Micro-ondes tout intégrable
- Ouverture électronique de la porte
- Commandes sensibles
- Mode de cuisson : Micro-ondes
- Plateau tournant: 27.2 cm, en verre
- Décongélation automatique
- Programmateur électronique affichage blanc
- Puissance micro-ondes : 800 W, 5 niveaux de puissance
- Fonction de démarrage rapide à pleine puissance avec 30 sec d'intervalle

Couleur	Noir et inox anti-trace	Volume (litres)	17
Cavité	peinte	Puissance Totale (W)	1250
Dimensions HxLxP (mm)	371x594x316	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	360x562x300
Dimensions emballées HxLxP (mm)	475x684x418	Poids brut/net (kg)	18.5 / 15.5


Prix max recommandé TTC € 747,49 | Eco participation HT € 4,17



Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite

AEG MICRO-ONDES
MSB2547D-MAEG MICRO-ONDES
MBB1756SEM

Couleur	Inox anti-trace	Noir et inox anti-trace
Volume (litres)	25	17
Cavité	inox	peinte
Puissance Totale (W)	1450	1250
Dimensions HxLxP (mm)	388x595x400	371x594x316
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	380x560x500	360x562x300
Dimensions emballées HxLxP (mm)	466x653x500	475x684x418
Poids brut/net (kg)	225 / 185	185 / 155
Hauteur intérieure (mm)		190
Largeur intérieure (mm)		305
Profondeur intérieure (mm)		290
Longueur de câble (m)	13	14
Fréquence (Hz)	50	50
Tension (V)	230	220-240
Ampérage (A)	10	10
Fabriqué en	Chine	Royaume-Uni
PNC	947 607 444	947 608 713
Code EAN	7332543511235	7332543631506



TIROIR SOUS-VIDE KDK911423M

- Préservez les saveurs
Libérez votre créativité avec le tiroir sous-vide. Facile à utiliser et compatible avec tous les sacs de mise sous-vide du marché, il vous permet de cuisiner et conserver vos plats favoris en toute simplicité
- Tiroir sous-vide
- Pour gamme compact 45 cm
- Ecran digital avec TouchControl
- Capacité de pompage de la pompe: 3 m³ / h
- Contenu net : 8 L
- Convient pour des sachets de mise sous-vide d'une taille maximale de 250 x 350 mm
- Kit de démarrage inclus

Couleur	Noir et inox anti-trace	Tension (V)	220 / 240
Dimensions HxLxP (mm)	139x540x510	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	141x560x550
Poids brut/net (kg)	40 / 35	Dimensions emballées HxLxP (mm)	180x580x580
Fabriqué en	Italie	PNC	947 727 282

Prix max recommandé TTC € 3 081,99 | Eco participation HT € 4,17

TIROIR CHAUFFANT KDK912924M




› Gardez vos assiettes et vos plats au chaud
Le tiroir chauffant est un détail qui fait la différence. Placé sous votre four, vous disposez d'un espace spécialement conçu pour chauffer ou maintenir délicatement vos assiettes au chaud.

- › 29 cm
- › Service de 12 personnes
- › Chargement de 160 tasses expresso ou 40 plats de 28 cm
- › Températures ajustables: 30-80°C
- › Fonctions: réchauffer les aliments, décongélation, assiettes chaudes, plats chauds, levage de la pâte / pain
- › Système circulation air chauffant
- › Façade froide
- › Ouverture Push / Pull

Couleur	Noir et inox anti-trace	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	295x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	295x595x535	Dimensions emballées HxLxP (mm)	380x648x670
Puissance électrique totale maximum (W)	800	Cordon	oui
Tension (V)	220-240	Poids brut/net (kg)	29,6 / 27

Prix max recommandé TTC € 954,49 | Eco participation HT € 4,17



TIROIR DE RANGEMENT KDK911420M




› La solution de rangement parfaite
Le tiroir de rangement encastré est parfaitement aligné avec le reste de vos équipements pour une finition premium et harmonieuse. Il offre suffisamment d'espace pour le matériel de cuisson afin de conserver vos plans de travail dégagés et une cuisine rangée.

- › Tiroir de rangement 14 cm
- › Service de 6 personnes
- › Ouverture Push / Pull

Couleur	Inox anti-trace	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	141x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	139x595x535	Dimensions emballées HxLxP (mm)	225x610x650
Cordon	oui	Poids brut/net (kg)	17 / 15
Fabriqué en	Italie	PNC	947 727 521

Prix max recommandé TTC € 689,99 | Eco participation HT € 0,96



TIROIR CHAUFFANT KDK911424M




› Gardez vos assiettes et vos plats au chaud
Le tiroir chauffant est un détail qui fait la différence. Placé sous votre four, vous disposez d'un espace spécialement conçu pour chauffer ou maintenir délicatement vos assiettes au chaud.


- › 14 cm
- › Service de 6 personnes
- › Températures ajustables: 30-80°C
- › Fonctions: réchauffer les aliments, décongélation, assiettes chaudes, plats chauds, levage de la pâte / pain
- › Système circulation air chauffant
- › Façade froide
- › Ouverture Push / Pull

Couleur	Noir et inox anti-trace	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	141x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	139x595x530	Dimensions emballées HxLxP (mm)	225x610x650
Puissance électrique totale maximum (W)	800	Cordon	oui
Tension (V)	220-240	Poids brut/net (kg)	19 / 17

Prix max recommandé TTC € 689,99 | Eco participation HT € 4,17



CAVE À VIN KWK884520M




- › Stockez du vin même dans la plus petite cuisine
Découvrez le stockage des bouteilles de vin grâce à la cave à vin compacte. Elle stocke jusqu'à 18 bouteilles entre 5°C et 20°C, selon vos besoins. Assurez vous que chaque verre que vous dégustez et à la bonne température.

- › Niche d'encastrement : 450mm
- › Eclairage intérieur LED
- › Porte verre anti UV
- › Commandes électroniques internes
- › Placement des charnières de la porte :
- › Capacité : 18 bouteilles de vin
- › Etagères de réfrigérateur : 2 clayettes en bois + 1 plinthe inférieure en plastique, Bois

Catégorie	2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin	Consommation électrique (en kWh/an)	100
Volume net total (L)	49	Niveau sonore	39
Dimensions HxLxP (mm)	455x595x566	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x560x550
Couleur	Inox anti-trace	Classe climatique	N-ST
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 2 184,99 | Eco participation HT € 8,33



MACHINE À CAFÉ ENCASTRABLE KKK994500M

- › Votre barista à la maison
Faites l'expérience de délicieux cafés à la maison avec la machine à café 9000 Pro. Des espressos aux cappuccinos, il vous suffit tout simplement de sélectionner le café que vous désirez et la machine fait le reste tel un barista.

- › Machine à café intégrable
- › Fonction: espresso, Extralarge, Large, café long, moyen, mug, petit
- › Réservoir d'eau: 2.5 L
- › Pression pompe 15 bars
- › S'intègre dans une niche de 450 mm
- › Commande de navigation rotative et écran LCD couleurs
- › Fonction cappuccino
- › Capacité de café en grain: 400 g

Couleur	Inox anti-trace	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	455x595x450	Dimensions emballées HxLxP (mm)	590x690x580
Tiroir	Sans	Puissance électrique totale (W)	1350
Tension (V)	220-240	Cordon	oui

Prix max recommandé TTC € 3 081,99 | Eco participation HT € 4,17

MACHINE À CAFÉ ENCASTRABLE KKK884500M

- › Votre barista à la maison
Faites l'expérience de délicieux cafés à la maison avec la machine à café 9000 Pro. Des espressos aux cappuccinos, il vous suffit tout simplement de sélectionner le café que vous désirez et la machine fait le reste tel un barista.

- › Machine à café intégrable
- › Verseuse isotherme
- › Capacité de café en grain: 200 g
- › S'intègre dans une niche de 450 mm
- › Fonction: espresso, café long, moyen, mug, petit
- › Réservoir d'eau: 1.8 L
- › Commandes sensibles
- › Fonction cappuccino

Couleur	Inox anti-trace	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	455x595x361	Dimensions emballées HxLxP (mm)	540x660x510
Tiroir	Sans	Puissance électrique totale (W)	1350
Tension (V)	220-240	Cordon	oui

Prix max recommandé TTC € 2 932,49 | Eco participation HT € 4,17



	AEG TIROIR SOUS-VIDE KDK911423M	AEG TIROIR CHAUFFANT KDK912924M	AEG TIROIR CHAUFFANT KDK911424M	AEG TIROIR DE RANGEMENT KDK911420M
Couleur	Noir et inox anti-trace	Noir et inox anti-trace	Noir et inox anti-trace	Inox anti-trace
Tension (V)	220 / 240	220-240	220-240	
Dimensions HxLxP (mm)	139x540x510	295x595x535	139x595x530	139x595x535
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	141x560x550	295x560x550	141x560x550	141x560x550
Poids brut/net (kg)	4,0 / 3,5	29,6 / 27	19 / 17	17 / 15
Dimensions emballées HxLxP (mm)	180x580x580	380x648x670	225x610x650	225x610x650
Cordon		oui	oui	oui
Fabriqué en	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	947 727 282	947 727 517	947 727 510	947 727 521
Code EAN	7332543495047	7332543836338	7332543836192	7332543836369



	AEG CAVE À VIN KWK884520M	AEG MACHINE À CAFÉ ENCASTRABLE KKK994500M	AEG MACHINE À CAFÉ ENCASTRABLE KKK884500M
Catégorie	2 Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin		
Consommation électrique (en kWh/an)	100		
Volume net total (L)	49		
Niveau sonore	39		
Dimensions HxLxP (mm)	455x595x566	455x595x450	455x595x361
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Couleur	Inox anti-trace	Inox anti-trace	Inox anti-trace
Classe climatique	N-ST		
Compartiment sans givre	-		
Volume net réfrigérateur (L)	49		
Type de commandes	Electroniques		
Position des commandes	En haut, Internes		
Type de contrôle du thermomètre	Electronique de la température par LCD		
Porte(s) réversible(s)	Non		
Type de froid (réfrigérateur)	Froid brassé		
Nombre de clayettes / demies	2 clayettes en bois + 1 plinthe inférieure en plastique		
Type de clayette	Bois		
Clayettes spéciales	-		
Eclairage	LED interne(s)		
Sécurité enfants	Non		
Poids brut/net (kg)	30,8 / 28,6		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	545x640x675	590x690x580	540x660x510
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Longueur de câble (m)	18	18	18
Fabriqué en	Italie	Italie	Italie
PNC	923 421 106	942 401 233	942 401 229
Code EAN	7332543789771	733254383683	7332543501151

Classe énergétique 

TABLEAU FONCTIONS CUISSON

FONCTION DE CUISSON	BÉNÉFICES	BSK99930T	BPK94830T	KSK9820T	KMK94800T	BSK99930M	BSK98830M	BSK97830M	BSK77280M	KEK452920M	BPK948230M	BPB74280B	BPK74280M	BPK44220M	BPK356560M	BPB31061M	BPB33706B	BPB331061W	BPK231061M	BCB33101M	KMK948000M	KSK78280M	KMK7280M	KMK45280M	MBE24585EM	MBE24585EB	MSB24585EM	MSB24585EB	MSB24585EM	MSB24585EB	MSB24585EM	MSB24585EB						
Vapeur intense (100%)	Cuisson 100% à la vapeur. Pour faire cuire des légumes, des accompagnements ou du poisson à la vapeur.	•	•	•	•																																	
Vapeur élevée (80%)	Combinaison de 80% de vapeur & 20% de Chaleur Tourmente. Idéale pour cuire des plats délicats comme des crêpes, des flans, de terrines et du poisson.	•	•	•	•																																	
Vapeur moyenne (50%)	Combinaison de 50% de vapeur & 50% de Chaleur Tourmente. Idéale pour la cuisson de viande braisée et en ragout, ainsi que du pain ou de la pâte levée sucrée.	•	•	•	•																																	
Vapeur faible (25%)	Combinaison de 25% de vapeur & 75% de Chaleur Tourmente. Adaptée pour cuire la viande, la volaille, les plats au four et les ragouts.	•	•	•	•																																	
Réhydratation vapeur	Pour réchauffer et réhumidifier des aliments déjà cuits directement sur une assiette.	•	•	•	•																																	
Cuisson sous-vide	Cuisson sous-vide à la vapeur à basse température pour cuire la viande, le poisson les légumes. Avant d'utiliser cette fonction placez les aliments dans des sachets en plastique conçus pour la cuisson sous-vide, faites le vide d'air et scellez les.	•	•	•	•																																	
Steamify	Ajuste automatiquement les réglage vapeur pour vous.	•	•	•	•																																	
Chaleur tournante PLUS	Pour ajouter de l'humidité en cours de cuisson. Vous obtiendrez une belle couleur et une croûte croustillante en cours de cuisson ou en cours de réchauffage vos aliments seront plus juteux.																																					
Chaleur tournante humide	Utilisation de la chaleur tournante et de la vapeur pour économiser de l'énergie lors de la cuisson, notamment pour les gâteaux secs, ainsi que les gratins cuits dans les moules sur un seul niveau.	•	•	•	•																																	
Chaleur tournante	Utilisation combinée du ventilateur + résistance annulaire. Economie de temps pour les cuissons. Peu ou pas de préchauffage. Possibilité de cuissons et rôtissage sur plusieurs niveaux simultanément. Pas de transfert d'odeurs ni de saveurs. Températures de cuisson réduites de 20°C à 40°C. Economie d'énergie.	•	•	•	•																																	
Cuisson par la sole	Chaleur provenant uniquement de la résistance de sole. Convient parfaitement pour la cuisson des préparations à fond croustillant. Idéale pour chauffer les assiettes.	•	•	•	•																																	
Cuisson traditionnelle (Convection naturelle)	Utilisation des résistances de voûte et de sole pour la cuisson traditionnelle. Nécessite un enfournement sur un niveau de gradin adapté pour la cuisson de l'aliment. Idéale pour la cuisson des recettes de viandes, gibiers, gâteaux, ...	•	•	•	•																																	
Cuisson basse température	Cuisson utilisant une température allant de 80 à 90°C. Démarre pendant 10 minutes en chaleur tournante puis continue en convection naturelle. Idéale pour préparer des rôtis tendres et juteux.	•	•	•	•																																	
Déshydratation	Pour déshydrater les fruits coupés en rondelles comme des pommes ou des pêches et des légumes comme des champignons ou des tomates.	•	•	•	•																																	
Pizza (Sole pulsée)	Fonctionnement simultané de la résistance de sole avec le ventilateur et la résistance annulaire. Idéale pour le croustillant de la pâte à Pizza et pour la cuisson douce de la garniture. Convient à tous types de cuisson.	•	•	•	•																																	
Turbo Gril	Chaleur de la résistance de voûte diffusée par le ventilateur. Apporte l'authentique effet "tournebrotche" pour les viandes & volailles, ainsi que pour la cuisson des pommes de terre rôties. Tous les avantages d'une rotissoire sans les contraintes occasionnelles.	•	•	•	•																																	
Gril rapide (fort)	Activation des deux résistances du gril pour griller, gratiner ou dorer sur la totalité de la largeur du four. Idéal pour des portions familiales. Fonctionne porte fermée.																																					
Gril	Utilisation de la partie centrale du gril pour griller ou gratiner. Economie d'énergie. Idéal pour de petites quantités ou des toasts. Fonctionne porte fermée.	•	•	•	•																																	
Viandes	Pour cuire des rôtis très tendres et juteux.																																					
Plats surgelés	Fonctionnement simultané du gril, du ventilateur et de la résistance de sole pour réchauffer et rendre croustillant les plats préparés tels que frites, pommes de terre, nems, etc.	•	•	•	•																																	
Décongélation	Ventilation seule, sans chaleur. Parfois la décongélation au micro-ondes commence à cuire l'aliment. Cette fonction vous permet de décongeler les aliments de manière saine et rapide (temps divisé par 2).	•	•	•	•																																	
Levée de pâte	Utilisation de la chaleur tournante pour faire lever les pâtes à levure avant la cuisson.	•	•	•	•																																	
Pain	Utilisation de la convection naturelle, idéale pour la cuisson du pain.	•	•	•	•																																	
Gratinage	Activation du gril complet pour préparer des plats tels que des lasagnes ou un gratin de pommes de terre. Permet également de faire dorer.	•	•	•	•																																	
Maintien au chaud	Utilisation du gril et de la résistance de sole pour garder les aliments au chaud.	•	•	•	•																																	
Chauffe-plats	Activation de la chaleur tournante pour réchauffer les plats avant de les servir.	•	•	•	•																																	
Stérilisation	Activation de la résistance de sole pour faire des conserves de légumes (au vinaigre etc...) ou de liquides.	•	•	•	•																																	
Yaourts	Pour préparer des yaourts. Avec cette fonction, l'éclairage est éteint.	•	•	•	•																																	
Micro-ondes	Pour faire chauffer et cuire des aliments.																																					

ACCESSOIRES



RAILS TÉLESCOPIQUES

Rail extension partielle 1 niveau

Modèle	TR1LV
PPI⁽¹⁾	32,99 TTC

Compatibilité
Tous les fours XXL (70l et plus) ou compact 45 cm (hors micro-ondes)



RAILS TÉLESCOPIQUES

Rail extension complète 1 niveau

Modèle	TR1LFV
PPI⁽¹⁾	54,99 € TTC

Compatibilité
Tous les fours xxl (70l et plus) ou compact 45 cm (hors micro-ondes)




RAILS TÉLESCOPIQUES

Rail extension complète pour four vapeur 1 niveau

Modèle	TR1LFSTV
PPI⁽¹⁾	65,99 € TTC

Compatibilité
Tous les fours vapeur XXL (70l et plus) ou compact 45 cm (hors micro-ondes)



RAILS TÉLESCOPIQUES

Rail extension complète anti adhésif 1 niveau

Modèle	TR1LFAV
PPI⁽¹⁾	76,99 € TTC

Compatibilité
Tous les fours XXL (70l et plus) ou compact 45 cm (hors micro-ondes)



RAILS TÉLESCOPIQUES

Rail extension partielle 2 niveaux

Modèle	TR2LV
PPI⁽¹⁾	54,99 € TTC

Compatibilité
Tous les fours XXL (70l et plus) ou compact 45 cm (hors micro-ondes)



RAILS TÉLESCOPIQUES

Rail extension complète 2 niveaux

Modèle	TR2LFV
PPI⁽¹⁾	109,99 € TTC

Compatibilité
Tous les fours XXL (70l et plus) ou compact 45 cm (hors micro-ondes)



RAILS TÉLESCOPIQUES

Rail extension partielle 3 niveaux

Modèle	TR3LV
PPI⁽¹⁾	76,99 € TTC

Compatibilité
Tous les fours XXL (70l et plus) ou compact 45 cm (hors micro-ondes)



RAILS TÉLESCOPIQUES

Rail extension complète 3 niveaux

Modèle	TR3LFV
PPI⁽¹⁾	164,99 € TTC

Compatibilité
Tous les fours XXL (70l et plus) ou compact 45 cm (hors micro-ondes)



RAILS TÉLESCOPIQUES

Rail extension complète pour four vapeur 3 niveaux

Modèle	TR3LFSTV
PPI⁽¹⁾	219,99 € TTC

Compatibilité
Tous les fours vapeur XXL (70l et plus) ou compact 45 cm (hors micro-ondes)



RAILS TÉLESCOPIQUES

Rail extension complète anti adhésif
3 niveaux

Modèle	TR3LFAV
PPI⁽¹⁾	219,99 € TTC
Compatibilité	Tous les fours XXL (70l et plus) ou compact 45 cm (hors micro-ondes)



SET DE CUISSON VAPEUR (8 PIÈCES)

Modèle	A9OZS10
PPI⁽¹⁾	208,99 € TTC
Compatibilité	Tous les fours vapeur



SET DE CUISSON VAPEUR (2 PIÈCES)

Modèle	A9OBGC23
PPI⁽¹⁾	87,99 € TTC
Compatibilité	Tous les fours vapeur



SPRAY NETTOYANT POUR FOUR ET MICRO-ONDES

Modèle	M3OCS200
PCB⁽²⁾	12 pièces - 500 mL multimarque
PPI⁽¹⁾	8,99 € TTC
Compatibilité	Tous les fours & micro-ondes



SPRAY NETTOYANT INOX

Modèle	M3SCS200
PCB⁽²⁾	12 pièces - 500 mL multimarque
PPI⁽¹⁾	8,99 € TTC
Compatibilité	Tous les fours



CRÈME NETTOYANTE INOX

Modèle	M3SCC200
PCB⁽²⁾	300 mL multimarque
PPI⁽¹⁾	7,99 € TTC
Compatibilité	Tous les fours



PLATEAU EASY2CLEAN

Dimensions	465 x 385 x 25 mm
Modèle	A9OOAF11
PPI⁽¹⁾	65,99 € TTC
Compatibilité	Tous les fours xxl (70l et plus) ou compact 45 cm (hors micro-ondes)



PLAQUE À PÂTISSERIE PERFORÉE

Modèle	A9OZBT10
PPI⁽¹⁾	65,99 € TTC
Compatibilité	Tous les fours xxl (70l et plus) ou compact 45 cm (hors micro-ondes)



SACHETS SOUS-VIDE (LOT DE 50)

Quantité	25 + 25 sachets par paquet
Dimensions	2 formats 30 x 20 cm et 35 x 25 cm
Modèle	A3OS1
PPI⁽¹⁾	37,99 € TTC
Compatibilité	Tous les fours SteamPro



DÉTARTRANT POUR FOUR VAPEUR

Modèle	M3OCD200
PCB⁽²⁾	12 pièces 250 mL multimarque
PPI⁽¹⁾	6,49 € TTC
Compatibilité	Tous les fours vapeur



KIT D'INSTALLATION FOUR ENCASTRABLE

Modèle	SNAPPER
PPI⁽¹⁾	21,99 € TTC
Compatibilité	Fours de plateforme Apollo

ACCESSOIRES MICRO-ONDES



CUISEUR À OMELETTE PAR AEG & JOSEPH JOSEPH

Modèle	A9MBOML
PCB ⁽²⁾	4 pièces
PNC/Réf.	902979730
PPI ⁽¹⁾	12,99 € TTC
Compatibilité	Tous les micro-ondes



SET DE CUISSON 4 PIÈCES EMPILABLES PAR AEG & JOSEPH JOSEPH

Modèle	A9MBSET
PCB ⁽²⁾	2 pièces
PNC/Réf.	902979729
PPI ⁽¹⁾	37,99 € TTC
Compatibilité	Tous les micro-ondes



TABLES DE CUISSON

Chez AEG, nous pensons que l'aspect d'une table de cuisson est tout aussi important que ses performances. Le nouveau design de nos tables induction et leurs technologies de qualité allemande s'intègrent parfaitement à l'élégance de votre cuisine et vous offrent la flexibilité dont vous avez besoin.

Design Pure
Votre partenaire de cuisine idéal, en exclusivité chez AEG

ComboFlex
Ce duo associe une table à induction à une puissante hotte intégrée



TotalFlex
La table à induction qui s'adapte aux différentes tailles de plats et de casseroles

Avec la fonction SensePro et son écran TFT,
une cuisson précise sans effort à chaque fois

Tables induction aspirante ComboFlex	64
Tables induction Sense	69
Tables induction TotalFlex	75
Tables induction Flex	77
Tables induction Pure	82
Tables induction Standard	85
Cahier technique	87
Table mixte induction et gaz	94
Cahier technique	95

Tables vitrocéramiques	96
Cahier technique	97
Tables gaz avec dessus en verre	99
Table gaz en émail	101
Cahier technique tables gaz	102
Dominos	104
Cahier technique	106
Accessoires	107

TABLES

Tables induction, vitrocéramiques ou gaz, nous vous offrons une large gamme pouvant satisfaire vos envies et préférences.

Sublimez vos plats grâce aux performances de nos tables de cuisson.

Fonctions

- 
Allumage intégré
L'allumage électronique intégré aux manettes vous permet de piloter d'une seule main et très facilement votre table de cuisson.
- 
Fonction SenseBoil
Votre table détecte l'ébullition de l'eau et réduit instantanément la température au niveau de frémissement.
- 
Steppower
- 
Table de cuisson gaz
- 
Table de cuisson induction
- 
Table de cuisson vitrocéramique
- 
Touches individuelles
Grâce aux commandes sensibles, réglez facilement à l'aide d'une simple touche (+ / -) la puissance souhaitée.
- 
Triple couronne
- 
Zone extensible
Certaines tables disposent d'un foyer à zone extensible afin d'étendre votre surface de cuisson. Vous pouvez utiliser votre poissonnière et vos très gros ustensiles en toute tranquillité.
- 
Caisson 60 cm
Des tables grande largeur sans contrainte d'installation
- 
Fonction SenseFry
Fonction pour obtenir des résultats précis en matière de friture / saisie.
- 
Fonction SensePro
A chaque fois, une cuisson précise sans effort.
- 
Fonction Stop&Go : véritable fonction Pause
Par une simple pression sur la touche Stop&Go, vous ramenez toutes les zones au niveau 'garder au chaud'. Dès que vous appuyez à nouveau, vos précédents réglages sont mémorisés et réactivés.
- 
Commandes à accès direct
Cette fonction vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal. Il suffit de glisser votre doigt vers la droite ou d'appuyer directement sur le bon niveau.
- 
Commandes Active Touch
avec accès direct et auto detection des recipients
- 
Double zone
Foyer qui propose deux diamètres différents de chauffe. Vous pouvez ainsi adapter la taille de la zone de cuisson à votre casserole ou votre poêle.
- 
Ecran TFT
Sélections assistées et guidées pour réussir tous vos plats avec textes et picto.
- 
Foyer triple zone
Une zone de cuisson en trois dimensions pouvant être activée en fonction de la taille de l'ustensile de cuisine.
- 
Hob²Hood
Pilotage intelligent de la Hotte par la table grâce à des capteurs intégrés.
- 
Indicateur de temps écoulé
Indique précisément depuis combien de temps votre plat cuit.
- 
FlexiBridge
4 inducteurs ovoïdes 2+2 / 3+1 / totale.
- 
Fonction Bridge
Cette fonction permet de réunir 2 zones de cuisson pour former une grande zone ou une zone double.
- 
Minuterie Eco
Vous permet d'économiser de l'énergie en utilisant la chaleur résiduelle de la table de cuisson pour les dernières minutes de la cuisson.
- 
Fonction PowerSlide®
Cuisinez comme un chef et partagez votre table de cuisson en 3 MaxiZones verticales avec 3 possibilités de cuisson différentes.
- 
Road Runner
Dès que vous placez une casserole sur la table de cuisson, la commande dédiée à ce foyer s'allume.

Sécurité

- 
Contrôle OptiHeat
Même éteinte, la zone de cuisson affiche la chaleur résiduelle et indique 3 niveaux : 'brûlant', 'chaud' ou 'frais'.
- 
Sécurité enfants.
- 
Sécurité thermocouple
Lorsque la flamme s'éteint la source de gaz est coupée afin de garantir une sécurité optimale.
- 
Système de fixation facilitée Optifix
Joint d'étanchéité et agrafes pré-intégrés. Installation simple et rapide.

COMBOFLEX

LA NOUVELLE GAMME DE TABLES ASPIRANTES

Votre cuisine, conçue selon vos besoins

Profitez de plus de liberté dans votre cuisine.

Ce duo associe une table à induction à une puissante hotte intégrée

Double Bridge, combinez deux zones de cuisson des deux côtés de la table et obtenez une distribution uniforme de la chaleur sous vos plus grands ustensiles.

Double FlexiBridge, combinez jusqu'à quatre zones de cuisson sur le côté droit ou gauche de la table, pour une flexibilité absolue.



PERSONNALISEZ VOTRE ESPACE DE CUISSON COMME VOUS LE SOUHAITEZ



Purifiez l'air de votre cuisine en toute tranquillité avec Breeze

Faible niveau sonore une fois la cuisson terminée. Vous pouvez désormais vous détendre ou recevoir vos invités dans un environnement agréable.




Un filtre 2 en 1 pour un air plus frais dans la cuisine


Le filtre 2 en 1 combine un filtre à charbon et un filtre à graisse. Le filtre amovible est très facilement accessible et peut être nettoyé sans problème dans le lave-vaisselle

DÉCOUPE PLAN TRAVAIL

Installation traditionnelle et Affleurante




CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU MOBILIER DE CUISINE




RECYCLAGE – 2 configurations

REF. CCE84751CB
CCE84779CB



EVACUATION – 2 configurations

REF. CDE84751CB



POUR PLUS D'INFORMATIONS :

Scannez-moi ou rendez-vous sur : <https://bit.ly/3sM3DyP>



Vidéos Youtube :

- ✓ Présentation produit
- ✓ Installation
- ✓ Accessoires couvercle évacuation vapeur



Vous êtes un professionnel et vous avez besoin d'une aide sur une installation, contactez notre équipe dédiée :

Numéro assistance technique professionnelle :
08 92 70 24 33
0,40 € / min. (+ coûts d'appel local selon opérateur)

Service ouvert de 9h00 - 12h30 et 13h30 - 1715

ACCESSOIRES POUR LA GAMME COMBOFLEX

Description de la pièce	Image	PNC	Réf.	Code installation	RRP France	Compatibilité
Kit Recyclage ComboFlex : Courbe Rectangulaire 90 = 2 pcs Courbe Rectangulaire 15 = 2 pcs Tuyau Rectangulaire 90 x 220 mm (1,2m = 1 pc) Connecteur Femelle = 2 pcs Adapteur Naber = 1 pc Ruban adhésif		902980292	M2CKCF01	K1 K2 K3 K4	199,99 €	ComboFlex en Recyclage
Connecteur Horizontal de rectangulaire (220x90) à circulaire (D 150)		902980293	M2CKCF02	S2	29,99 €	ComboFlex en Evacuation
Connecteur Vertical (courbe verticale) de circulaire (D 150) à rectangulaire (220x90)		902980294	M2CKCF03	S3	29,99 €	ComboFlex en Evacuation
Courbe Horizontale rectangulaire (220x90)		902980295	M2CKCF04	S4	34,99 €	ComboFlex en Evacuation
Tuyau rectangulaire (220x90), 1 mt		902980296	M2CKCF05	S5	34,99 €	ComboFlex en Evacuation
Connecteur femelle rectangulaire (220x90)		902980297	M2CKCF06	S6	17,49 €	ComboFlex en Evacuation
Tuyau circulaire (D 150), 1 mt		902980298	M2CKCF07	S7	31,99 €	ComboFlex en Evacuation

Description de la pièce	Image	PNC	Réf.	Code installation	RRP France	Compatibilité
Connecteur femelle circulaire (D150)		902980299	M2CKCF08	S8	17,49 €	ComboFlex en Evacuation
Courbe Verticale rectangulaire (220 x 90)		902980300	M2CKCF09	S9	24,99 €	ComboFlex en Evacuation
Ruban adhésif PVC , hauteur 50 mm, longueur 10000 mm		902980301	M2CKCF10	S10	9,99 €	ComboFlex en Evacuation
Réducteur pour plinthes inférieures à 10 cm (minimum 6 cm)		902980304	M2CKCF11	S11	12,99 €	ComboFlex en Recyclage
Grille externe avec rabats		902980305	M2CKCF12	S12	24,99 €	ComboFlex en Evacuation
Filtre à charbon LONG LIFE		902980273	MCFB70		199,99 €	ComboFlex en Recyclage



SET DE 2 COUVERCLES POUR COMBOFLEX

Modèle	PPI ⁽¹⁾	Compatibilité
A9HOSM	65,99 € TTC	ComboFlex

TABLE DE CUISSON CCE84779CB



- > Votre cuisine, selon vous.
La liberté d'agencer votre cuisine selon vos besoins. Ce duo associe une plaque à induction à une puissante hotte intégrée. Concevez désormais l'aménagement de votre cuisine en toute liberté.
- > Fonction Hob²Hood : Relie votre table de cuisson à votre hotte à l'aide d'une connexion sans fil
- > 4 foyers à induction
- > 4 Boosters
- > 4 Minuteurs
- > Double FlexiBridge
- > Option installation 1 : Mode recyclage dans vide sanitaire avec kit inclus
- > Option installation 2 : Mode recyclage avec semi-conduit en option Réf. M2CKCF01
- > Pour la hotte intégrée 2 filtre(s) à graisse aluminium inclus
- > Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon

Connectivité	Wi-Fi	Table	Induction aspirante
Nombre de zones de cuisson	4	Zone modulable	2
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Dimensions LxP (mm)	830x515
Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Niveau de puissance de la table de cuisson	9
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 2 874,99 | Eco Participation HT € 4,17




TABLE DE CUISSON CCE84751CB



- > Votre cuisine, selon vous.
Concevez votre cuisine en toute liberté. Ce duo associe une plaque de cuisson à une puissante hotte intégrée. Vous pouvez désormais planifier l'aménagement de votre cuisine avec la liberté que vous souhaitez.
- > Fonction Hob²Hood : Relie votre table de cuisson à votre hotte à l'aide d'une connexion sans fil
- > 4 foyers à induction
- > 4 Boosters
- > 4 Minuteurs
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Double Bridge"
- > Option installation 1 : Mode recyclage dans vide sanitaire avec kit inclus
- > Option installation 2 : Mode recyclage avec semi-conduit en option Réf. M2CKCF01
- > Pour la hotte intégrée 2 filtre(s) à graisse aluminium inclus
- > Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon

Table	Induction aspirante	Nombre de zones de cuisson	4
Zone modulable	2	Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Dimensions LxP (mm)	830x515	Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle
Niveau de puissance de la table de cuisson	9	Vitesse d'aspiration de la hotte	3+Intensive
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 2 414,99 | Eco Participation HT € 4,17




TABLE DE CUISSON CDE84751CB



- > Votre cuisine, selon vous.
Concevez votre cuisine en toute liberté. Ce duo associe une plaque de cuisson à une puissante hotte intégrée. Vous pouvez désormais planifier l'aménagement de votre cuisine avec la liberté que vous souhaitez.
- > Fonction Hob²Hood : Relie votre table de cuisson à votre hotte à l'aide d'une connexion sans fil
- > 4 foyers à induction
- > 4 Boosters
- > 4 Minuteurs
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Double Bridge"
- > Mode évacuation
- > Pour la hotte intégrée 2 filtre(s) à graisse aluminium inclus
- > Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- > Arrêt automatique

Table	Induction aspirante	Nombre de zones de cuisson	4
Zone modulable	2	Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Dimensions LxP (mm)	830x515	Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle
Niveau de puissance de la table de cuisson	9	Vitesse d'aspiration de la hotte	3+Intensive
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 2 184,99 | Eco Participation HT € 4,17



SIMPLE, RAPIDE, PARFAITE : INSTALLATION UNIVERSELLE

OPTIFIX : INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE



Maintient parfaitement votre table de cuisson.
Ressorts de fixation et joints pré-montés.



Avant : sortie du câble coudée



Après : sortie du câble droit

Finalisez l'installation.
Raccordez à l'alimentation électrique.
Chaque table de cuisson AEG est livrée avec le câble.

Le nouveau positionnement du câble permet un gain de place et une facilité dans l'installation de la table de cuisson. Plus besoin de découpe pour le passage du câble.

Installation de tiroirs et meuble sous plan possible sans aucune découpe sur la profondeur.




Votre nouvelle table de cuisson installée et prête à être utilisée en un clic.

SLIM FIT DESIGN : LA SOLUTION LA PLUS FINE DU MARCHÉ


Notre table de cuisson la plus fine, encastrable sur tous les plans de travail avec un châssis de 44 mm.




AEG
Encastrement possible sur plan de travail :



au-dessus d'un four : 28 mm



au-dessus d'un meuble : 12 mm



Installation parfaite qui répond aux différentes contraintes. Votre nouvelle table est prête à être utilisée.

CAISSON 60 CM

Une table grande largeur sans contrainte d'installation

Nous avons pensé à tout, grâce à nos nouvelles tables induction de 70 et 80 cm, plus besoin de changer de caisson, elles s'adaptent aux caissons standards de 60 cm et aux plans de travail d'une épaisseur minimale de 2,8 cm.




Table induction 70 cm
Prévoyez tout simplement votre découpe de 68 cm sur votre plan de travail et placez la table de 70 cm facilement.




Table induction 60 cm
Prévoyez tout simplement votre découpe de 56 cm sur votre plan de travail et placez la table de 60 cm facilement.

* plan de travail de 2,8 cm minimum





Table induction 80 cm
Prévoyez tout simplement votre découpe de 74 cm sur votre plan de travail et placez la table de 80 cm facilement.

L'INSTALLATION AFFLEURANTE


Nous vous proposons deux modèles de tables de cuisson avec possibilité d'installation affleurante pour ajouter une touche d'exclusivité à votre cuisine

Disponible pour : IAE63851IB - IPE93531IB

Dimensions d'encastrement




Découpe sur plan de travail :
exemple : 560*1 x 490*1



Découpe rainure sur plan de travail
exemple : 584*1 x 514*1

Rainure sur plan de travail :
7 x 12 x rayon de 10m




KIT D'INSTALLATION

MONTAGE

1 - Décollez le film protecteur et appliquez le joint autoadhésif sur la surface nettoyée du support de feuillure.



2 - Appliquez deux gouttes de produit d'égalisation sur chaque côté en laissant un espace d'environ 80 mm entre le coin et le joint, puis appuyez légèrement dessus.



3 - Placez avec précaution la table de cuisson au centre de la niche d'encastrement (conseil : utilisez une ventouse)



4 - Réglez la table de cuisson à la main afin d'aligner sur la hauteur requise par rapport à la surface de travail.

LA GAMME SENSE

Une cuisson assistée pour des résultats parfaits sans même y penser

FONCTION SENSEBOIL



Finis les débordements

Ne perdez plus de temps à surveiller l'eau bouillir, laissez SenseBoil le faire. Votre table détecte l'ébullition de l'eau et réduit la température au niveau de frémissement.



FONCTION SENSEFRY



Plus besoin d'ajuster les paramètres pendant la cuisson.

La table induction SenseFry® et son écran tactile vous permettent de sélectionner la recette qui vous convient. La table règle automatiquement la température optimale pour cuire l'aliment sélectionné.



FONCTION SENSEPRO



Une cuisson précise sans effort

Cuisez avec précision grâce à SensePro®. La sonde de cuisson sans fil mesure la température à cœur de vos aliments. Quel que soit le plat, de la cuisson sous vide à la saisie, elle sera votre commis de cuisine à domicile.



FONCTION SOUS-VIDE

FONCTION MIJOTER

FONCTION SAISIR




TABLE DE CUISSON IAE84881FB


- > Pour cuire vos aliments à cœur à la perfection
La table à induction SensePro® Série 9000 cuit à la perfection tous les ingrédients. Avec la sonde de cuisson sans fil qui mesure la température à cœur des aliments et des liquides, vous pouvez faire bouillir, faire frire et même cuire sous vide. C'est votre sous-chef de cuisine personnel.
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Ecran tactile LCD couleurs
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- > Fonction SenseFry®
- > SensePro®: Sonde de cuisson
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > 4 boosters

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	4
Zone modulable	1	Niveau de puissance de la table de cuisson	9
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	183.5
Dimensions LxP (mm)	780x520	Installation plan de travail	Traditionnelle
Prix max recommandé TTC € 1 839,99 Eco Participation HT € 2,08			

TABLE DE CUISSON IAE63851IB


- > Saisissez et servez en fonction de vos goûts
Obtenez les meilleures cuissons et textures pour vos plats et fritures avec la table à induction SenseFry® 7000. Il vous suffit de sélectionner l'aliment et le résultat souhaités. Plus besoin de vous demander si la poêle ou l'huile sont à la bonne température.
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Ecran tactile LCD couleurs
- > FlexiBridge
- > 3 foyers
- > Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- > Fonction SenseFry®
- > Possibilité d'installation affleurante
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphassé

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	3
Zone modulable	1	Niveau de puissance de la table de cuisson	9
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	189.4
Dimensions LxP (mm)	580x510	Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle
Prix max recommandé TTC € 1 356,99 Eco Participation HT € 2,08			



Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite

TABLE DE CUISSON IAE64843FB



> Saisissez et servez en fonction de vos goûts
Obtenez les meilleures cuissons et textures pour vos plats et fritures avec la table à induction SenseFry® 7000. Il vous suffit de sélectionner l'aliment et le résultat souhaités. Plus besoin de vous demander si la poêle ou l'huile sont à la bonne température.

- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Ecran tactile LCD couleurs
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > 4 foyers
- > Fonction SenseFry®
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphase
- > 4 boosters
- > 4 minuteurs

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	4
Zone modulable	1	Niveau de puissance de la table de cuisson	9
Puissance électrique totale maximum (W)	7200	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	185
Dimensions LxP (mm)	590x520	Installation plan de travail	Traditionnelle

Prix max recommandé TTC € 1 149,99 | Eco Participation HT € 2,08





TABLE DE CUISSON IAE84421FB

> Maîtrisez l'ébullition de l'eau grâce à SenseBoil
La table de cuisson à induction série 7000 SenseBoil® détecte l'ébullition de l'eau et réduit automatiquement la température au niveau de frémissment. Vous pouvez donc vous concentrer sur les saveurs de vos plats.

- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Fonction SenseBoil®
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphase
- > 4 boosters
- > 4 minuteurs

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	4
Zone modulable	1	Niveau de puissance de la table de cuisson	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	177,9
Dimensions LxP (mm)	780x520	Installation plan de travail	Traditionnelle

Prix max recommandé TTC € 1 149,99 | Eco Participation HT € 2,08





TABLE DE CUISSON IAE63431FB



> Saisissez et servez en fonction de vos goûts
Obtenez les meilleures cuissons et textures pour vos plats et fritures avec la table à induction SenseFry® 7000. Il vous suffit de sélectionner l'aliment et le résultat souhaités. Plus besoin de vous demander si la poêle ou l'huile sont à la bonne température.

- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > 3 foyers
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Fonction SenseFry®
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphase
- > 3 boosters
- > 3 minuteurs
- > Fonction Pause Stop & Go

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	3
Niveau de puissance de la table de cuisson	14	Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	182,5	Dimensions LxP (mm)	590x520
Installation plan de travail	Traditionnelle	Couleur	Noir

Prix max recommandé TTC € 839,49 | Eco Participation HT € 2,08






TABLE DE CUISSON IAE84411FB

> Maîtrisez l'ébullition de l'eau grâce à SenseBoil
La table de cuisson à induction série 7000 SenseBoil® détecte l'ébullition de l'eau et réduit automatiquement la température au niveau de frémissment. Vous pouvez donc vous concentrer sur les saveurs de vos plats.

- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > 4 foyers
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Fonction SenseBoil®
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphase
- > 4 boosters
- > 4 minuteurs
- > Fonction Pause Stop & Go

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	4
Niveau de puissance de la table de cuisson	14	Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	180,6	Dimensions LxP (mm)	780x520
Installation plan de travail	Traditionnelle	Couleur	Noir



Prix max recommandé TTC € 1 092,49 | Eco Participation HT € 2,08



Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite

TABLE DE CUISSON IAE64421FB





Maîtrisez l'ébullition de l'eau grâce à SenseBoil
La table de cuisson à induction série 7000 SenseBoil® détecte l'ébullition de l'eau et réduit automatiquement la température au niveau de frémissment. Vous pouvez donc vous concentrer sur les saveurs de vos plats.

- Connexion H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Branchement Monophasé ou Biphase
- Fonction SenseBoil®
- 4 boosters
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- Installation Optifix™
- 4 minuteurs

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	4
Zone modulable	1	Niveau de puissance de la table de cuisson	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	181,2
Dimensions LxP (mm)	590x520	Installation plan de travail	Traditionnelle

Prix max recommandé TTC € 954,49 | Eco Participation HT € 2,08

TABLE DE CUISSON IAE63421FB



Maîtrisez l'ébullition de l'eau grâce à SenseBoil
La table de cuisson à induction série 7000 SenseBoil® détecte l'ébullition de l'eau et réduit automatiquement la température au niveau de frémissment. Vous pouvez donc vous concentrer sur les saveurs de vos plats.

- Connexion H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Branchement Monophasé ou Biphase
- Fonction SenseBoil®
- 3 boosters
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- Installation Optifix™
- 3 minuteurs

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	3
Zone modulable	1	Niveau de puissance de la table de cuisson	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	182,5
Dimensions LxP (mm)	590x520	Installation plan de travail	Traditionnelle

Prix max recommandé TTC € 954,49 | Eco Participation HT € 2,08



LA TABLE TOTALFLEX, UNE SOURCE INÉPUISABLE D'INSPIRATION

LA TABLE TOTALFLEX EST DISPONIBLE EN 2 FORMATS



DÉCOUVREZ LES DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS ET UTILISATIONS DES ZONES DE CUISSON

La table TotalFlex adapte les zones modulables pour vos poêles, casseroles de 10 jusqu'à 35 cm de diamètre mais aussi pour des ustensiles volumineux comme les planchas, les cocottes ou encore les faitouts.

Positionnez les casseroles où vous souhaitez, la table TotalFlex les détecte automatiquement quelque soit leur taille.

Elle détecte la zone de cuisson que vous utilisez et l'adapte à votre ustensile. Il suffit uniquement de régler la température souhaitée en faisant glisser le doigt sur l'interface qui s'allume.

Elle est dotée de 6 commandes de cuisson sur le modèle 80 cm et de 4 commandes de cuisson sur le modèle 60 cm.

Une infinité de combinaisons de la plancha à de petites casseroles.



La liberté sans limite.




TABLE DE CUISSON IKK86683FB

- > Cuisinez avec des ustensiles de toutes les tailles. Positionnez les casseroles où vous souhaitez, et la table auto détecte et adapte la zone de cuisson en fonction de la taille des récipients, même les plus volumineux.
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > 5 foyers
- > Commandes individuelles par touches sensibles
- > Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphase
- > Fonction Pause Stop & Go
- > Fonction "indicateur de temps écoulé"
- > Verrouillage des commandes

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	6
Zone modulable	1	Niveau de puissance de la table de cuisson	9
Puissance électrique totale maximum (W)	7200	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	1923
Dimensions LxP (mm)	780x520	Installation plan de travail	Traditionnelle


Prix max recommandé TTC € 2 069,99 | Eco Participation HT € 4,17

TABLE DE CUISSON IKK64681FB

- > Cuisinez avec des ustensiles de toutes les tailles. Positionnez les casseroles où vous souhaitez, et la table auto détecte et adapte la zone de cuisson en fonction de la taille des récipients, même les plus volumineux.
- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Commandes individuelles par touches sensibles
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphase
- > Fonction Pause Stop & Go
- > Fonction "indicateur de temps écoulé"
- > Verrouillage des commandes
- > Détection des casseroles
- > Anti-débordement

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	4
Niveau de puissance de la table de cuisson	9	Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	188,7	Dimensions LxP (mm)	590x520
Installation plan de travail	Traditionnelle	Couleur	Noir

Prix max recommandé TTC € 1 609,99 | Eco Participation HT € 2,08



Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite

FlexiBridge : la table qui s'adapte à votre façon de cuisiner

Les 4 inducteurs de la zone de gauche peuvent se combiner selon vos envies :



- 4 ensembles : Plancha, cocotte, poissonnière...
- 3+1 : Grand faitout + une petite casserole
- 2+2 : Plusieurs petits plats et casseroles

Cuisez comme un vrai chef avec le mode POWERSLIDE® : saisir, mijoter et maintenir au chaud d'un seul geste. Il n'y a plus qu'à glisser les casseroles d'une zone à l'autre, la table se charge du reste.



PowerSlide



Saisie



Mijotage



Maintien au chaud

BRIDGE : une flexibilité optimale



Solo



Duo



Bridge



BRIDGE

Avec la zone de surface totale Bridge, n'avez plus aucune contrainte d'espace.

Vous pouvez utiliser une vaste gamme d'ustensiles, même les plus volumineux, dès lors qu'ils recouvrent l'un des repères de la table.

TABLE DE CUISSON IKE84471FB

> Une flexibilité pour tous les usages

Avec la plaque à induction série 6000 FlexiBridge®, vous pouvez personnaliser votre propre zone de cuisson en combinant et en contrôlant jusqu'à 4 foyers. C'est idéal pour les grands ou volumineux ustensiles, ou pour la cuisson de nombreux plats en même temps nécessitant un espace considérable.

- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > FlexiBridge
- > 4 foyers
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphase
- > 4 boosters
- > 4 minuteurs

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	4
Zone modulable	1	Niveau de puissance de la table de cuisson	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	179.9
Dimensions LxP (mm)	780x520	Installation plan de travail	Traditionnelle

Prix max recommandé TTC € 1 356,99 | Eco Participation HT € 2,08




TABLE DE CUISSON IKE64471FB


> Une flexibilité pour tous les usages

Avec la plaque à induction série 6000 FlexiBridge®, vous pouvez personnaliser votre propre zone de cuisson en combinant et en contrôlant jusqu'à 4 foyers. C'est idéal pour les grands ou volumineux ustensiles, ou pour la cuisson de nombreux plats en même temps nécessitant un espace considérable.

- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > FlexiBridge
- > 4 foyers
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphase
- > 4 boosters
- > 4 minuteurs

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	4
Zone modulable	1	Niveau de puissance de la table de cuisson	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	180.7
Dimensions LxP (mm)	590x520	Installation plan de travail	Traditionnelle

Prix max recommandé TTC € 954,49 | Eco Participation HT € 2,08



Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite

TABLE DE CUISSON IKE63471FB



> Une flexibilité pour tous les usages
Avec la plaque à induction série 6000 FlexiBridge®, vous pouvez personnaliser votre propre zone de cuisson en combinant et en contrôlant jusqu'à 4 foyers. C'est idéal pour les grands ou volumineux ustensiles, ou pour la cuisson de nombreux plats en même temps nécessitant un espace considérable.

- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > FlexiBridge
- > 3 foyers
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphase
- > 3 boosters
- > 3 minuteurs

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	3
Zone modulable	1	Niveau de puissance de la table de cuisson	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	181.1
Dimensions LxP (mm)	590x520	Installation plan de travail	Traditionnelle

Prix max recommandé TTC € 954,49 | Eco Participation HT € 2,08





TABLE DE CUISSON IKE74440CB



> Plus de flexibilité en cuisine avec la fonction Bridge
Chaque fois que vous cuisinez, vous pouvez choisir la meilleure configuration des zones de cuisson. La fonction Bridge vous permet de coupler deux zones de cuisson pour créer une seule zone pour cuisiner avec des grands ustensiles.

- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > 4 foyers
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Installation Optifix™
- > Encastrement standard
- > Branchement Monophasé ou Biphase
- > 4 boosters
- > 4 minuteurs

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	4
Zone modulable	1	Niveau de puissance de la table de cuisson	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	181.2
Dimensions LxP (mm)	710x520	Installation plan de travail	Traditionnelle

Prix max recommandé TTC € 954,49 | Eco Participation HT € 2,08




TABLE DE CUISSON IKE96654FB



> Avec Bridge, plus d'espace de cuisson pour plus de liberté
La Table de cuisson Série 6000 avec la fonction Bridge permet de cuire dans de grands récipients. Avec Bridge, vous reliez deux zones de cuisson sur trois côtés de la table pour convenir à toutes les tailles de récipient. La nouvelle zone a les mêmes réglages de température et de temps de cuisson.

- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > Commandes individuelles par touches sensibles
- > Installation Optifix™
- > Branchement Triphasé
- > Fonction Pause Stop & Go
- > Fonction "indicateur de temps écoulé"
- > Verrouillage des commandes
- > Détection des casseroles

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	6
Zone modulable	3	Niveau de puissance de la table de cuisson	9
Puissance électrique totale maximum (W)	11000	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	186.8
Dimensions LxP (mm)	910x520	Installation plan de travail	Traditionnelle

Prix max recommandé TTC € 1 782,49 | Eco Participation HT € 4,17





TABLE DE CUISSON IKE64450FB




> Plus d'espace pour plus de saveurs
La table de cuisson à induction Bridge peut facilement s'adapter à la cuisson de grandes casseroles. La fonction Bridge relie deux zones de cuisson situées de part et d'autre de la plaque pour s'adapter aux casseroles longues ou grandes. La zone reliée partage la même température et la même durée.

- > 2 surfaces de cuisson totale
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > 4 foyers
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphase
- > 4 boosters
- > 4 minuteurs
- > Fonction Pause Stop & Go

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	4
Zone modulable	2	Niveau de puissance de la table de cuisson	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	183.9
Dimensions LxP (mm)	590x520	Installation plan de travail	Traditionnelle

Prix max recommandé TTC € 954,49 | Eco Participation HT € 2,08



Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite





TABLE DE CUISSON IKE64441FB

> Avec la fonction Bridge, combinez deux zones de cuisson
La plaque à induction Bridge Série 6000 s'adapte facilement à la cuisson avec des ustensiles volumineux. La touche Bridge permet de combiner deux zones de cuisson pour s'adapter à n'importe quelles tailles de casseroles. La zone jumelée partage les mêmes réglages de température et de temps.

- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > 4 boosters
- > 4 minuteurs
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > Installation Optifix™
- > Fonction Pause Stop & Go
- > Branchement Monophasé ou Biphase
- > 4 foyers

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	4
Zone modulable	1	Niveau de puissance de la table de cuisson	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	181,2
Dimensions LxP (mm)	590x520	Installation plan de travail	Traditionnelle

Prix max recommandé TTC € 896,99 | Eco Participation HT € 2,08

LA GAMME INDUCTION PURE

TOUT SIMPLEMENT SUBLIME.

Eteintes, toutes les sérigraphies disparaissent pour s'intégrer dans votre cuisine.

COMMANDE CARDINAL

Individuelles pour chaque foyer, et avec accès direct au réglage souhaité, les nouvelles commandes LED s'affichent automatiquement en plaçant l'ustensile sur la table pour vous indiquer quelle zone utiliser. Précision et intuitivité.





TABLE DE CUISSON IKB64341FB

> Avec la fonction Bridge, combinez deux zones de cuisson
La plaque à induction Bridge Série 6000 s'adapte facilement à la cuisson avec des ustensiles volumineux. La touche Bridge permet de combiner deux zones de cuisson pour s'adapter à n'importe quelles tailles de casseroles. La zone jumelée partage les mêmes réglages de température et de temps.

- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Commandes individuelles par touches sensibles
- > 4 boosters
- > 4 minuteurs
- > Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- > Installation Optifix™
- > Fonction Pause Stop & Go
- > Branchement Monophasé ou Biphase
- > 4 foyers


Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	4
Zone modulable	1	Niveau de puissance de la table de cuisson	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	181,5
Dimensions LxP (mm)	590x520	Installation plan de travail	Traditionnelle

Prix max recommandé TTC € 839,49 | Eco Participation HT € 2,08

STANDARD



FLEXIBRIDGE



Votre table s'adapte à votre espace !




TABLE DE CUISSON IPE84571FB

> Une flexibilité pour tous les usages
Avec la plaque à induction série 6000 FlexiBridge®, vous pouvez personnaliser votre propre zone de cuisson, en combinant et en contrôlant jusqu'à 4 zones modulables. C'est idéal pour les ustensiles de grande taille ou volumineux, ou pour la cuisson de nombreux plats qui nécessitent un espace supplémentaire.

- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > FlexiBridge
- > 4 foyers
- > Commandes individuelles à accès direct "Cardinal" avec détection automatique des récipients
- > Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphasé
- > 4 boosters
- > 4 minuteurs

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	4
Zone modulable	1	Niveau de puissance de la table de cuisson	9
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	189.2
Dimensions LxP (mm)	780x520	Installation plan de travail	Traditionnelle

Prix max recommandé TTC € 1 414,49 | Eco Participation HT € 2,08




TABLE DE CUISSON IPE93531IB

> Une puissance de chauffe précise pour des résultats impeccables
L'induction vous aide à maîtriser plus rapidement n'importe quelle technique de cuisson et peut même faire bouillir de l'eau en moins de 90 secondes. Les ajustements de la puissance de la chaleur sont si subtils qu'ils vous aident à obtenir les meilleurs goûts et textures à chaque fois que vous cuisinez.

- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > Foyers induction juxtaposés
- > 3 foyers
- > Commandes individuelles à accès direct "Cardinal" avec détection automatique des récipients
- > Possibilité d'installation affleurante
- > Installation facilitée Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphasé
- > 3 boosters
- > 3 minuteurs

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	3
Niveau de puissance de la table de cuisson	9	Puissance électrique totale maximum (W)	6900
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	189.2	Dimensions LxP (mm)	900x400
Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Couleur	Noir

Prix max recommandé TTC € 1 207,49 | Eco Participation HT € 2,08




TABLE DE CUISSON IPE84531FB

> Une puissance de chauffe précise pour des résultats impeccables
L'induction vous aide à maîtriser plus rapidement n'importe quelle technique de cuisson et peut même faire bouillir de l'eau en moins de 90 secondes. Les ajustements de la puissance de la chaleur sont si subtils qu'ils vous aident à obtenir les meilleurs goûts et textures à chaque fois que vous cuisinez.


- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > 4 foyers
- > Commandes individuelles à accès direct "Cardinal" avec détection automatique des récipients
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphasé
- > 4 boosters
- > 4 minuteurs
- > Fonction Pause Stop & Go
- > Verrouillage des commandes

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	4
Niveau de puissance de la table de cuisson	9	Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	189.6	Dimensions LxP (mm)	780x520
Installation plan de travail	Traditionnelle	Couleur	Noir

Prix max recommandé TTC € 1 356,99 | Eco Participation HT € 2,08

INDUCTION STANDARD

Une finition adaptée à chaque configuration de cuisine.



BORDS BISEAUTÉS (FB)

100% des tables AEG induction sont équipées de toutes les sécurités :

- Verrouillage des commandes
- Système de détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Arrêt automatique
- Sécurité enfants
- Témoins individuels de chaleur résiduelle

POWER MANAGEMENT

Plus de contrainte d'installation électrique : flexible et adaptable.

Le Power Management vous propose 10 niveaux de réglages pour ajuster votre table de cuisson au mieux à votre ampérage disponible 16, 20 ou 32 A.



Foyer 32 cm Triple zone
IKB63435FB COOK

Une multitude de combinaisons possibles pour des casseroles à partir de 12,5 cm de diamètre et jusqu'à 32 cm.

Tous vos plats conviviaux trouveront leur place : paëlla, couscous, blanquette de veau, boeuf bourguignon...



RESTEZ CONNECTÉ AVEC L'INNOVATION HOB2HOOD

Gain de temps et pratique

Plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout !

Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermiques de la table adaptent l'aspiration de la hotte à vos besoins. La hotte s'éteindra automatiquement au moment de l'extinction de votre table.





TABLE DE CUISSON IKB63435FB

> Un réglage précis pour des résultats impeccables
L'induction vous aide à maîtriser plus rapidement n'importe quelle technique de cuisson peut même faire bouillir de l'eau en moins de 90 secondes. Les réglages du niveau de puissance sont si fins que vous pourrez obtenir les saveurs et les textures les plus raffinées à tous les coups.

- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > 3 foyers dont 1 triple zone 32 cm
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé ou Biphassé
- > 3 boosters
- > 3 minuteurs
- > Fonction Pause Stop & Go
- > Fonction "indicateur de temps écoulé"

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	3
Niveau de puissance de la table de cuisson	14	Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	179.7	Dimensions LxP (mm)	590x520
Installation plan de travail	Traditionnelle	Couleur	Noir

Prix max recommandé TTC € 954,49 | Eco Participation HT € 2,08


TABLE DE CUISSON IKB63402FB

> Technologie à induction pour une cuisson rapide et précise
Avec l'induction, la chaleur est instantanée, ce qui permet à vos récipients de chauffer rapidement. Appuyez sur les touches et la table de cuisson répond rapidement et précisément pour vous offrir la chaleur dont vous avez besoin.

- > Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- > 3 foyers
- > Double zone 18 / 28 cm - 5,2 kW
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Installation Optifix™
- > Branchement Monophasé
- > 3 boosters
- > 3 minuteurs
- > Fonction Pause Stop & Go

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	3
Niveau de puissance de la table de cuisson	14	Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	179.5	Dimensions LxP (mm)	590x520
Installation plan de travail	Traditionnelle	Couleur	Noir

Prix max recommandé TTC € 839,49 | Eco Participation HT € 2,08



Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite




TABLE DE CUISSON IKB63301FB

› Un réglage précis pour des résultats impeccables
L'induction vous aide à maîtriser plus rapidement n'importe quelle technique de cuisson peut même faire bouillir de l'eau en moins de 90 secondes. Les réglages du niveau de puissance sont si fins que vous pourrez obtenir les saveurs et les textures les plus raffinées à tous les coups.

- › Connexion H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- › 3 foyers
- › Commandes individuelles par touches sensibles
- › Installation Optifix™
- › Branchement Monophasé ou Biphasé
- › 3 boosters
- › 3 minuteurs
- › Fonction Pause Stop & Go
- › Verrouillage des commandes

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	3
Niveau de puissance de la table de cuisson	14	Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	179.5	Dimensions LxP (mm)	590x520
Installation plan de travail	Traditionnelle	Couleur	Noir

Prix max recommandé TTC € 804,99 | Eco Participation HT € 2,08




AEG TABLE DE CUISSON CCE84779CB AEG TABLE DE CUISSON CCE84751CB AEG TABLE DE CUISSON CDE84751CB

Connectivité	Wi-Fi		
Table	Induction aspirante	Induction aspirante	Induction aspirante
Nombre de zones de cuisson	4	4	4
Zone modulable	2	2	2
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	7350	7350
Dimensions LxP (mm)	830x515	830x515	830x515
Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle
Niveau de puissance de la table de cuisson	9	9	9
Vitesse d'aspiration de la hotte	3+Intensive	3+Intensive	3+Intensive
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	1911	186.3	186.3
Avant gauche	1911	179.6	179.6
Arrière gauche		189.1	189.1
Arrière droite		189.1	189.1
Avant droite	1911	187.3	187.3
Débit d'air en recyclage (m3/h) - vitesse mini/maxi	250 / 465	250 / 465	250 / 465
Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse intensive	585	585	585
Niveau sonore recyclage (dB) vitesse mini/maxi	54 / 70	54 / 70	49 / 64
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	70	70	70
Puissance moteur absorbée (W)	200	200	200
Diamètre de la buse (mm)	220	220	220
Filtre inclus	Filtre à graisse et Filtre à charbon	Filtre à graisse et Filtre à charbon	2 filtres à graisse aluminium
Couleur	Noir	Noir	Noir
Cordon fourni (en m):	15	15	15
Fréquence (Hz)	50	50	50
Tension (V)	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	212x780x490	212x780x490	212x780x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	540x935x619	540x935x619	540x935x619
Poids brut/net (kg)	29.84 / 23.94	27.02 / 21.22	27.02 / 21.22
Fabriqué en	Allemagne	Allemagne	Allemagne
Code EAN	7332543802449	7332543838639	7332543838776
PNC	949 597 853	949 597 950	949 597 952
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014
Classe énergétique			

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite




	AEG TABLE DE CUISSON IAE84881FB	AEG TABLE DE CUISSON IAE638511B	AEG TABLE DE CUISSON IAE64843FB	AEG TABLE DE CUISSON IAE63431FB
Table	Induction	Induction	Induction	Induction
Nombre de zones de cuisson	4	3	4	3
Zone modulable	1	1	1	
Niveau de puissance de la table de cuisson	9	9	9	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	7350	7200	7350
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	1835	1894	185	1825
Dimensions LxP (mm)	780x520	580x510	590x520	590x520
Installation plan de travail	Traditionnelle	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Noir
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm
Foyer avant droit		double zone, Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit		1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm	1400 / 2500W / 145mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
Foyer avant centre	Induction			
Puissance / Booster / Diamètre foyer central	1400 / 2500W / 145mm			
Foyer arrière droit	Induction		Induction	
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	2300 / 3600W / 240mm		1800 / 2800W / 180mm	
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490	44x560x490	44x560x490	44x560x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600	118x678x600	118x678x600	118x678x600
Tension (V)	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	15	15	15	15
Gaz butane/propane:	non	non	non	non
Gaz homologué Corse:	non	non	non	non
Poids brut/net (kg)	1386 / 1212	1278 / 1198	1194 / 1112	1198 / 1108
Fabriqué en	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne
PNC	949 597 485	949 597 557	949 597 561	949 597 410
Code EAN	7332543643004	7332543678754	7332543685264	7332543602520
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014



	AEG TABLE DE CUISSON IAE84421FB	AEG TABLE DE CUISSON IAE84411FB	AEG TABLE DE CUISSON IAE64421FB	AEG TABLE DE CUISSON IAE63421FB
Table	Induction	Induction	Induction	Induction
Nombre de zones de cuisson	4	4	4	3
Zone modulable	1		1	
Niveau de puissance de la table de cuisson	14	14	14	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	7350	7350	7350
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	1779	1806	1812	1825
Dimensions LxP (mm)	780x520	780x520	590x520	590x520
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	2300 / 3200W / 210mm			
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	2300 / 3200W / 210mm			
Foyer avant droit		Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit		2300 / 3200W / 210mm	1400 / 2500W / 145mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
Foyer avant centre	Induction			
Puissance / Booster / Diamètre foyer central	1400 / 2500W / 145mm			
Foyer arrière droit	Induction	Induction	Induction	
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	2300 / 3600W / 240mm	2300 / 3200W / 210mm	1800 / 2800W / 180mm	
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490	44x750x490	44x560x490	44x560x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600	118x868x600	118x678x600	118x678x600
Tension (V)	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	15	15	15	15
Gaz butane/propane:	non	non	non	non
Gaz homologué Corse:	non	non	non	non
Poids brut/net (kg)	127 / 1126	128 / 1176	118 / 109	1204 / 1124
Fabriqué en	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne
PNC	949 597 578	949 597 476	949 597 577	949 597 576
Code EAN	7332543700882	7332543637720	7332543701087	7332543701070
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014			



	AEG TABLE DE CUISSON IKK86683FB	AEG TABLE DE CUISSON IKK64681FB	AEG TABLE DE CUISSON IKE84471FB	AEG TABLE DE CUISSON IKE64471FB
Table	Induction	Induction	Induction	Induction
Nombre de zones de cuisson	6	4	4	4
Zone modulable	1		1	1
Niveau de puissance de la table de cuisson	9	9	14	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7200	7350	7350	7350
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	1923	1887	179.9	180.7
Dimensions LxP (mm)	780x520	590x520	780x520	590x520
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	2000 / 3200W / 180x220mm	2000 / 3200W / 180x220mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 220mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	2000 / 3200W / 180x220mm	2000 / 3200W / 180x220mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 220mm
Foyer avant droit	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	2000 / 3200W / 180x220mm	2000 / 3200W / 180x220mm	1800 / 2800W / 180mm	1400 / 2500W / 145mm
Foyer avant centre	Induction	Induction		
Puissance / Booster / Diamètre foyer central	2000 / 3200W / 180x220mm			
Foyer arrière centre	Induction		Induction	
Puissance / Booster / Diamètre Foyer central	2000 / 3200W / 180x220mm		2300 / 3200W / 210mm	
Foyer arrière droit	Induction	Induction		Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	2000 / 3200W / 180x220mm	2000 / 3200W / 180x220mm		1800 / 2800W / 180mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490	44x560x490	44x750x490	44x560x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600	118x678x600	118x868x600	118x678x600
Tension (V)	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	15	15	15	15
Gaz butane/propane:	non	non	non	non
Gaz homologué Corse:	non	non	non	non
Poids brut/net (kg)	2286 / 2046	1646 / 1452	1386 / 1282	1212 / 1126
Fabriqué en	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne
PNC	949 597 793	949 597 842	949 597 360	949 597 363
Code EAN	7332543755011	7332543797837	7332543592166	7332543592197
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014			




	AEG TABLE DE CUISSON IKE63471FB	AEG TABLE DE CUISSON IKE96654FB	AEG TABLE DE CUISSON IKE7440CB	AEG TABLE DE CUISSON IKE64450FB
Table	Induction	Induction	Induction	Induction
Nombre de zones de cuisson	3	6	4	4
Zone modulable	1	3	1	2
Niveau de puissance de la table de cuisson	14	9	14	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	11000	7350	7350
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	1811	186.8	1812	1839
Dimensions LxP (mm)	590x520	910x520	710x520	590x520
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 180x210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 180x210mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 180x210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 180x210mm
Foyer avant droit	double zone, Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm	2300 / 3200W / 180x210mm	1400 / 2500W / 145mm	2300 / 3200W / 180x210mm
Foyer avant centre		Induction		
Puissance / Booster / Diamètre foyer central		2300 / 3200W / 180x210mm		
Foyer arrière centre		Induction		
Puissance / Booster / Diamètre Foyer central		2300 / 3200W / 180x210mm		
Foyer arrière droit		Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit		2300 / 3200W / 180x210mm	1800 / 2800W / 180mm	2300 / 3200W / 180x210mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490	44x880x490	44x560x490	44x560x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600	115x1170x630	118x798x600	118x678x600
Tension (V)	220-240 / 400V2N	400V3N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	15	15	15	15
Gaz butane/propane:	non	non	non	non
Gaz homologué Corse:	non	non	non	non
Poids brut/net (kg)	132 / 1214	2212 / 186	1234 / 1148	123 / 115
Fabriqué en	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne
PNC	949 597 421	949 597 619	949 597 500	949 597 614
Code EAN	7332543603800	7332543711130	7332543656882	7332543711086
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014

TABLES



	AEG TABLE DE CUISSON IKE6441FB	AEG TABLE DE CUISSON IKB64341FB	AEG TABLE DE CUISSON IPE84571FB	AEG TABLE DE CUISSON IPE84531FB
Table	Induction	Induction	Induction	Induction
Nombre de zones de cuisson	4	4	4	4
Zone modulable	1	1	1	
Niveau de puissance de la table de cuisson	14	14	9	9
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	7350	7350	7350
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	1812	1815	1892	1896
Dimensions LxP (mm)	590x520	590x520	780x520	780x520
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Foyer avant gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm
Foyer arrière gauche	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 210mm	2300 / 3200W / 220mm	2300 / 3200W / 210mm
Foyer avant droit	Induction	Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm	1800 / 2800W / 180mm	2300 / 3200W / 210mm
Foyer arrière centre			Induction	
Puissance / Booster / Diamètre Foyer central			2300 / 3200W / 210mm	
Foyer arrière droit	Induction	Induction		Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	1800 / 2800W / 180mm	1800 / 2800W / 180mm		2300 / 3200W / 210mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490	44x560x490	44x750x490	44x750x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600	118x678x600	118x868x600	118x868x600
Tension (V)	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	15	15	15	15
Gaz butane/propane:	non	non	non	non
Gaz homologué Corse:	non	non	non	non
Poids brut/net (kg)	11,6 / 10,88	11,66 / 10,88	14,68 / 13,42	13,82 / 12,38
Fabriqué en	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne
PNC	949 597 307	949 597 447	949 597 480	949 597 479
Code EAN	7332543576074	7332543622665	7332543657018	7332543657001
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014



	AEG TABLE DE CUISSON IPE935311B	AEG TABLE DE CUISSON IKB63435FB	AEG TABLE DE CUISSON IKB63402FB	AEG TABLE DE CUISSON IKB63301FB
Table	Induction	Induction	Induction	Induction
Nombre de zones de cuisson	3	3	3	3
Niveau de puissance de la table de cuisson	9	14	14	14
Puissance électrique totale maximum (W)	6900	7350	7350	7350
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	1892	179,7	179,5	179,5
Dimensions LxP (mm)	900x400	590x520	590x520	590x520
Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Foyer avant gauche		Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche		1800 / 2800W / 180mm	2300 / 3700W / 210mm	2300 / 3700W / 210mm
Foyer arrière gauche		Induction	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche		1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm	1400 / 2500W / 145mm
Foyer avant droit		Induction, Triple zone	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit		1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm	1800 / 2800 / 3500 / 5200W / 180 / 280mm	1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
Foyer arrière centre		Induction		
Puissance / Booster / Diamètre Foyer central		2300 / 3200W / 210mm		
Foyer arrière droit		Induction		
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit		2300 / 3200W / 210mm		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	49x880x380	44x560x490	44x560x490	44x560x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	115x1170x630	118x678x600	118x678x600	118x678x600
Tension (V)	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	220 / 240	220-240V / 400V2N
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	15	15	15	15
Gaz butane/propane:	non	non	non	non
Gaz homologué Corse:	non	non	non	non
Poids brut/net (kg)	17,52 / 13,84	11,64 / 10,6	11,84 / 10,92	11,5 / 10,64
Fabriqué en	Allemagne	Allemagne	Allemagne	Allemagne
PNC	949 597 492	949 597 408	949 597 413	949 597 418
Code EAN	7332543673872	7332543602506	7332543602551	7332543602605
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014

TABLES



PSGBHO130D000138




TABLE DE CUISSON HD634170NB

› Cuisson au gaz ou à l'induction, à vous la liberté de choisir
Plus besoin de choisir, cette table de cuisson mixte vous fait bénéficier des avantages des deux technologies induction et gaz.

- › 2 foyers gaz + 2 foyers induction
- › Commandes par manettes
- › Allumage électronique intégré aux manettes
- › Sécurité gaz par thermocouple
- › Commandes individuelles par touches sensibles
- › Installation facilitée Optifix™
- › Branchement Monophasé
- › Grille(s) fonte
- › 2 boosters

Table	Mixte induction et gaz	Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson gaz	2	Puissance électrique totale maximum (W)	3600
Puissance gaz totale (W)	4800	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	186.5

Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	58.4	Dimensions LxP (mm)	590x520
--	------	---------------------	---------

Prix max recommandé TTC € 896,99 | Eco Participation HT € 2,08



AEG TABLE DE CUISSON HD634170NB

Table	Mixte induction et gaz
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson gaz	2
Puissance électrique totale maximum (W)	3600
Puissance gaz totale (W)	4800
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	186.5
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	58.4
Dimensions LxP (mm)	590x520
Installation plan de travail	Traditionnelle
Couleur	Noir
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz): en %*	
Avant droite	59.2
Arrière droite	57.5
Foyer avant gauche	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	2300 / 3300W / 210mm
Foyer arrière gauche	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	1400 / 2500W / 140mm
Foyer avant droit	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1900W / 70mm
Foyer arrière droit	Gaz rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	2900W / 100mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	50x560x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	160x720x630
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Cordon fourni (en m):	11
Injecteurs gaz de ville:	G20 (2H) 20 mbar
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs
Gaz homologué Corse:	oui
Poids brut/net (kg)	11.8 / 11.2
Fabriqué en	Italie
PNC	949 760 087
Code EAN	7332543752621
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014





TABLE DE CUISSON HK654850XB

- › De délicieuses saveurs plus rapidement
La nouvelle technologie des foyers possède tous les avantages d'une table vitrocéramique. Les zones de cuisson chauffent 50% plus vite qu'une table de cuisson à foyers radiants. Ainsi, vous pouvez démarrer votre cuisson plus rapidement.
- › Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- › 4 foyers
- › Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- › Installation facilitée Optifix™
- › Branchement Monophasé ou Biphasé
- › 4 minuteurs
- › Fonction Pause Stop & Go
- › Fonction "indicateur de temps écoulé"
- › Verrouillage des commandes

Table	Vitrocéramique	Nombre de zones de cuisson	4
Niveau de puissance de la table de cuisson	14	Puissance électrique totale maximum (W)	6400
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	190.3	Dimensions LxP (mm)	576x516
Installation plan de travail	Traditionnelle	Couleur	Noir

Prix max recommandé TTC € 551,99 | Eco Participation HT € 1,04



AEG TABLE DE CUISSON
HK654850XB

Table	Vitrocéramique
Nombre de zones de cuisson	4
Niveau de puissance de la table de cuisson	14
Puissance électrique totale maximum (W)	6400
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	190.3
Dimensions LxP (mm)	576x516
Installation plan de travail	Traditionnelle
Couleur	Noir
Foyer avant gauche	High Speed
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	3000W / 210mm
Foyer arrière gauche	High Speed
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	1600W / 145mm
Foyer avant droit	High Speed
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1600W / 145mm
Foyer arrière droit	(extensible), High Speed
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	1800 / 2800W / 170x265mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	38x560x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Tension (V)	220-240V / 400V2N
Fréquence (Hz)	50-60
Cordon fourni (en m):	1.5
Gaz butane/propane:	non
Gaz homologué Corse:	non
Poids brut/net (kg)	8.88 / 7.82
Fabriqué en	Allemagne
PNC	949 597 107
Code EAN	7332543441907
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014

GAMME GAZ PREMIUM

SIMPLE D'UTILISATION

Grilles en fonte pour un support stable et un aspect professionnel. Supports de casseroles en fonte solides et élégants, offrant un soutien stable et fiable. Certaines tables gaz disposent d'un foyer triple couronne, idéal pour cuisiner au wok.

UNE LIGNE ÉPURÉE


Grâce à leur forme et finition ultra-plate, certaines tables s'intègrent parfaitement au plan de travail pour ne former qu'une seule surface lisse et élégante.

TOUCHSURE

La première table gaz dotée de commandes sensibles individuelles pour chaque foyer, pour un réglage instantané et un niveau de cuisson optimal.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Toutes nos tables gaz sont équipées d'une sécurité thermocouple. Lorsque la flamme s'éteint, la source de gaz est coupée afin de garantir une sécurité optimale.



N'hésitez plus à changer votre table 60 cm en une plus grande !

Pratiques, certaines tables de 70 cm ont un encastrement standard.

PRATIQUE

L'allumage de votre table de cuisson est intégré aux manettes, qui produisent elles-mêmes l'étincelle nécessaire à l'allumage du gaz. Elle est ainsi toujours prête à servir.



COMMANDES PAR SLIDER




TABLE DE CUISSON HVB95450IB

- > Allumez, saisissez et contrôlez en toute confiance
TouchSure AEG : l'indicateur de marche, le témoin de chaleur résiduel, la sécurité thermocouple, un pack de sécurité complet pour cuisiner en toute confiance.
- > Connection HPH: table pouvant piloter certaines hottes
- > Dessus verre
- > 5 foyers
- > Sécurité gaz par thermocouple
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Branchement Monophasé
- > Grille(s) fonte
- > Indicateur de mise en marche par LED
- > Minuteur

Table	Gaz	Nombre de zones de cuisson	5
Nombre de zones de cuisson gaz	5	Puissance gaz totale (W)	10200
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	56.4	Dimensions LxP (mm)	890x510
Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Couleur	Noir
Prix max recommandé TTC € 1 724,99 Eco Participation HT € 4,17			




TABLE DE CUISSON HVB75450IB

- > Allumez, saisissez et contrôlez en toute confiance
TouchSure AEG : l'indicateur de marche, le témoin de chaleur résiduel, la sécurité thermocouple, un pack de sécurité complet pour cuisiner en toute confiance.
- > Connection HPH: table pouvant piloter certaines hottes
- > Dessus verre
- > 5 foyers
- > Sécurité gaz par thermocouple
- > Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- > Branchement Monophasé
- > Grille(s) fonte
- > Indicateur de mise en marche par LED
- > Minuteur

Table	Gaz	Nombre de zones de cuisson gaz	5
Puissance gaz totale (W)	10200	Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	56.05
Dimensions LxP (mm)	750x510	Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle
Couleur	Noir		
Prix max recommandé TTC € 1 609,99 Eco Participation HT € 4,17			

FLAMELIGHT

La première gamme de tables de cuisson gaz avec commandes électroniques.



Indicateur de marche
L'indicateur LED vous permet de savoir si la table est en fonctionnement ou si elle est éteinte.



Hob2Hood
Cette fonction lie votre table et votre hotte. La table régule l'aspiration du ventilateur en fonction de la température de cuisson, vous pouvez vous concentrer sur votre cuisine.



Timer
Grâce au nouveau timer, vous pouvez préciser la durée de cuisson désirée et vous serez alerté par un signal sonore dès que la préparation sera prête.



StepPower. Pour une chaleur précise
Contrôlez vos plaques de cuisson avec précision, grâce aux commandes StepPower. Et réalisez des plats toujours délicieux. Ajustez la chaleur des niveaux 1 à 9, pour une montée en puissance graduelle. Car des réglages précis signifient des résultats exceptionnels.



Témoins de chaleur résiduelle
Ces témoins vous indiquent si les supports en fonte sont encore chauds après utilisation.



Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite




TABLE DE CUISSON HKB75450NB

Des voyants LED clairs et lumineux pour bien voir ce que vous faites
Cuisinez en toute confiance grâce aux voyants LED lumineux de la table de cuisson au gaz FlameLight qui affichent les niveaux de puissance des flammes de 1 à 9. Ils affichent aussi précisément si une manette est enclenchée ou non, et si les grilles sont toujours chaudes après usage.

- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Dessus verre
- 5 foyers
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Encastrement standard
- Branchement Monophasé
- Grille(s) fonte

Table	Gaz	Nombre de zones de cuisson	5
Niveau de puissance de la table de cuisson	9	Nombre de zones de cuisson gaz	5
Puissance gaz totale (W)	10900	Dimensions LxP (mm)	740x510
Installation plan de travail	Traditionnelle	Couleur	Noir

Prix max recommandé TTC € 896,99 | Eco Participation HT € 4,17




TABLE DE CUISSON HGB75420SM

Des niveaux de puissance précis. Pour des résultats parfaits
La technologie avancée de la table de cuisson au gaz StepPower vous permet de régler facilement la puissance de la flamme de 1 à 9, afin de diffuser une chaleur précise et cohérente au niveau des poêles et casseroles, sans avoir à vous plier pour voir la flamme.

- Design Slim
- 5 foyers
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Encastrement standard
- Branchement Monophasé
- Grille(s) fonte
- Foyer Milieu centre Gaz multi-couronne : 4000W / 122mm

Table	Gaz	Nombre de zones de cuisson	5
Nombre de zones de cuisson gaz	5	Puissance gaz totale (W)	11800
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	56.9	Dimensions LxP (mm)	745x510
Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Couleur	Inox

Prix max recommandé TTC € 632,49 | Eco Participation HT € 2,08




TABLE DE CUISSON HKB64450NB

Des voyants LED clairs et lumineux pour bien voir ce que vous faites
Cuisinez en toute confiance grâce aux voyants LED lumineux de la table de cuisson au gaz FlameLight qui affichent les niveaux de puissance des flammes de 1 à 9. Ils affichent aussi précisément si une manette est enclenchée ou non, et si les grilles sont toujours chaudes après usage.

- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Dessus verre
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Branchement Monophasé
- Grille(s) fonte
- Indicateur de mise en marche par LED
- Signal sonore

Table	Gaz	Nombre de zones de cuisson	4
Niveau de puissance de la table de cuisson	9	Nombre de zones de cuisson gaz	4
Puissance gaz totale (W)	8900	Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	60.2
Dimensions LxP (mm)	590x520	Installation plan de travail	Traditionnelle

Prix max recommandé TTC € 747,49 | Eco Participation HT € 2,08



	AEG TABLE DE CUISSON HVB95450IB	AEG TABLE DE CUISSON HVB75450IB	AEG TABLE DE CUISSON HKB75450NB	AEG TABLE DE CUISSON HKB64450NB
Table	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Nombre de zones de cuisson	5		5	4
Niveau de puissance de la table de cuisson			9	9
Nombre de zones de cuisson gaz	5	5	5	4
Puissance gaz totale (W)	10200	10200	10900	8900
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	56,4	56,05		60,2
Dimensions LxP (mm)	890x510	750x510	740x510	590x520
Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *	en % *	en % *	en % *
Arrière gauche	58,9	57,5		
Arrière droite	58,9	57,5		
Avant gauche	54,7	54,5		
Foyer avant gauche	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz multi-couronne
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	1900W / 80mm	1900W / 80mm	2000W / 80mm	3900W / 128mm
Foyer arrière gauche	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	1900W / 80mm	1900W / 80mm	2000W / 80mm	2000W / 80mm
Foyer avant droit	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire	Gaz auxiliaire
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1000W / 65mm	1000W / 65mm	1000W / 65mm	1000W / 65mm
Foyer arrière droit	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	1900W / 80mm	1900W / 80mm	2000W / 80mm	2000W / 80mm
Foyeu milieu centre	Gaz multi-couronne	Gaz multi-couronne	Gaz multi-couronne	
Puissance / Booster / Diamètre Foyer milieu centre	3500W / 128mm	3500W / 128mm	3900W / 128mm	
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	52x850x490	52x720x490	40x560x480	40x560x480
Dimensions emballées HxLxP (mm)	180x1000x640	180x875x640	160x851x626	155x719x626
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50-60
Cordon fourni (en m):	1,1	1,1	1,1	1,1
Injecteurs gaz de ville:	livrés montés	livrés montés	G20 (2H) 20 mbar	G20 (2H) 20 mbar
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs	oui, G30 / G31 (3B / P) 30 / 30 mbar, livrée avec injecteurs	G30 / G31 (3B / P) 30 / 30 mbar, livrée avec injecteurs	G30 / G31 (3B / P) 30 / 30 mbar, livrée avec injecteurs
Gaz homologué Corse:			non	non
Poids brut/net (kg)	21 / 18,9	19 / 17	17,6 / 16,9	14,8 / 14,2
Fabriqué en	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	949 750 910	949 770 075	949 630 918	949 640 876
Code EAN	7332543594016	7332543594078	7332543753727	7332543752928
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014

	AEG TABLE DE CUISSON HGB75420SM
Table	Gaz
Nombre de zones de cuisson	5
Nombre de zones de cuisson gaz	5
Puissance gaz totale (W)	11800
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	56,9
Dimensions LxP (mm)	745x510
Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle
Couleur	Inox
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *
Arrière gauche	59,7
Arrière droite	56,6
Avant gauche	57,7
Foyer avant gauche	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant gauche	1900W / 70mm
Foyer arrière gauche	Gaz semi-rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière gauche	1900W / 70mm
Foyer avant droit	Gaz auxiliaire
Puissance / Booster / Diamètre Foyer avant droit	1000W / 54mm
Foyer arrière droit	Gaz rapide
Puissance / Booster / Diamètre Foyer arrière droit	3000W / 100mm
Foyeu milieu centre	Gaz multi-couronne
Puissance / Booster / Diamètre Foyer milieu centre	4000W / 122mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	40x560x480
Dimensions emballées HxLxP (mm)	170x880x620
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Cordon fourni (en m):	1,1
Injecteurs gaz de ville:	G20 (2H) 20 mbar
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs
Gaz homologué Corse:	non
Poids brut/net (kg)	14,2 / 13,5
Fabriqué en	Italie
PNC	949 630 993
Code EAN	7332543735921
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014




TABLE DE CUISSON ITE42600KB

› Un teppanyaki authentique chez vous
Découvrez l'authenticité des saveurs japonaises à la maison avec la table de cuisson teppanyaki. Des ingrédients instantanément sautés grâce à la puissance de l'induction. De plus, la table de cuisson reste froide au toucher. Pour une cuisson traditionnelle, sans n'avoir rien à surveiller.

- | | | |
|---|---|----------------------------|
| › Domino | › Branchement Monophasé ou Biphase | › Arrêt automatique |
| › Commandes individuelles par touches sensibles | › Fonction "indicateur de temps écoulé" | › Détection des casseroles |
| › Installation facilitée Optifix™ | › Verrouillage des commandes | › Anti-débordement |

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	2
Niveau de puissance de la table de cuisson	9	Puissance électrique totale maximum (W)	2800
Dimensions LxP (mm)	360x520	Installation plan de travail	Traditionnelle
Couleur	Inox	Foyer avant centre	Induction

Prix max recommandé TTC € 2 414,99 | Eco Participation HT € 2,08





TABLE DE CUISSON IKE42640KB

› Plus de flexibilité en cuisine avec la fonction Bridge
Chaque fois que vous cuisinez, vous pouvez choisir la meilleure configuration des zones de cuisson. La fonction Bridge vous permet de coupler deux zones de cuisson pour créer une seule zone pour cuisiner avec des grands ustensiles.

- | | | |
|---|---|---|
| › Domino | › Commandes individuelles par touches sensibles | › En Option : Kit de montage |
| › 1 zone de surface de cuisson totale | › Installation Optifix™ | › Fonction Pause Stop & Go |
| › Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge" | › Branchement Monophasé ou Biphase | › Fonction "indicateur de temps écoulé" |

Table	Induction	Nombre de zones de cuisson	2
Zone modulable	1	Niveau de puissance de la table de cuisson	9
Puissance électrique totale maximum (W)	3650	Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	1824
Dimensions LxP (mm)	360x520	Installation plan de travail	Traditionnelle

Prix max recommandé TTC € 1 092,49 | Eco Participation HT € 1,04

AEG TABLE DE CUISSON
ITE42600KBAEG TABLE DE CUISSON
IKE42640KB

Table	Induction	Induction
Nombre de zones de cuisson	2	2
Zone modulable		1
Niveau de puissance de la table de cuisson	9	9
Puissance électrique totale maximum (W)	2800	3650
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*		1824
Dimensions LxP (mm)	360x520	360x520
Installation plan de travail	Traditionnelle	Traditionnelle
Couleur	Inox	Noir
Foyer avant centre	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre foyer central	1400W / 1x145mm	2300 / 3200W / 170x265mm
Foyer arrière centre	Induction	Induction
Puissance / Booster / Diamètre Foyer central	1400W / 1x145mm	2300 / 3200W / 170x265mm
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	50x340x490	44x340x490
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x600x460	118x600x460
Tension (V)	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Cordon fourni (en m):	15	15
Gaz butane/propane:	non	non
Gaz homologué Corse:	non	non
Poids brut/net (kg)	10,1 / 9,14	8,12 / 6,82
Fabriqué en	Allemagne	Allemagne
PNC	949 597 551	949 597 552
Code EAN	7332543682614	7332543682621
* Conformément au règlement	EU 66 / 2014	EU 66 / 2014

ACCESSOIRES

BATTERIE DE CUISINE COOKWARE
INOX - 3 PIÈCES

Contient :

- Une poêle à surface non adhésive diamètre 24 cm
- Une cocotte avec couvercle 4lt diamètre 20 cm
- Une cocotte avec couvercle 2lt diamètre 16 cm

Modèle	A3SS
PCB ⁽²⁾	1 pièce
PP ⁽¹⁾	175,99 € TTC
Compatibilité	Tous feux



PLANCHA GRIL

Dimensions	28 x39 x 8 cm
Modèle	A9HL33
PCB ⁽²⁾	1 pièce
PP ⁽¹⁾	219,90 € TTC
Compatibilité	Induction

CRÈME NETTOYANTE
INDUCTION
ET VITROCÉRAMIQUE

Modèle	M3HCC200
PCB ⁽²⁾	12 pièces - 300 mL multimarque
PP ⁽¹⁾	8,99 € TTC
Compatibilité	Induction

HOTTES

L'environnement dans lequel vous cuisinez se doit d'être clair et paisible. Nos hottes design sont parmi les plus silencieuses du marché, elles vous offrent un confort sonore parfait pour vous faire vivre les meilleures expériences culinaires.



SilenceTech

Profitez d'une hotte silencieuse même à pleine puissance.

Connexion Hob to Hood (H2H)

Pour vous seconder automatiquement, juste quand vous en avez besoin.

Solutions architecturales

Un look subtil ou audacieux. À vous de choisir.

Fiabilité des performances

Pour garantir une élimination rapide des vapeurs et des odeurs indésirables.

Hottes Matt Black	114
Cahier technique	115
Hottes verticales	116
Cahier technique	118
Hottes Box	119
Cahier technique	123
Hottes îlots	125
Cahier technique	126

Hotte ascenseur	127
Cahier technique	128
Hottes plafond	129
Cahier technique	132
Groupes filtrants	134
Cahier technique	136
Accessoires	137

HOTTES

Quels que soient votre style et votre espace de cuisine, AEG aura toujours la plus belle des offres à vous proposer.

Fonctions



Commandes électroniques par touches.



Commandes TouchControl

Grâce aux commandes pratiques TouchControl, réglez facilement à l'aide d'une simple touche la puissance d'aspiration et l'intensité lumineuse.



LCD Touch display

Commandes électroniques sensibles.



Eclairage LED

Eclairage plus économique sur toutes nos hottes.



SilenceTech

Niveau sonore très bas pour plus de confort : 46 dB en vitesse 2 et 54 dB en vitesse 3.



Fonction Breeze

Activez la touche Breeze pour éliminer les odeurs résiduelles après la cuisson, en silence et sans y penser grâce à l'arrêt automatique.



Hob2Hood

Grâce à des capteurs dans les commandes des tables de cuisson spécifiques la hotte est commandée automatiquement.



Hotte adaptée à l'évacuation externe

La vapeur de cuisson est aspirée vers l'extérieur. Pour une atmosphère agréable dans une cuisine sans odeurs de cuisson.



Hotte adaptée au mode d'évacuation de recyclage de l'air

Plus besoin d'évacuation vers l'extérieur. La hotte aspire et filtre la vapeur de cuisson grâce à un filtre à charbon actif avant de recycler l'air filtré dans la cuisine.



Moteur Inverter avec 10 ans de garantie

Le moteur Inverter fonctionne en silence avec une longévité et des performances excellentes. De plus vous recevez 10 ans de garantie sur ce moteur.



Télécommande fournie avec l'appareil.

HOTTES BON À SAVOIR

Nos hottes hautes performances filtrent l'air et selon le modèle proposé, le rejettent à l'extérieur ou le recyclent dans la cuisine.

ÉVACUATION OU RECYCLAGE D'AIR ?



Hottes d'évacuation

L'air est aspiré par le ventilateur et passe par le filtre à graisse. Il est ensuite rejeté à l'extérieur par le conduit d'évacuation donnant sur le toit. Un apport d'air extérieur doit être prévu pour éviter une pression négative.

Hottes à recyclage d'air

Dans certaines habitations, l'air ne peut pas être évacué à l'extérieur pour des raisons structurelles. Dans ce cas, il est particulièrement important d'avoir une hotte de grande qualité dotée d'un système de filtration fiable. Les hottes à recyclage aspirent l'air, qui passe par un filtre à graisse et un filtre à charbon avant d'être remis en circulation dans la cuisine. Cette méthode ne prévoyant aucun apport d'air extérieur, il est important de ventiler brièvement la pièce afin d'éviter la formation excessive de condensation.





ENTRETIEN

Nous vous conseillons de remplacer le filtre à charbon standard chaque trimestre (ce qui équivaut à environ 40 heures d'utilisation).

Au lieu de notre filtre à charbon standard à remplacer tous les 3 mois, vous pouvez opter pour le filtre à charbon réutilisable hautes performances AEG pour une durée de vie beaucoup plus longue.

Ce filtre doit simplement être rafraîchi dans le four tous les trois à cinq mois (retrouvez toutes les instructions dans le manuel utilisateur fourni avec le filtre).



Filtre à charbon ultra performant

Un filtre à charbon qui réduit de façon efficace les odeurs dans la cuisine, avec un délai de dispersion très court. Ce type de filtre, avec sa forme hexagonale unique, peut être « régénéré » au lieu d'être remplacé. Une fois rafraîchi, il est facile à réinstaller.

HOTTES

SilenceTech

Profitez d'une hotte silencieuse même à pleine puissance.

Notre technologie avancée réduit le nombre de décibels au plus bas afin que vous puissiez cuisiner et profiter de vos convives en même temps, sans être gêné par une hotte trop bruyante.

Appréciez pleinement votre expérience culinaire avec SilenceTech.



Les hottes équipées de la technologie SilenceTech éliminent les vapeurs de cuisson de votre cuisine de façon très silencieuse, même à puissance maximale. En vitesse 2, le niveau sonore ne dépasse pas 46 dB(A), soit l'équivalent du bruit d'un lave-vaisselle. En vitesse 3, le bruit émis est de 54 dB(A).



Hob2Hood

Le système Hob2Hood intelligent d'AEG permet à votre hotte de fonctionner en harmonie avec votre table de cuisson, dès que vous allumez cette dernière. Un signal sans fil est envoyé à la hotte pour activer l'éclairage et garantir ainsi une visibilité optimale.

GAIN DE TEMPS ET PRATICITÉ

Plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout !

Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermiques envoient un signal vers la hotte adaptant ainsi la puissance d'aspiration. La hotte s'éteindra automatiquement lorsque l'air sera exempt de toutes vapeurs ou odeurs résiduelles.



Notre nouvelle interface utilisateur moderne et haut de gamme allie des touches tactiles ultraréactives et des indicateurs LED rétroéclairés. Les LED rouges vous indiquent quelles fonctions sont activées.

Découvrez-le en vidéo



Fonction Breeze

La fonction Breeze rafraîchit tranquillement l'air une fois la cuisson terminée.

Vous n'avez plus à subir le bruit gênant de la ventilation lorsque vous prenez votre repas en famille ou entre amis. Activez la fonction en appuyant simplement sur un bouton dès que vous avez terminé votre préparation et l'air de votre cuisine est rafraîchi en silence.

Pour une cuisine aérée, sans bruit.

Quels que soient vos besoins, notre hotte assainit efficacement l'air par extraction des vapeurs de cuisson. Le moteur puissant et les vitesses élevées garantissent un air toujours pur.

L'astuce pour une cuisine agréable.



FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE




Nos hottes sont performantes et utilisent moins d'énergie que les modèles standard, grâce à notre technologie Inverter. Lorsque vous activez la vitesse maximale, vous utilisez jusqu'à 40 % d'énergie en moins qu'avec les modèles standards. Et à la vitesse minimale, la hotte utilise moins d'énergie qu'une ampoule traditionnelle.

LED À VARIATEUR

Réglez l'intensité de la lumière en fonction de vos besoins afin de créer un éclairage ambiant agréable dans la pièce.

Assortie à l'ensemble de la gamme, la hotte que vous choisirez s'y intégrera en toute harmonie, quel que soit le modèle. Nos hottes haut de gamme sont dotées de notre commande tactile pour une homogénéité esthétique, ainsi que d'un affichage sophistiqué à LED blanches.





HOTTE DVK6981HR

> Nettoie efficacement l'air, sans bruit.
La hotte 9000 avec la fonction SilenceTech qui vous permet d'aspirer les odeurs et la vapeur de cuisson indésirables tout en restant très silencieuse. Laissez le fonctionnement silencieux de cette hotte aspirante vous aider à créer l'atmosphère parfaite dans votre maison.

- > Hotte décorative murale
- > 90 cm
- > Design verre
- > Aspiration périmétrale
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 2 intensives
- > SilenceTech
- > Fonction breeze
- > Connection H²H: Hotte pilotée par la table

Dimensions H / L / P (mm)	915min -1260maxi / 896 / 456	Couleur	Noir mat
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	270 / 500	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	750
Niveau sonore (dB) mini/maxi	43 / 54	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	66
Filtre à charbon (statut)	Inclus	Livré	Avec fût


Classe énergétique

Prix max recommandé TTC € 1 667,49 | Eco Participation HT € 4,17



	AEG HOTTE DVK6981HR	AEG HOTTE DBE5970R
Dimensions H / L / P (mm)	915min -1260maxi / 896 / 456	678min -1180maxi / 897 / 450
Couleur	Noir mat	Noir mat
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	270 / 500	285 / 570
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	750	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	43 / 54	53 / 68
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	66	72
Filtre à charbon (statut)	Inclus	Accessoire
Livré	Avec fût	Avec fût
Filtre à charbon	MCFB63	ECFB01
Diamètre de la buse (mm)	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	50	65
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles, Rétro-éclairage blanc et rouge	Commandes électroniques par touches sensibles, Rétro-éclairage blanc
Nombre de moteur	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 2 intensives	3 + 1 intensive
Aspiration périmétrale	Oui	Non
Type d'éclairage	LED ajustable	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000
Nombre de lampes	1	2
Puissance totale des lampes (W)	6	5
Nombre de filtre métalliques	2	3
Clapet anti-retour	oui	oui
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	39,4	55,5
Classe d'efficacité énergétique*	A+	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	36	29,2
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	435	48,8
Classe d'efficacité lumineuse	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	65,1	65,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	D
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	455	450
Pression d'air maximale (Pa)	565	535
Puissance moteur absorbée (W)	260	250
Tension (V)	230-240	230-240
Fréquence (Hz)	50	50
Longueur de câble (m)	1	13
Dimensions emballées HxLxP (mm)	705x1015x585	630x965x460
Poids brut/net (kg)	33,7 / 23,6	17,4 / 14,6
Fabriqué en	Italie	Pologne
PNC	942 051 418	942 022 519
Code EAN	7332543810017	7332543747320

Classe énergétique



HOTTE DBE5970R

> De l'air frais pour votre cuisine
La hotte ExtractionTech 6000 est équipée d'un puissant moteur qui vous permet d'éliminer les fumées et les odeurs de votre cuisine rapidement.


- > Hotte décorative murale
- > 90 cm
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- > 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Clapet anti-retour
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- > 1 moteur(s)

Dimensions H / L / P (mm)	678min -1180maxi / 897 / 450	Couleur	Noir mat
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	285 / 570	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	53 / 68	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	72
Filtre à charbon (statut)	Accessoire	Livré	Avec fût

Classe énergétique

Prix max recommandé TTC € 689,99 | Eco Participation HT € 2,08

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite



HOTTE DVE5971HG


> Nettoie efficacement l'air, sans bruit.
La hotte 9000 avec la fonction SilenceTech qui vous permet d'aspirer les odeurs et la vapeur de cuisson indésirables tout en restant très silencieuse. Laissez le fonctionnement silencieux de cette hotte aspirante vous aider à créer l'atmosphère parfaite dans votre maison.

- > Hotte décorative murale
- > 90 cm
- > Design verre
- > Aspiration périmétrale
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > SilenceTech
- > Fonction breeze
- > Connection H²H: Hotte pilotée par la table

Dimensions H / L / P (mm)	915min -1265maxi / 898 / 418	Couleur	Noir et Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	270 / 400	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	42 / 54	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	64
Filtre à charbon (statut)	Inclus	Livré	Avec fût

Classe énergétique **A**

Prix max recommandé TTC € 1 092,49 | Eco Participation HT € 4,17



HOTTE DVE5671HG


> Nettoie efficacement l'air, sans bruit.
La hotte 9000 avec la fonction SilenceTech qui vous permet d'aspirer les odeurs et la vapeur de cuisson indésirables tout en restant très silencieuse. Laissez le fonctionnement silencieux de cette hotte aspirante vous aider à créer l'atmosphère parfaite dans votre maison.

- > Hotte décorative murale
- > 60 cm
- > Design verre
- > Aspiration périmétrale
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > SilenceTech
- > Fonction breeze
- > Connection H²H: Hotte pilotée par la table

Dimensions H / L / P (mm)	915min -1265maxi / 598 / 418	Couleur	Noir et Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	270 / 400	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	42 / 54	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	64
Filtre à charbon (statut)	Inclus	Livré	Avec fût

Classe énergétique **A**

Prix max recommandé TTC € 1 034,99 | Eco Participation HT € 4,17



HOTTE DVE5971HB


> Nettoie efficacement l'air, sans bruit.
La hotte 9000 avec la fonction SilenceTech qui vous permet d'aspirer les odeurs et la vapeur de cuisson indésirables tout en restant très silencieuse. Laissez le fonctionnement silencieux de cette hotte aspirante vous aider à créer l'atmosphère parfaite dans votre maison.

- > Hotte décorative murale
- > 90 cm
- > Aspiration périmétrale
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > SilenceTech
- > Fonction breeze
- > Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- > Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W

Dimensions H / L / P (mm)	915min -1265maxi / 898 / 418	Couleur	Noir
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	270 / 400	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	42 / 54	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	64
Filtre à charbon (statut)	Inclus	Livré	Avec fût

Classe énergétique **A**

Prix max recommandé TTC € 1 092,49 | Eco Participation HT € 4,17



HOTTE DVB5860B

> De l'air frais pour votre cuisine
La hotte ExtractionTech 6000 est équipée d'un puissant moteur qui vous permet d'éliminer les fumées et les odeurs de votre cuisine rapidement.

- > Hotte décorative murale
- > 80 cm
- > Aspiration périmétrale
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W
- > 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Clapet anti-retour
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus

Dimensions H / L / P (mm)	915min -1265maxi / 800 / 372	Couleur	Noir
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	280 / 570	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	52 / 66	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	70
Filtre à charbon (statut)	2, Inclus	Livré	Avec fût

Classe énergétique **A**


Prix max recommandé TTC € 919,99 | Eco Participation HT € 4,17

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite



	AEG HOTTE DVE5971HG	AEG HOTTE DVE5971HB	AEG HOTTE DVE5671HG	AEG HOTTE DVB5860B
Dimensions H / L / P (mm)	915min -1265maxi / 898 / 418	915min -1265maxi / 898 / 418	915min -1265maxi / 598 / 418	915min -1265maxi / 800 / 372
Couleur	Noir et Inox	Noir	Noir et Inox	Noir
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	270 / 400	270 / 400	270 / 400	280 / 570
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700	700	700	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	42 / 54	42 / 54	42 / 54	52 / 66
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	64	64	64	70
Filtre à charbon (statut)	Inclus	Inclus	Inclus	2. Inclus
Livré	Avec fût	Avec fût	Avec fût	Avec fût
Filtre à charbon	ECFB02	ECFB02	ECFB02	ECFB02
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65	50	50	60
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles, Rétro-éclairage blanc et rouge	Commandes électroniques par touches sensibles, Rétro-éclairage blanc et rouge	Commandes électroniques par touches sensibles, Rétro-éclairage blanc et rouge	Commandes électroniques par touches sensibles
Nombre de moteur	1	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Aspiration périmétrale	Oui	Oui	Oui	Oui
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	5	5	5	5
Nombre de filtre métalliques	2	2	2	1
Clapet anti-retour	oui	oui	oui	oui
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	51,1	51,1	51,1	53,3
Classe d'efficacité énergétique*	A	A	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	31,4	31,4	31,4	29,6
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	53,6	53,6	53,6	43,8
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	65,1	65,1	65,1	55,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	D	D	E
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	449	449	449	447
Pression d'air maximale (Pa)	550	550	550	555
Puissance moteur absorbée (W)	260	260	260	250
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	230-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Longueur de câble (m)	1	1	1	1,1
Dimensions emballées HxLxP (mm)	720x1025x530	720x1025x530	720x725x530	530x920x510
Poids brut/net (kg)	27,8 / 19,2	27,8 / 19,2	21,2 / 18,5	21,4 / 17,7
Fabriqué en	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	942 051 422	942 051 423	942 051 424	942 051 360
Code EAN	733254.3810055	733254.3810062	733254.3810079	733254.3731145
Classe énergétique				




HOTTE DBK6980HG

- > Nettoie efficacement l'air, sans bruit. La hotte 9000 avec la fonction SilenceTech qui vous permet d'aspirer les odeurs et la vapeur de cuisson indésirables tout en restant très silencieuse. Laissez le fonctionnement silencieux de cette hotte aspirante vous aider à créer l'atmosphère parfaite dans votre maison.
- > Hotte décorative murale
- > 90 cm
- > Aspiration périmétrale
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 2 intensives, SilenceBoost
- > Fonction breeze
- > Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- > Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 5 W
- > 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette

Dimensions H / L / P (mm)	773min -1218maxi / 898 / 455	Couleur	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	285 / 500	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	750
Niveau sonore (dB) mini/maxi	46 / 54	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	65
Filtre à charbon (statut)	1, Inclus	Livré	Avec fût
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 149,99 | Eco Participation HT € 4,17




HOTTE DBE5961HG

- > Nettoie efficacement l'air, sans bruit. La hotte 9000 avec la fonction SilenceTech qui vous permet d'aspirer les odeurs et la vapeur de cuisson indésirables tout en restant très silencieuse. Laissez le fonctionnement silencieux de cette hotte aspirante vous aider à créer l'atmosphère parfaite dans votre maison.
- > Hotte décorative murale
- > 90 cm
- > Design verre
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > SilenceTech
- > Fonction breeze
- > Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W

Dimensions H / L / P (mm)	759min -1204maxi / 898 / 454,8	Couleur	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	285 / 400	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	44 / 54	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	65
Filtre à charbon (statut)	2, Inclus	Livré	Avec fût
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 862,49 | Eco Participation HT € 4,17

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite




HOTTE DBE5661HG

> Nettoie efficacement l'air, sans bruit.
La hotte 9000 avec la fonction SilenceTech qui vous permet d'aspirer les odeurs et la vapeur de cuisson indésirables tout en restant très silencieuse. Laissez le fonctionnement silencieux de cette hotte aspirante vous aider à créer l'atmosphère parfaite dans votre maison.

- > Hotte décorative murale
- > 60 cm
- > Design verre
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > SilenceTech
- > Fonction breeze
- > Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W

Dimensions H / L / P (mm)	759min -1204maxi / 598 / 455	Couleur	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	285 / 400	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	44 / 54	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	65
Filtre à charbon (statut)	1, Inclus	Livré	Avec fût
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 839,49 | Eco Participation HT € 4,17




HOTTE DKB5960HM

> Nettoyez l'air en silence et en toute facilité.
La hotte équipée de Breeze, au design élégant, élimine les odeurs persistantes en silence. Vous pouvez désormais profiter d'une cuisine tranquille et sans fumée à chaque fois que vous cuisinez.

- > Hotte décorative murale
- > 90 cm
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Fonction breeze
- > Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- > 2 filtre(s) à graisse inox
- > Clapet anti-retour

Dimensions H / L / P (mm)	665min -1175maxi / 898 / 500	Couleur	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	175 / 352	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	779
Niveau sonore (dB) mini/maxi	38 / 55	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	73
Filtre à charbon (statut)	1, Accessoire	Livré	Avec fût
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 689,99 | Eco Participation HT € 4,17




HOTTE DBB6960HM

> Nettoyez l'air en silence et en toute facilité.
La hotte équipée de Breeze, au design élégant, élimine les odeurs persistantes en silence. Vous pouvez désormais profiter d'une cuisine tranquille et sans fumée à chaque fois que vous cuisinez.

- > Hotte décorative murale
- > 90 cm
- > Commandes électroniques sensibles
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > SilenceTech
- > Fonction breeze
- > Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 7 W
- > 2 filtre(s) à graisse inox

Dimensions H / L / P (mm)	635min -1155maxi / 898 / 500	Couleur	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	145 / 352	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	735
Niveau sonore (dB) mini/maxi	35 / 54	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	71
Filtre à charbon (statut)	1, Accessoire	Livré	Avec fût
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 747,49 | Eco Participation HT € 4,17




HOTTE DBB4950M

> De l'air frais pour votre cuisine
La hotte ExtractionTech 6000 est équipée d'un puissant moteur qui vous permet d'éliminer les fumées et les odeurs de votre cuisine rapidement.

- > Hotte décorative murale
- > 90 cm
- > Commandes par touches
- > Nombre de vitesses : 3
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- > 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Clapet anti-retour
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- > 1 moteur(s)

Dimensions H / L / P (mm)	645min -1070maxi / 898 / 500	Couleur	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	240 / 603	Niveau sonore (dB) mini/maxi	46 / 69
Filtre à charbon (statut)	1, Inclus	Livré	Avec fût
Filtre à charbon	MCFE01	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 551,99 | Eco Participation HT € 4,17



HOTTE DBB4650M

> De l'air frais pour votre cuisine
La hotte ExtractionTech 6000 est équipée d'un puissant moteur qui vous permet d'éliminer les fumées et les odeurs de votre cuisine rapidement.

- > Hotte décorative murale
- > 60 cm
- > Commandes par touches
- > Nombre de vitesses : 3
- > Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- > 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- > Clapet anti-retour
- > Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- > 1 moteur(s)

Dimensions H / L / P (mm)	645min -1070maxi / 598 / 500	Couleur	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	240 / 603	Niveau sonore (dB) mini/maxi	46 / 69
Filtre à charbon (statut)	1, Inclus	Livré	Avec fût
Filtre à charbon	MCFE01	Diamètre de la buse (mm)	150

Classe énergétique


Prix max recommandé TTC € 494,49 | Eco Participation HT € 2,08



	AEG HOTTE DBK6980HG	AEG HOTTE DBE5961HG	AEG HOTTE DBE5661HG	AEG HOTTE DBB6960HM
Dimensions H / L / P (mm)	773min -1218maxi / 898 / 455	759min -1204maxi / 898 / 454.8	759min -1204maxi / 598 / 455	635min -1155maxi / 898 / 500
Couleur	Inox	Inox	Inox	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	285 / 500	285 / 400	285 / 400	145 / 352
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	750	700	700	735
Niveau sonore (dB) mini/maxi	46 / 54	44 / 54	44 / 54	35 / 54
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	65	65	65	71
Filtre à charbon (statut)	1,Inclus	2,Inclus	1,Inclus	1,Accessoire
Livré	Avec fût	Avec fût	Avec fût	Avec fût
Filtre à charbon	MCFB58	MCFB58	MCFB58	MCFE01
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65	65	65	65
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles			
Nombre de moteur	1	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 2 intensives, SilenceBoost	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Aspiration périmétrale	Oui	Non	Non	Non
Type d'éclairage	LED ajustable	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000	3000
Nombre de lampes	1	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	5	5	5	7
Nombre de filtre métalliques	3	3	2	2
Clapet anti-retour	oui	oui	oui	oui
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	39,5	51,5	51,5	44,6
Classe d'efficacité énergétique*	A+	A	A	A+
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	34,8	30,5	30,5	35,5
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	32,4	48,8	48,8	17
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A	C
Efficacité de filtration des graisses (%)	75,1	85,1	85,1	76
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	B	B	C
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	454	426	426	474
Pression d'air maximale (Pa)	560	565	565	549
Consommation d'énergie (W) en mode veille				0,49
Puissance moteur absorbée (W)	260	260	260	310
Tension (V)	230-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Longueur de câble (m)	13	13	13	15
Dimensions emballées HxLxP (mm)	690x1030x680	630x1040x540	700x740x540	678x947x489
Poids brut/net (kg)	36,1 / 29,1	23,5 / 18,85	21,3 / 16,2	22,1 / 18,3
Fabriqué en	Italie	Italie	Italie	Pologne
PNC	942 051 313	942 051 315	942 051 316	942 150 525
Code EAN	7332543712014	7332543712038	7332543712045	7332543517589
Classe énergétique				



	AEG HOTTE DKB5960HM	AEG HOTTE DBB4950M	AEG HOTTE DBB4650M
Dimensions H / L / P (mm)	665min -1175maxi / 898 / 500	645min -1070maxi / 898 / 500	645min -1070maxi / 598 / 500
Couleur	Inox	Inox	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	175 / 352	240 / 603	240 / 603
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	779		
Niveau sonore (dB) mini/maxi	38 / 55	46 / 69	46 / 69
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	73		
Filtre à charbon (statut)	1, Accessoire	1, Inclus	1, Inclus
Livré	Avec fût	Avec fût	Avec fût
Filtre à charbon	MCFE01	MCFE01	MCFE01
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65	65	65
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles	Commandes mécaniques par touches	Commandes mécaniques par touches
Nombre de moteur	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 1 intensive	3	3
Aspiration périmétrale	Non	Non	Non
Type d'éclairage	LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000
Nombre de lampes	2	2	2
Puissance totale des lampes (W)	5	5	5
Nombre de filtre métalliques	2	2	1
Clapet anti-retour	oui	oui	oui
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	57,7	56,4	56,4
Classe d'efficacité énergétique*	A	B	B
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	30,5	28	28
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	B	B
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	29	29	29
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	76	76	76
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	C	C
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	434	434	434
Pression d'air maximale (Pa)	544	520	520
Consommation d'énergie (W) en mode veille	0,49	0,01	0,01
Puissance moteur absorbée (W)	280	250	250
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50
Longueur de câble (m)	15	15	15
Dimensions emballées HxLxP (mm)	665x947x475	667x947x475	489x653x647
Poids brut/net (kg)	221 / 18,3	205 / 15,9	182 / 14,4
Fabriqué en	Pologne	Pologne	Pologne
PNC	942 150 531	942 150 709	942 150 708
Code EAN	733254.3517640	733254.3602124	733254.3602117



HOTTE DIK8190HG

Nettoie efficacement l'air, sans bruit. La hotte 9000 avec la fonction SilenceTech qui vous permet d'aspirer les odeurs et la vapeur de cuisson indésirables tout en restant très silencieuse. Laissez le fonctionnement silencieux de cette hotte aspirante vous aider à créer l'atmosphère parfaite dans votre maison.

- Hotte décorative îlot
- 100 cm
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3 + 2 intensives, SilenceBoost
- Fonction breeze
- Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 10 W
- 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette

Dimensions H / L / P (mm)	850min -1150maxi / 1000 / 700	Couleur	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	295 / 500	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	800
Niveau sonore (dB) mini/maxi	43 / 54	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	66
Filtre à charbon (statut)	1, Inclus	Livré	Avec fût
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 609,99 | Eco Participation HT € 8,33


HOTTE DIE5961HG

Nettoie efficacement l'air, sans bruit. La hotte 9000 avec la fonction SilenceTech qui vous permet d'aspirer les odeurs et la vapeur de cuisson indésirables tout en restant très silencieuse. Laissez le fonctionnement silencieux de cette hotte aspirante vous aider à créer l'atmosphère parfaite dans votre maison.

- Hotte décorative îlot
- 90 cm
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- SilenceTech
- Fonction breeze
- Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- Eclairage par LED : 4 - Puissance totale 10 W
- 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette

Dimensions H / L / P (mm)	758min -1175maxi / 898 / 606	Couleur	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	285 / 400	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	44 / 54	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	65
Filtre à charbon (statut)	1, Inclus	Livré	Avec fût
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 264,99 | Eco Participation HT € 4,17





AEG HOTTE
DIK8190HG


AEG HOTTE
DIE5961HG

Dimensions H / L / P (mm)	850min -1150maxi / 1000 / 700	758min -1175maxi / 898 / 606
Couleur	Inox	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	295 / 500	285 / 400
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	800	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	43 / 54	44 / 54
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	66	65
Filtre à charbon (statut)	1, Inklus	1, Inklus
Livré	Avec fût	Avec fût
Filtre à charbon	MCFB58	MCFB58
Diamètre de la buse (mm)	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65	65
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles	Commandes électroniques par touches sensibles
Nombre de moteur	1	1
Type de moteur:	Inverter	
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 2 intensives, SilenceBoost	3 + 1 intensive
Aspiration périmétrale	Oui	Non
Type d'éclairage	LED ajustable	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000
Nombre de lampes	2	4
Puissance totale des lampes (W)	10	10
Nombre de filtre métalliques	3	3
Clapet anti-retour	oui	oui
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	23,6	55,2
Classe d'efficacité énergétique*	A+++	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	431	305
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	48,8	45,8
Classe d'efficacité lumineuse	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	75,1	85,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	B
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	488	426
Pression d'air maximale (Pa)	575	565
Puissance moteur absorbée (W)	235	260
Tension (V)	230-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50
Longueur de câble (m)	13	133
Dimensions emballées HxLxP (mm)	880x1120x710	840x1030x550
Poids brut/net (kg)	54,8 / 42	38,1 / 30,25
Fabriqué en	Italie	Italie
PNC	942 051 310	942 051 314
Code EAN	7332543711987	7332543712021

Classe énergétique



PSGBCH190DE00025



HOTTE DDE5960B

Nettoyez l'air en silence et en toute facilité.

La hotte équipée de Breeze, au design élégant, élimine les odeurs persistantes en silence. Vous pouvez désormais profiter d'une cuisine tranquille et sans fumée à chaque fois que vous cuisinez.

- Hotte ascenseur
- 90 cm
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Fonction breeze
- Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 9 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option

Dimensions H / L / P (mm)	400 / 880 / 280	Couleur	Noir
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	265 / 470	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	48 / 59	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	67
Filtre à charbon (statut)	2, Inklus	Livré	Sans fût

Classe énergétique



Prix max recommandé TTC € 1 609,99 | Eco Participation HT € 4,17


HOTTES



AEG HOTTE
DDE5960B

Dimensions H / L / P (mm)	400 / 880 / 280
Couleur	Noir
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	265 / 470
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	48 / 59
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	67
Filtre à charbon (statut)	2, Inclus Long Life
Livré	Sans fût
Filtre à charbon	MCFE52
Diamètre de la buse (mm)	150
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles
Nombre de moteur	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 1 intensive
Aspiration périmétrale	Oui
Type d'éclairage	Bande LED
Température d'éclairage (K)	3000
Nombre de lampes	1
Puissance totale des lampes (W)	9
Nombre de filtre métalliques	2
Clapet anti-retour	Non
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	54,7
Classe d'efficacité énergétique*	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	30,2
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	30,55555555555556
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	451
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	435
Pression d'air maximale (Pa)	54,5
Puissance moteur absorbée (W)	240
Tension (V)	230-240
Fréquence (Hz)	50
Longueur de câble (m)	14
Dimensions emballées HxLxP (mm)	490x1010x890
Poids brut/net (kg)	50 / 34,3
Fabriqué en	Italie
PNC	942 051 322
Code EAN	7332543712106

Classe énergétique



HOTTE DCK5280HG

> Votre parfait partenaire de cuisson
Hob2Hood 7000 est une fonction hautement efficace qui adapte automatiquement les réglages d'aspiration et d'éclairage de la hotte. Quelle que soit la température de la table de cuisson, la ventilation se règle pendant la cuisson et vous pouvez vous concentrer pleinement sur ce que vous cuisinez.


- > Hotte plafond
- > 120 cm
- > Aspiration périmétrale
- > Commandes électroniques par touches
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- > Télécommande MECHO6
- > Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 10 W
- > 6 filtre(s) à graisse aluminium cassette

Dimensions H / L / P (mm)	80,8 / 1130 / 630	Couleur	Blanc
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	360 / 600	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	735
Niveau sonore (dB) mini/maxi	57 / 70	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	75
Filtre à charbon (statut)	Inclus Long life	Livré	Sans fût

Classe énergétique



Prix max recommandé TTC € 2 414,99 | Eco Participation HT € 8,33



HOTTE DCK0250HG

> Votre parfait partenaire de cuisson
Hob2Hood 7000 est une fonction hautement efficace qui adapte automatiquement les réglages d'aspiration et d'éclairage de la hotte. Quelle que soit la température de la table de cuisson, la ventilation se règle pendant la cuisson et vous pouvez vous concentrer pleinement sur ce que vous cuisinez.

- > Hotte plafond
- > 120 cm
- > Aspiration périmétrale
- > Commandes électroniques par touches
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- > Télécommande MECHO6
- > Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 9 W
- > 6 filtre(s) à graisse aluminium cassette

Dimensions H / L / P (mm)	106 / 1235 / 735	Couleur	Blanc
Filtre à charbon (statut)	Inclus Long life	Livré	Sans fût
Type de commandes	Commandes électroniques par touches	Nombre de moteur	1
Type de moteur:	Inverter	Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 1 intensive

Prix max recommandé TTC € 2 299,99 | Eco Participation HT € 4,17

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite



HOTTE DCK5281HG


> Votre parfait partenaire de cuisson
Hob2Hood 7000 est une fonction hautement efficace qui adapte automatiquement les réglages d'aspiration et d'éclairage de la hotte. Quelle que soit la température de la table de cuisson, la ventilation se règle pendant la cuisson et vous pouvez vous concentrer pleinement sur ce que vous cuisinez.

- > Hotte plafond
- > 120 cm
- > Aspiration périmétrale
- > Commandes électroniques par touches
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- > Télécommande MECH06
- > Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 18 W
- > 6 filtre(s) à graisse aluminium cassette

Dimensions H / L / P (mm)	3 / 1200 / 700	Couleur	Blanc
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	355 / 590	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	720
Niveau sonore (dB) mini/maxi	57 / 70	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	75
Filtre à charbon (statut)	Inclus Long life	Livré	Sans fût

Classe énergétique

Prix max recommandé TTC € 1 954,99 | Eco Participation HT € 4,17



HOTTE DCE5960HM


> Votre parfait partenaire de cuisson
Hob2Hood 7000 est une fonction hautement efficace qui adapte automatiquement les réglages d'aspiration et d'éclairage de la hotte. Quelle que soit la température de la table de cuisson, la ventilation se règle pendant la cuisson et vous pouvez vous concentrer pleinement sur ce que vous cuisinez.

- > Hotte plafond
- > 90 cm
- > Aspiration périmétrale
- > Commandes électroniques par touches
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- > Télécommande MECH06
- > Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 18 W
- > 6 filtre(s) à graisse aluminium cassette

Dimensions H / L / P (mm)	3 / 900 / 700	Couleur	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	315 / 590	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	710
Niveau sonore (dB) mini/maxi	54 / 63	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	67
Filtre à charbon (statut)	Inclus Long life	Livré	Sans fût

Classe énergétique

Prix max recommandé TTC € 1 494,99 | Eco Participation HT € 4,17



HOTTE DCE5260HM


> Votre parfait partenaire de cuisson
Hob2Hood 7000 est une fonction hautement efficace qui adapte automatiquement les réglages d'aspiration et d'éclairage de la hotte. Quelle que soit la température de la table de cuisson, la ventilation se règle pendant la cuisson et vous pouvez vous concentrer pleinement sur ce que vous cuisinez.

- > Hotte plafond
- > 120 cm
- > Aspiration périmétrale
- > Commandes électroniques par touches
- > Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- > Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- > Télécommande MECH06
- > Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 18 W
- > 6 filtre(s) à graisse aluminium cassette

Dimensions H / L / P (mm)	3 / 1200 / 700	Couleur	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	315 / 590	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	710
Niveau sonore (dB) mini/maxi	54 / 63	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	67
Filtre à charbon (statut)	Inclus Long life	Livré	Sans fût

Classe énergétique

Prix max recommandé TTC € 1 609,99 | Eco Participation HT € 4,17



Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite



	AEG HOTTE DCK5280HG	AEG HOTTE DCK0250HG	AEG HOTTE DCK5281HG	AEG HOTTE DCE5260HM
Dimensions H / L / P (mm)	808 / 1130 / 630	106 / 1235 / 735	3 / 1200 / 700	3 / 1200 / 700
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	360 / 600		355 / 590	315 / 590
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	735		720	710
Niveau sonore (dB) mini/maxi	57 / 70		57 / 70	54 / 63
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	75		75	67
Filtre à charbon (statut)	Inclus Long life	Inclus Long life	Inclus Long life	Inclus Long life
Livré	Sans fût	Sans fût	Sans fût	Sans fût
Filtre à charbon	MCFB60	MCFB60	MCFB60	MCFB60
Diamètre de la buse (mm)				150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)			75	75
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)			75	75
Type de commandes	Commandes électroniques par touches			
Nombre de moteur	1	1	1	1
Type de moteur:	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 1 intensive			
Aspiration périmétrale	Oui	Oui	Oui	Oui
Type d'éclairage	LED ajustable	LED ajustable	LED ajustable	LED ajustable
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000	3000
Nombre de lampes	1	1	1	1
Puissance totale des lampes (W)	10	9	18	18
Nombre de filtre métalliques	6	6	6	6
Clapet anti-retour	Non	Non	oui	Non
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	313		40,1	55
Classe d'efficacité énergétique*	A+		A+	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	38,5		38,4	32,6
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	50,9		57,61111111111111	59,77777777777778
Classe d'efficacité lumineuse	A		A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	55,1		65,1	65,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E		D	D
Débit d'air en recyclage (m3/h) - vitesse mini/maxi		300 / 400		
Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse intensive		640		
Niveau sonore recyclage (dB) vitesse mini/maxi		62 / 75		
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	456		480	447
Pression d'air maximale (Pa)	515		550	550
Consommation d'énergie (W) en mode veille	0,49		0,49	0,49
Puissance moteur absorbée (W)	210	210	210	265
Tension (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Longueur de câble (m)	11	14	11	14
Dimensions emballées HxLxP (mm)	470x1330x830	470x1330x830	460x1320x830	460x1320x830
Poids brut/net (kg)	50 / 36,4	50,9 / 29,4	44,6 / 33,7	42,2 / 30,5
Fabriqué en	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	942 051 318	942 051 317	942 051 319	942 051 320
Code EAN	7332543712069	7332543712052	7332543712076	7332543712083

Classe énergétique



	AEG HOTTE DCE5960HM
Dimensions H / L / P (mm)	3 / 900 / 700
Couleur	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	315 / 590
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	710
Niveau sonore (dB) mini/maxi	54 / 63
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	67
Filtre à charbon (statut)	Inclus Long life
Livré	Sans fût
Filtre à charbon	MCFB60
Diamètre de la buse (mm)	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	750
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	750
Type de commandes	Commandes électroniques par touches
Nombre de moteur	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 1 intensive
Aspiration périmétrale	Oui
Type d'éclairage	LED ajustable
Température d'éclairage (K)	3000
Nombre de lampes	1
Puissance totale des lampes (W)	18
Nombre de filtre métalliques	6
Clapet anti-retour	Non
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	55
Classe d'efficacité énergétique*	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	32,6
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	59,77777777777778
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	65,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	447
Pression d'air maximale (Pa)	550
Consommation d'énergie (W) en mode veille	0,49
Puissance moteur absorbée (W)	265
Tension (V)	230-240
Fréquence (Hz)	50
Longueur de câble (m)	11
Dimensions emballées HxLxP (mm)	460x1020x830
Poids brut/net (kg)	35,8 / 25
Fabriqué en	Italie
PNC	942 051 321
Code EAN	7332543712090

Classe énergétique



HOTTE DGK6981HM




› Hob2Hood pour un confort absolu
La fonction Hob2Hood très efficace qui contrôle automatiquement votre hotte et vos lumières. Quelle que soit la température de votre table de cuisson, le ventilateur s'ajuste pendant que vous travaillez, vous permettant de vous concentrer pleinement sur le cuisson de vos plats.

- › Groupe filtrant
- › 90 cm
- › Aspiration périmétrale
- › Commandes électroniques sensibles
- › Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- › Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- › Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 5 W
- › 1 filtre(s) à graisse inox
- › Clapet anti-retour

Dimensions H / L / P (mm)	50.7 / 900 / 328	Couleur	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	265 / 455	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	760
Niveau sonore (dB) mini/maxi	45 / 57	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	70
Filtre à charbon (statut)	1, Accessoire	Livré	Avec fût
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 919,99 | Eco Participation HT € 2,08



HOTTE DGE5661HM




› Votre parfait partenaire de cuisson
Hob2Hood 7000 est une fonction hautement efficace qui adapte automatiquement les réglages d'aspiration et d'éclairage de la hotte. Quelle que soit la température de la table de cuisson, la ventilation se règle pendant la cuisson et vous pouvez vous concentrer pleinement sur ce que vous cuisinez.

- › Groupe filtrant
- › 54 cm
- › Aspiration périmétrale
- › Commandes électroniques par touches
- › Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- › Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- › Télécommande MECHO6
- › Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- › 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette

Dimensions H / L / P (mm)	331 / 540 / 300	Couleur	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	300 / 580	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	54 / 67	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	70
Filtre à charbon (statut)	Accessoire	Livré	Sans fût
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 689,99 | Eco Participation HT € 1,04



HOTTE DGE5861HM




› Votre parfait partenaire de cuisson
Hob2Hood 7000 est une fonction hautement efficace qui adapte automatiquement les réglages d'aspiration et d'éclairage de la hotte. Quelle que soit la température de la table de cuisson, la ventilation se règle pendant la cuisson et vous pouvez vous concentrer pleinement sur ce que vous cuisinez.

- › Groupe filtrant
- › 80 cm
- › Aspiration périmétrale
- › Commandes électroniques par touches
- › Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- › Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- › Télécommande MECHO6
- › Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5 W
- › 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette

Dimensions H / L / P (mm)	331 / 770 / 300	Couleur	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	300 / 580	Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	54 / 67	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	68
Filtre à charbon (statut)	Accessoire	Livré	Sans fût
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 747,49 | Eco Participation HT € 2,08



Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite



	AEG HOTTE DGK6981HM	AEG HOTTE DGE5861HM	AEG HOTTE DGE5661HM
Dimensions H / L / P (mm)	507 / 900 / 328	331 / 770 / 300	331 / 540 / 300
Couleur	Inox	Inox	Inox
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	265 / 455	300 / 580	300 / 580
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	760	700	700
Niveau sonore (dB) mini/maxi	45 / 57	54 / 67	54 / 67
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	70	68	70
Filtre à charbon (statut)	1, Accessoire	Accessoire	Accessoire
Livré	Avec fût	Sans fût	Sans fût
Filtre à charbon	MCFB68	ECFB01	ECFB01
Diamètre de la buse (mm)	150	150	150
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50	50	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65	57	57
Type de commandes	Commandes électroniques par touches sensibles	Commandes électroniques par touches sensibles	Commandes électroniques par touches sensibles
Nombre de moteur	1	1	1
Nombres de vitesse d'aspiration	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive	3 + 1 intensive
Aspiration périmétrale	Oui	Oui	Oui
Type d'éclairage	Bande LED	LED	LED
Température d'éclairage (K)	3000	3000	3000
Nombre de lampes	1	2	2
Puissance totale des lampes (W)	5	5	5
Nombre de filtre métalliques	1	2	1
Clapet anti-retour	oui	oui	oui
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	39,1	54,7	54,7
Classe d'efficacité énergétique*	A+	A	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	35	29,2	29,2
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	A	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	36	44,2	44,2
Classe d'efficacité lumineuse	A	A	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	65,1	65,1	65,1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	D	D
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	472	436	436
Pression d'air maximale (Pa)	565	530	530
Consommation d'énergie (W) en mode veille		0,49	0,49
Puissance moteur absorbée (W)	260	250	250
Tension (V)	230-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50
Longueur de câble (m)	14	15	15
Dimensions emballées HxLxP (mm)	395x1020x480	390x840x450	390x610x450
Poids brut/net (kg)	16,6 / 13	12,5 / 10	11,3 / 9
Fabriqué en	Italie	Pologne	Pologne
PNC	942 051 440	942 022 567	942 022 568
Code EAN	7332543816118	7332543791644	7332543793624



ACCESSOIRES



FILTRE A CHARBON STANDARD

Modèle	ECFB01
PPI ⁽¹⁾	32,99 € TTC
Compatibilité	DBE5970R DGE5861HM DGE5661HM



FILTRE A CHARBON STANDARD

Modèle	MCFB58
PPI ⁽¹⁾	20,99 € TTC
Compatibilité	DBK6980HG DBE5961HG DBE5661HG DIK8190HG DIE5961HG



FILTRE À CHARBON (LOT DE 2)

Modèle	ECFB02
PPI ⁽¹⁾	32,99 € TTC
Compatibilité	DVE5971HG DVE5971HB DVE5671HG DVB5860B



FILTRE A CHARBON STANDARD

Modèle	MCFB63
PPI ⁽¹⁾	37,99 € TTC
Compatibilité	DVK6981HR

L'INDISPENSABLE



FILTRE A CHARBON STANDARD

Modèle	MCFE01
PPI ⁽¹⁾	21,99 € TTC
Compatibilité	DBB6960HM DKB5960HM DBB4950M DBB4650M



FILTRE A CHARBON LONG LIFE

Modèle	MCFB60
PPI ⁽¹⁾	37,99 € TTC
Compatibilité	DCK5280HG DCK0250HG DCK5281HG DCE5260HM DCE5960HM



FILTRE A CHARBON LONG LIFE

Modèle	MCFB59
PPI ⁽¹⁾	142,99 € TTC
Compatibilité	DBK6980HG DBE5961HG DBE5661HG DIK8190HG DIE5961HG DIE5961HG



FILTRE A CHARBON LONG LIFE

Modèle	MCFE52
PPI ⁽¹⁾	54,99 € TTC
Compatibilité	DDE5960B



FILTRE A CHARBON LONG LIFE

Modèle	MCFB52
PPI ⁽¹⁾	54,99 € TTC
Compatibilité	DVE5971HG DVE5971HB DVE5671HG DVB5860B



FILTRE A CHARBON LONG LIFE

Modèle	MCFE11
PPI ⁽¹⁾	48,99 € TTC
Compatibilité	DBB6960HM DKB5960HM DBB4950M DBB4650M



FILTRE A CHARBON LONG LIFE

Modèle	ECFBLL02
PPI ⁽¹⁾	76,99 € TTC
Compatibilité	DGE5861HM DGE5661HM

HOTTES

FROID ENCASTRABLE

Le secret d'une cuisine réussie, tient avant tout dans la sélection des meilleurs ingrédients.

Afin de garantir leurs qualités gustatives et nutritionnelles, la conservation est essentielle.

Notre gamme de réfrigérateurs et congélateurs AEG vous garantit une préservation adaptée et respectueuse de vos aliments.

Préservation des aliments
Toute la fraîcheur restituée.



Espace et modularité
Un rangement sur-mesure.

Une consommation raisonnée plus respectueuse de l'environnement.

Combinés niche 178 cm	142
Cahier technique	144
1 porte niche 178 cm	145
Cahier technique	147
1 porte niche 122 cm	148
Cahier technique	150
1 porte niche 88 cm	151
1 porte niche 82 cm	152
Cahier technique	153

Congélateurs niche 178 cm	154
Congélateurs niche 88 cm	155
Congélateurs niche 82 cm	156
Cahier technique	157
Caves à vin	158
Cahier technique	161
Accessoires	174

Fonctions



ColdSense
Des capteurs de température qui réagissent immédiatement aux changements de l'environnement, pour rétablir rapidement la bonne température.



Compartment 4 étoiles
Espace de congélation à -18°C permettant la congélation d'aliments frais.



Coolmatic
Fonction permettant de baisser la température afin de ramener rapidement les aliments à une température optimale de conservation.



DynamicAir
Ventilateur améliorant la distribution de l'air dans le réfrigérateur et offrant une température constante pour une conservation des aliments plus saine.



Eclairage LED



Ecran LCD



Fonction vacances.



Frostmatic
Fonction permettant une congélation rapide des aliments.



Inox anti-trace
L'inox est traité avec un revêtement spécial pour prévenir les traces et faciliter le nettoyage.



Low Frost
Permet de réduire le givre dans votre réfrigérateur.



NaturaFresh™
Compartiments scellés avec tiroirs télescopiques, assure un environnement indépendant du reste du réfrigérateur.



Niveau sonore



No Frost
Système de ventilation préservant les aliments 3 fois plus longtemps grâce à une température homogène et évitant la formation de givre.



Technologie TwinTech®
Réfrigérateur : Froid Brassé.
Congélateur : No Frost.



Technologie UltraFresh +
Système permettant de mieux conserver vos aliments par une adaptation de la température et de l'humidité dans la cavité.

Sécurité



Alarme sonore
Vous signale toute remontée anormale de la température.



Alarme visuelle



Filtre CleanAir Control
Neutralise les mauvaises odeurs.



Freshzone



Longfresh



Minibar

Cave à vin



Cave à vin.



Dynamic air.



Niveau Sonore.

INSTALLATION PERFECTFIT

Une installation optimale, simple et rapide




Porte à porte ou coulissante, avec PerfectFit, vous bénéficiez de multiples options d'installations pour une intégration facile.



L'installation porte à porte est spécialement conçue pour se marier parfaitement à toutes vos façades de meubles.



Pour encore plus de facilité, un simple outil suffit, quelque soit l'option d'installation choisie.



Notre application dédiée Install App a été spécialement pensée et conçue pour vous aider dans l'installation de votre cuisine.

TECHNOLOGIE TWINTECH® : EFFICACITÉ MAXIMUM



Froid Brassé :

Dans le réfrigérateur, la technologie air brassé offre une diffusion uniforme de l'air dans toute la cavité. La température est homogène et le taux d'hygrométrie est idéal (entre 60 et 80 %) pour la conservation des aliments. Les vitamines, les qualités nutritives, la texture et le goût restent intacts plus longtemps.

No Frost :

Dans la partie congélateur, la technologie No Frost assure une température homogène et évite la formation de givre. Les emballages restent lisibles, les aliments ne collent pas et finie la corvée de dégivrage !



Les appareils TwinTech® sont équipés de deux systèmes de refroidissement indépendants dans la partie réfrigérateur et congélateur pour une meilleure préservation des aliments.

2 types de technologie disponibles :

- **Technologie TwinTech® :**
Réfrigérateur froid brassé, Congélateur No Frost.
- **Technologie TwinTech® Plus :**
Réfrigérateur froid brassé, Colonne Multi Air Flow, Congélateur No Frost.



Réfrigérateur standard

Réfrigérateur AEG TwinTech®




TwinTech® Plus avec colonne d'air Multiflow (TwinTech® Plus)

Grâce à la technologie Multiflow, l'air frais brassé est distribué à tous les niveaux du réfrigérateur par le biais de petites cavités situées sur la colonne d'air, assurant ainsi une parfaite homogénéité de la température.



Découvrez-le en vidéo



RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ SCE818F6TS


Des aliments qui restent juteux et bien hydratés. Le réfrigérateur-congélateur 6000 TwinTech® No Frost conserve les aliments 60 % plus juteux que les réfrigérateurs équipés d'un seul évaporateur. Son double système de refroidissement maintient l'humidité idéale et empêche les aliments de se dessécher. Il vous permet également de ne jamais avoir à dégivrer le congélateur.

- SÉRIE 6000
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Froid No Frost (congélateur)
- Brasseur d'air (Dynamic Air)
- Eclairage intérieur par LED latérales
- 3 clayettes et 1 double amovible, Revêtement en plastique
- 2 balconnets, finition métal
- Fonction Coolmatic pour la réfrigération rapide des denrées fraîches
- Alarmes sonore / visuelle de porte ouverte

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an)	268
Volume net total (L)	254	Volume net réfrigérateur (L)	193
Volume net compartiment **** (L)	61	Niveau sonore	38
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550	Dimensions HxLxP (mm)	1772x548x549

Classe énergétique **A+G F**

Prix max recommandé TTC € 1 414,49 | Eco participation HT € 15,00



RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ SCB618F3LS


Le froid instantané pour moins de gaspillage. Le combiné équipé ColdSense revient à la bonne température 40 % plus vite que les réfrigérateurs standard après l'ouverture de la porte. Ce refroidissement rapide permet d'éviter les chocs de température et la détérioration des aliments, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire jusqu'à 20%.*

- SÉRIE 5000
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Congélateur: Froid statique / Low Frost
- Commandes électroniques internes affichage LED
- Eclairage intérieur par LED latérales
- 4 clayettes, Revêtement en plastique
- 2 balconnets
- Alarmes sonore / visuelle de porte ouverte
- Compartiment crèmerie : 1, avec couvercle

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an)	272
Volume net total (L)	268	Volume net réfrigérateur (L)	196
Volume net compartiment **** (L)	72	Niveau sonore	35
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550	Dimensions HxLxP (mm)	1772x548x549

Classe énergétique **A+G F**

Prix max recommandé TTC € 1 149,99 | Eco participation HT € 15,00



RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ SCK618F3FS

Le froid instantané pour moins de gaspillage. Le combiné équipé ColdSense revient à la bonne température 40 % plus vite que les réfrigérateurs standard après l'ouverture de la porte. Ce refroidissement rapide permet d'éviter les chocs de température et la détérioration des aliments, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire jusqu'à 20%.*

- SÉRIE 5000
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Congélateur: Froid statique / Low Frost
- Brasseur d'air (Dynamic Air)
- Commandes électroniques internes affichage LED
- Eclairage intérieur par LED latérales
- 4 clayettes, Revêtement en plastique
- 2 balconnets
- Alarmes sonore / visuelle de porte ouverte

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an)	275
Volume net total (L)	269	Volume net réfrigérateur (L)	196
Volume net compartiment **** (L)	73	Niveau sonore	35
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550	Dimensions HxLxP (mm)	1772x546x549

Classe énergétique **A+G F**

Prix max recommandé TTC € 1 264,99 | Eco participation HT € 15,00


Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite



AEG RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ SCE818F6TS AEG RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ SCK618F3FS AEG RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ SCB618F3LS

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur
Consommation électrique (en kWh/an)	268	275	272
Volume net total (L)	254	269	268
Volume net réfrigérateur (L)	193	196	196
Volume net compartiment **** (L)	61	73	72
Niveau sonore	38	35	35
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	1772x548x549	1772x546x549	1772x548x549
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Type d'installation	Glissières	Glissières	Glissières
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	5	33	39
Autonomie (h)	95	115	115
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / -	Réfrigérateur / -
Position des commandes	Top	Internes	Internes
Type de commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches
Type de contrôle du thermostat	Electronique de la température par LCD	Thermomètre électronique par LED	Thermomètre électronique par LED
Nombre de thermostat	2	1	1
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui
Type de froid (réfrigérateur)	Froid brassé	Froid brassé	Pas de ventilateur
Nombre de clayettes / demies	3 clayettes et 1 double amovible	4 clayettes	4 clayettes
Clayettes spéciales	-	1 clayette porte-bouteilles	-
Type de bacs à légumes	2 demi-tiroirs	2 demi-tiroirs	2 demi-tiroirs
Nombre de balconnets	2 balconnets, finition métal	2 balconnets	2 balconnets
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent
CustomFlex	Non	Non	Non
Eclairage	LED interne(s)	LED interne(s)	LED interne(s)
Sécurité enfants	Oui	Non	Non
Alarme porte ouverte	Visuelle, Sonore	Sonore	Sonore
Alarme température	Visuelle, Sonore	Non	Non
Fonction vacances	Oui	Non	Non
Fonction shopping	Coolmatic	Non	Non
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique
Type de froid (congélateur)	Froid No Frost	Froid statique Low Frost	Froid statique Low Frost
Dégivrage du congélateur	Automatique	Manuel	Manuel
Nombre de tiroirs transparents	3 tiroirs	3 tiroirs	3 tiroirs
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1840x590x600	1840x590x600	1840x590x600
Poids brut/net (kg)	60 / 58	65 / 63	56 / 54
Tension (V)	230-240	230-240	230-240
Longueur de câble (m)	24	24	24
Fabriqué en	Italie	Italie	Italie
PNC	925 501 100	925 503 317	925 503 171
Code EAN	7332543742493	7332543812325	7332543735785
Classe énergétique			



RÉFRIGÉRATEUR SKE818E9ZC


> Zéro degré. Protection maximale des ingrédients

Le compartiment du réfrigérateur LongFresh 9000 crée un environnement dédié aux produits délicats, offrant une zone plus froide que le reste du réfrigérateur, réfrigérée à 0°C. Parfait pour conserver la viande, le poisson ou tout autre aliment frais.

- > SÉRIE 9000
- > Niche d'encastrement : 1780mm
- > Contrôle électronique digital de la température
- > Eclairage intérieur LED
- > Tiroir LongFresh 0°C
- > Placement des charnières de la porte : Réversible(s) à droite
- > 1 grand bac à légumes sur rails
- > Etagères de réfrigérateur : 3 clayettes et 1 double amovible, Revêtement en plastique
- > Fonction Coolmatic pour une réfrigération rapide

Catégorie	3. Réfrigérateur avec compartiment pour denrées hautement périssables et réfrigérateur avec compartiment sans étoile	Consommation électrique (en kWh/an)	148
Volume net total (L)	276	Niveau sonore	37
Type d'installation	Pantographe	Dimensions HxLxP (mm)	1769x556x549
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550	Couleur	Blanc
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 609,99 | Eco participation HT € 15,00



RÉFRIGÉRATEUR SFE818E1DS

> Chaque clayette. Refroidie de façon homogène

Le réfrigérateur 6000 DynamicAir maintient un flux d'air constant pour garantir une température stable partout. Chaque clayette est refroidie de façon homogène, de haut en bas, préservant ainsi les aliments et leur qualité.

- > SÉRIE 6000
- > Niche d'encastrement : 1780mm
- > Froid brassé
- > Technologie DynamicAir
- > Contrôle électronique digital de la température
- > Eclairage intérieur LED
- > Placement des charnières de la porte : Réversible(s) à droite
- > 1 grand bac à légumes sur rails
- > Etagères de réfrigérateur : 3 clayettes et 1 double amovible, Revêtement en plastique

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an)	165
Volume net total (L)	282	Niveau sonore	32
Type d'installation	Glissières	Dimensions HxLxP (mm)	1772x540x549
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550	Couleur	Blanc
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 724,99 | Eco participation HT € 15,00


Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite



RÉFRIGÉRATEUR SKE818E1DC

➢ Chaque clayette. Refroidie de façon homogène
Le réfrigérateur 6000 DynamicAir maintient un flux d'air constant pour garantir une température stable partout. Chaque clayette est refroidie de façon homogène, de haut en bas, préservant ainsi les aliments et leur qualité.

- SÉRIE 6000
- Niche d'encastrement : 1780mm
- Froid brassé
- Technologie DynamicAir
- Contrôle électronique digital de la température
- Eclairage intérieur LED
- Placement des charnières de la porte : Réversible(s) à droite
- 1 grand bac à légumes sur rails
- Étagères de réfrigérateur : 4 clayettes et 1 double amovible, Revêtement en plastique



Catégorie	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	Consommation électrique (en kWh/an)	114
Volume net total (L)	311	Niveau sonore	35
Type d'installation	Pantographe	Dimensions HxLxP (mm)	1769x556x549
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550	Couleur	Blanc
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 379,99 | Eco participation HT € 15,00




	AEG RÉFRIGÉRATEUR SKE818E92C	AEG RÉFRIGÉRATEUR SFE818E1DS	AEG RÉFRIGÉRATEUR SKE818E1DC	AEG RÉFRIGÉRATEUR SKB618F1DS
Catégorie	3. Réfrigérateur avec compartiment pour denrées hautement périssables et réfrigérateur avec compartiment sans étoile	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches
Consommation électrique (en kWh/an)	148	165	114	143
Volume net total (L)	276	282	311	311
Niveau sonore	37	32	35	34
Type d'installation	Pantographe	Glissières	Pantographe	Glissières
Dimensions HxLxP (mm)	1769x556x549	1772x548x549	1769x556x549	1772x548x549
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Classe climatique	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Compartiment sans givre	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Volume net compartiment **** (L)	22	26,0	311	311
Volume net réfrigérateur (L)	276	280	311	311
Type de commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches
Position des commandes	Top	Top	Top	Internes
Type de contrôle du thermomètre	Electronique de la température par LCD	Electronique de la température par LCD	Electronique de la température par LCD	T thermomètre électronique par LED
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui	Oui
Porte réversible(s)	Réversible(s) à droite	Réversible(s) à droite	Réversible(s) à droite	Réversible(s) à droite
Type de froid (réfrigérateur)	MultiFlow	Froid brassé	Froid brassé	Froid brassé
Nombre de clayettes / demies	3 clayettes et 1 double amovible	3 clayettes et 1 double amovible	4 clayettes et 1 double amovible	5 clayettes
Type de clayette	Revêtement en plastique	Revêtement en plastique	Revêtement en plastique	Revêtement en plastique
Clayettes spéciales	-	-	-	-
Nombre de balconnets	2 balconnets, finition métal	3 balconnets, finition métal	3 balconnets, finition métal	3 balconnets
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent
Eclairage	LED interne(s)	LED, LED interne(s)	LED, LED interne(s)	LED interne(s)
Sécurité enfants	Oui	Oui	Oui	Non
Alarme porte ouverte	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore	Non
Alarme température	Non	Non	Non	Non
Fonction vacances	Non	Non	Oui	Non
Fonction shopping	Coolmatic	Coolmatic	Coolmatic	Coolmatic
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Autonomie (h)	-	14	-	-
Poids brut/net (kg)	62 / 60	57 / 55	57 / 55	56 / 54
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1840x605x600	1840x590x600	1840x605x600	1840x590x600
Tension (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Longueur de câble (m)	24	24	24	24
Fabriqué en	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	923 586 024	923 583 051	923 584 054	923 581 058
Code EAN	7332543720415	7332543759354	7332543737192	7332543720484
Classe énergétique				



RÉFRIGÉRATEUR SKB618F1DS

➢ Chaque clayette. Refroidie de façon homogène
Le réfrigérateur 6000 DynamicAir maintient un flux d'air constant pour garantir une température stable partout. Chaque clayette est refroidie de façon homogène, de haut en bas, préservant ainsi les aliments et leur qualité.

- SÉRIE 6000
- Niche d'encastrement : 1780mm
- Brasseur d'air (Dynamic Air)
- Commandes électroniques affichage LED
- Eclairage intérieur LED
- Placement des charnières de la porte : Réversible(s) à droite
- 1 grand bac à légumes sur rails
- Étagères de réfrigérateur : 5 clayettes, Revêtement en plastique
- Fonction Coolmatic pour une réfrigération rapide



Catégorie	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	Consommation électrique (en kWh/an)	143
Volume net total (L)	311	Niveau sonore	34
Type d'installation	Glissières	Dimensions HxLxP (mm)	1772x548x549
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550	Couleur	Blanc
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 149,99 | Eco participation HT € 15,00

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite



RÉFRIGÉRATEUR SFE812E1AC


> Rangez de nombreux aliments ensemble
Le réfrigérateur OptiSpace 5000 propose de nombreuses options de rangement, avec un espace généreux entre les clayettes. Tous les bacs peuvent être facilement détachés et remis en place, pour un rangement pratique et sans effort.

- > Niche d'encastrement : 1225mm
- > Froid statique
- > Contrôle électronique digital de la température
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone
- > Placement des charnières de la porte : Réversible(s) à droite
- > Etagères de réfrigérateur : 2 clayettes et 1 double amovible, Revêtement en plastique
- > Fonction Coolmatic pour une réfrigération rapide
- > Fonction Frostmatic pour une congélation rapide

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an)	146
Volume net total (L)	181	Niveau sonore	35
Type d'installation	Pantographe	Dimensions HxLxP (mm)	1224x556x549
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1225x560x550	Couleur	Blanc

Classe énergétique

Prix max recommandé TTC € 1 207,49 | Eco participation HT € 15,00



RÉFRIGÉRATEUR SKE512E2AS


> Rangez de nombreux aliments ensemble
Le réfrigérateur OptiSpace 5000 propose de nombreuses options de rangement, avec un espace généreux entre les clayettes. Tous les bacs peuvent être facilement détachés et remis en place, pour un rangement pratique et sans effort.

- > SÉRIE 5000
- > Niche d'encastrement : 1225mm
- > Froid statique
- > Commande interne par thermostat
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone
- > Placement des charnières de la porte : Réversible(s) à droite
- > Etagères de réfrigérateur : 4 clayettes, Revêtement en plastique
- > 1 balconnet porte-bouteilles transparent

Catégorie	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	Consommation électrique (en kWh/an)	101
Volume net total (L)	208	Niveau sonore	34
Type d'installation	Glissières	Dimensions HxLxP (mm)	1218x548x549
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1225x560x550	Couleur	Blanc

Classe énergétique

Prix max recommandé TTC € 954,49 | Eco participation HT € 8,33



RÉFRIGÉRATEUR SFB612F1DS


> Chaque clayette. Refroidie de façon homogène
Le réfrigérateur 6000 DynamicAir maintient un flux d'air constant pour garantir une température stable partout. Chaque clayette est refroidie de façon homogène, de haut en bas, préservant ainsi les aliments et leur qualité.

- > SÉRIE 6000
- > Niche d'encastrement : 1225mm
- > Brasseur d'air (Dynamic Air)
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone
- > Placement des charnières de la porte : Réversible(s) à droite
- > Etagères de réfrigérateur : 3 clayettes, Revêtement en plastique
- > Fonction Coolmatic pour une réfrigération rapide
- > 1 balconnet porte-bouteilles transparent

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an)	182
Volume net total (L)	188	Niveau sonore	35
Type d'installation	Glissières	Dimensions HxLxP (mm)	1218x548x549
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1225x560x550	Couleur	Blanc

Classe énergétique

Prix max recommandé TTC € 1 034,99 | Eco participation HT € 8,33



Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite




AEG RÉFRIGÉRATEUR SFE812E1AC

AEG RÉFRIGÉRATEUR SFB612F1DS

AEG RÉFRIGÉRATEUR SKE512E2AS

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches
Consommation électrique (en kWh/an)	146	182	101
Volume net total (L)	181	188	208
Niveau sonore	35	35	34
Type d'installation	Pantographe	Glissières	Glissières
Dimensions HxLxP (mm)	1224x556x549	1218x548x549	1218x548x549
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1225x560x550	1225x560x550	1225x560x550
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Classe climatique	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Compartiment sans givre	-	Réfrigérateur	-
Volume net compartiment **** (L)	14	14	207
Volume net réfrigérateur (L)	167	174	208
Type de commandes	Tactiles	Commandes électroniques par touches	Commandes mécaniques
Position des commandes	Top	Internes	Internes
Type de contrôle du thermomètre	Electronique de la température par LCD	Aucun	Aucun
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui
Porte réversible(s)	Réversible(s) à droite	Réversible(s) à droite	Réversible(s) à droite
Type de froid (réfrigérateur)	Froid statique	Froid brassé	Froid statique
Nombre de clayettes / demies	2 clayettes et 1 double amovible	3 clayettes	4 clayettes
Type de clayette	Revêtement en plastique	Revêtement en plastique	Revêtement en plastique
Clayettes spéciales	-	-	-
Nombre de balconnets	2 balconnets, finition métal	2 balconnets	2 balconnets
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent
Eclairage	LED interne(s)	LED interne(s)	LED
Sécurité enfants	Oui	Non	Non
Alarme porte ouverte	Visuelle, Sonore	Non	Non
Alarme température	Non	Non	Non
Fonction vacances	Non	Non	Non
Fonction shopping	Coolmatic	Oui	Non
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique
Autonomie (h)	9,8	8	
Poids brut/net (kg)	4,25 / 4,1	4,05 / 3,9	3,65 / 3,5
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1267x602x630	1300x590x600	1300x590x600
Tension (V)	230-240	230-240	230-240
Longueur de câble (m)	2,4	2,4	2,4
Fabriqué en	Hongrie	Hongrie	Hongrie
PNC	933 033 351	933 033 150	933 033 050
Code EAN	7332543837878	7332543739479	7332543732715
Classe énergétique			




RÉFRIGÉRATEUR SFS888E1AF

- > Rangez de nombreux aliments ensemble
Le réfrigérateur OptiSpace 5000 propose de nombreuses options de rangement, avec un espace généreux entre les clayettes. Tous les bacs peuvent être facilement détachés et remis en place, pour un rangement pratique et sans effort.
- > SÉRIE 5000
- > Niche d'encastrement : 880mm
- > Froid statique
- > Contrôle électronique digital de la température
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone
- > Placement des charnières de la porte : Réversible(s) à droite
- > Etagères de réfrigérateur : 1 clayette et 1 double amovible, Revêtement en plastique
- > Fonction Coolmatic pour une réfrigération rapide

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an)	142
Volume net total (L)	118	Niveau sonore	36
Type d'installation	Pantographe	Dimensions HxLxP (mm)	873x556x549
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	880x560x550	Couleur	Blanc
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 896,99 | Eco participation HT € 8,33




RÉFRIGÉRATEUR SKB888EXAF

- > Rangez de nombreux aliments ensemble
Le réfrigérateur OptiSpace 5000 propose de nombreuses options de rangement, avec un espace généreux entre les clayettes. Tous les bacs peuvent être facilement détachés et remis en place, pour un rangement pratique et sans effort.
- > SÉRIE 5000
- > Niche d'encastrement : 880mm
- > Froid statique
- > Contrôle électronique digital de la température
- > Eclairage intérieur LED
- > Compartiment FreshZone
- > Placement des charnières de la porte : Réversible(s) à droite
- > Etagères de réfrigérateur : 2 clayettes et 1 double amovible, Revêtement en plastique
- > Fonction Coolmatic pour une réfrigération rapide

Catégorie	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	Consommation électrique (en kWh/an)	93
Volume net total (L)	137	Niveau sonore	34
Type d'installation	Pantographe	Dimensions HxLxP (mm)	873x556x549
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	880x560x550	Couleur	Blanc
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 839,49 | Eco participation HT € 8,33

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite



RÉFRIGÉRATEUR SFB682E1AF

› Rangez de nombreux aliments ensemble
Le réfrigérateur OptiSpace 5000 propose de nombreuses options de rangement, avec un espace généreux entre les clayettes. Tous les bacs peuvent être facilement détachés et remis en place, pour un rangement pratique et sans effort.

- › SÉRIE 5000
- › Intégrable sous plan
- › Niche d'encastrement : 820mm
- › Froid statique
- › Commandes électroniques affichage LED
- › Eclairage intérieur LED
- › Compartiment FreshZone
- › Placement des charnières de la porte : Réversible(s) à droite
- › Étagères de réfrigérateur : 2 clayettes, Revêtement en plastique blanc


Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an)	148
Volume net total (L)	111	Niveau sonore	38
Type d'installation	Pantographe	Dimensions HxLxP (mm)	819x596x547
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	820x600x550	Couleur	Blanc

Classe énergétique 

Prix max recommandé TTC € 896,99 | Eco participation HT € 8,33



	AEG RÉFRIGÉRATEUR SFS888E1AF	AEG RÉFRIGÉRATEUR SKB888E XAF	AEG RÉFRIGÉRATEUR SFB682E1AF
Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de denrées alimentaires fraîches	7. Réfrigérateur-congélateur
Consommation électrique (en kWh/an)	142	93	148
Volume net total (L)	118	137	111
Niveau sonore	36	34	38
Type d'installation	Pantographe	Pantographe	Pantographe
Dimensions HxLxP (mm)	873x556x549	873x556x549	819x596x547
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	880x560x550	880x560x550	820x600x550
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Classe climatique	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Compartiment sans givre	-	-	-
Volume net compartiment **** (L)	14	16	14
Volume net réfrigérateur (L)	104	137	94
Type de commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches
Position des commandes	Top	Top	Internes
Type de contrôle du thermomètre	Electronique de la température par LCD	Electronique de la température par LCD	Thermomètre électronique par LED
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui
Porte réversible(s)	Réversible(s) à droite	Réversible(s) à droite	Réversible(s) à droite
Type de froid (réfrigérateur)	Froid statique	Froid statique	Froid statique
Nombre de clayettes / demies	1 clayette et 1 double amovible	2 clayettes et 1 double amovible	2 clayettes
Type de clayette	Revêtement en plastique	Revêtement en plastique	Revêtement en plastique blanc
Clayettes spéciales	-	-	-
Nombre de balconnets	1 balconnet	1 balconnet	-
Balconnet porte-bouteilles	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent
Eclairage	LED interne(s)	LED interne(s)	LED interne(s)
Sécurité enfants	Oui	Oui	Non
Alarme porte ouverte	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore	Non
Alarme température	Non	Non	Non
Fonction vacances	Non	Oui	Non
Fonction shopping	Coolmatic	Coolmatic	Non
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique
Autonomie (h)	9	-	82
Poids brut/net (kg)	34,22 / 33	33,15 / 31,93	36,95 / 35,2
Dimensions emballées HxLxP (mm)	925x602x630	925x602x630	870x630x620
Tension (V)	230-240	230-240	230-240
Longueur de câble (m)	24	24	24
Fabriqué en	Hongrie	Hongrie	Hongrie
PNC	933 020 574	933 019 578	933 025 090
Code EAN	7332543763214	7332543732593	7332543760763
Classe énergétique			



CONGÉLATEUR 1 PORTE ABE818F6NS


> Plus jamais de givre
No Frost empêche le givre de s'accumuler dans le congélateur. Des performances optimales et des aliments mieux conservés.

- > SÉRIE 7000
- > Niche d'encastrement : 1780 mm
- > Froid No Frost
- > 5 tiroirs Transparent(s)
- > 2 abattant(s) transparent(s)
- > Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- > Alarmes sonore et visuelle de température
- > Alarmes sonore et visuelle d'ouverture de porte
- > Dégivrage Automatique

Catégorie	8. Congélateur armoire	Consommation électrique (en kWh/an)	292
Volume net compartiment **** (L)	204	Niveau sonore	39
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	15,7	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	1772x540x549	Couleur	Blanc

Classe énergétique **A F**

Prix max recommandé TTC € 1 529,49 | Eco participation HT € 15,00



CONGÉLATEUR 1 PORTE ABB688E1LS


> Moins de formation de givre. Un dégivrage moins fréquent
Le congélateur armoire 6000 utilise la technologie Low Frost pour réduire la formation de givre grâce à des circuits de refroidissement cachés qui facilitent le dégivrage et le rendent moins fréquent.

- > SÉRIE 6000
- > Niche d'encastrement : 880 mm
- > Froid statique
- > 4 tiroirs Transparent(s)
- > Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- > Alarmes sonore et visuelle de température
- > Dégivrage Manuel
- > Porte reversible

Catégorie	8. Congélateur armoire	Consommation électrique (en kWh/an)	177
Volume net compartiment **** (L)	98	Niveau sonore	34
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	4,5	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	880x560x550
Dimensions HxLxP (mm)	873x540x549	Couleur	Blanc

Classe énergétique **A E**

Prix max recommandé TTC € 839,49 | Eco participation HT € 8,33



CONGÉLATEUR 1 PORTE ABB682F1AF

Le congélateur peu encombrant et au design élancé
Le congélateur s'intègre sans effort dans les plus petits espaces de votre cuisine. Vous pouvez donc l'installer précisément là où il vous convient. Petit à l'extérieur, mais offrant beaucoup de place à l'intérieur, le congélateur compact est la solution idéale pour tirer le meilleur parti de l'espace dont vous disposez.

- › SÉRIE 5000
- › Niche d'encastrement : 820 mm
- › Frost statique
- › 3 tiroirs Transparent(s)
- › Plateau de congélation
- › Fonction super congélation
- › Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- › Alarmes sonore et visuelle de température
- › Dégivrage Manuel

Catégorie	8. Congélateur armoire	Consommation électrique (en kWh/an)	220
Volume net compartiment **** (L)	95	Niveau sonore	39
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	7.1	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	820x600x550
Dimensions HxLxP (mm)	819x596x547	Couleur	Blanc

Classe énergétique 

Prix max recommandé TTC € 839,49 | Eco participation HT € 8,33




AEG CONGÉLATEUR 1 PORTE ABE818F0NS AEG CONGÉLATEUR 1 PORTE ABB688E1LS AEG CONGÉLATEUR 1 PORTE ABB682F1AF

Catégorie	8. Congélateur armoire	8. Congélateur armoire	8. Congélateur armoire
Consommation électrique (en kWh/an)	292	177	220
Volume net compartiment **** (L)	204	98	95
Niveau sonore	39	34	39
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	15.7	4.5	7.1
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	1780x560x550	880x560x550	820x600x550
Dimensions HxLxP (mm)	1772x540x549	873x540x549	819x596x547
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Type d'installation	Glissières	Glissières	Pantographe
Autonomie (h)	79	127	135
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Position des commandes	Top	Top	Bottom
Type de commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques	Commandes électroniques
Type de contrôle du thermomètre	Electronique de la température par LCD	Aucun	Aucun
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui
Porte réversible(s)	Réversible(s) à droite	Réversible(s) à droite	Réversible(s) à droite
Alarme porte ouverte	Visuelle, Sonore	Non	Visuelle, Sonore
Alarme température	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore	Visuelle, Sonore
Sécurité enfants	Oui	Non	Non
Dégivrage du congélateur	Automatique	Manuel	Manuel
Type de froid (congélateur)	Froid No Frost	Froid statique Low Frost	Froid statique
Nombre de tiroirs transparents	5 tiroirs	4 tiroirs	3 tiroirs
Type de tiroir à congélateur	Transparent(s)	Transparent(s)	Transparent(s)
Nombre de clayettes	6, en verre	3 clayettes, en verre	-
Compartiment sans givre	Congélateur	-	-
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1840x590x600	938x591x627	870x630x620
Poids brut/net (kg)	65 / 63	35.14 / 34.05	36.51 / 35.25
Tension (V)	230-240	230-240	230-240
Longueur de câble (m)	24	24	24
Fabriqué en	Italie	Hongrie	Hongrie
PNC	922 782 038	933 033 735	933 027 087
Code EAN	733254.3737581	733254.3720231	733254.3788040

Classe énergétique 

CAVES À VIN

Les nouvelles caves à vin AEG, au design premium, vous garantissent aussi les meilleures conditions de stockage et de conservation de toute votre collection.



LES RÈGLES D'OR POUR UNE CONSERVATION OPTIMALE.

Les caves à vins AEG garantissent un stockage du vin optimal en respectant 3 principes fondamentaux : stabilité de la température, absence de vibrations et zone de stockage sombre.

UN STOCKAGE PRÉCIS. POUR TOUS LES VINS.

La zone principale de la cave à vin peut être réglée entre 5 et 18°C pour le service ou entre 12 et 14°C pour la conservation de tous les vins à court ou à long terme.



UN ACCÈS PLUS FACILE.

Trouvez rapidement la bouteille que vous cherchez grâce aux étagères en bois extensibles dotées de glissières télescopiques.



Le rayonnage est parfait avec un espacement optimal entre les étagères.



UN MEILLEUR ÉCLAIRAGE.

La lumière est plus douce et sa diffusion uniforme.

Toutes les étagères sont éclairées et votre collection entière parfaitement visible.



CAVE À VIN AWUS052B5B

> Étagères en bois extensibles, pour un accès plus facile.
Trouvez facilement la bouteille que vous cherchez grâce aux étagères en bois extensibles avec glissières télescopiques.

- > SÉRIE 5000
- > Intégrable sous plan
- > Niche d'encastrement : 822mm
- > Brasseur d'air (Dynamic Air)
- > Commandes électroniques internes
- > Régulation de température: +5°C à +18°C
- > Capacité : 52 bouteilles de vin
- > Eclairage intérieur LED
- > Placement des charnières de la porte : Réversible(s) à droite

Catégorie	2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin	Consommation électrique (en kWh/an)	148
Volume net total (L)	145	Niveau sonore	42
Dimensions HxLxP (mm)	820x595x565	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	822x600x550
Couleur	Noir + Verre	Classe climatique	N-ST
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 494,99 | Eco participation HT € 15,00


CAVE À VIN AWUS020B5B

> Étagères en bois extensibles, pour un accès plus facile.
Trouvez facilement la bouteille que vous cherchez grâce aux étagères en bois extensibles avec glissières télescopiques.

- > SÉRIE 5000
- > Intégrable sous plan
- > Niche d'encastrement : 822mm
- > Brasseur d'air (Dynamic Air)
- > Commandes électroniques internes
- > Régulation de température: +5°C à +18°C
- > Capacité : 20 bouteilles de vin
- > Eclairage intérieur LED
- > Placement des charnières de la porte : Réversible(s) à droite

Catégorie	2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin	Consommation électrique (en kWh/an)	137
Volume net total (L)	58	Niveau sonore	42
Dimensions HxLxP (mm)	820x295x571	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	822x300x550
Couleur	Noir + Verre	Classe climatique	N-ST
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 149,99 | Eco participation HT € 8,33



CAVE À VIN KWK884520T




› Stockez du vin même dans la plus petite cuisine
 Découvrez le stockage des bouteilles de vin grâce à la cave à vin compacte. Elle stocke jusqu'à 18 bouteilles entre 5°C et 20°C, selon vos besoins. Assurez vous que chaque verre que vous dégustez et à la bonne température.

- › Niche d'encastrement : 450mm
- › Commandes électroniques internes
- › Capacité : 18 bouteilles de vin
- › Eclairage intérieur LED
- › Placement des charnières de la porte :
- › Etagères de réfrigérateur : 2 clayettes en bois + 1 plinthe inférieure en plastique, Bois
- › Porte verre anti UV

Catégorie	2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin	Consommation électrique (en kWh/an)	100
Volume net total (L)	49	Niveau sonore	39
Dimensions HxLxP (mm)	455x595x566	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x560x550
Couleur	Noir mat	Classe climatique	N-ST

Prix max recommandé TTC € 2 414,99 | Eco participation HT € 8,33



	AEG CAVE À VIN AWUS052B5B	AEG CAVE À VIN AWUS020B5B	AEG CAVE À VIN KWK884520T	AEG CAVE À VIN KWK884520M
Catégorie	2 Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin	2 Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin	2 Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin	2 Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin
Consommation électrique (en kWh/an)	148	137	100	100
Volume net total (L)	145	58	49	49
Niveau sonore	42	42	39	39
Dimensions HxLxP (mm)	820x595x565	820x295x571	455x595x566	455x595x566
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	822x600x550	822x300x550	450x560x550	450x560x550
Couleur	Noir + Verre	Noir + Verre	Noir mat	Inox anti-trace
Classe climatique	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
Compartiment sans givre	-	-	-	-
Volume net réfrigérateur (L)	145	58	49	49
Type de commandes	Commandes électroniques	Commandes électroniques	Electroniques	Electroniques
Position des commandes	En haut, Internes	En haut, Internes	En haut, Internes	En haut, Internes
Type de contrôle du thermomètre	Electronique de la température par LCD			
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Non	Non
Porte réversible(s)	Réversible(s) à droite	Réversible(s) à droite	-	-
Type de froid (réfrigérateur)	Froid brassé	Froid brassé	Froid brassé	Froid brassé
Nombre de clayettes / demies	6 clayettes	6 clayettes	2 clayettes en bois + 1 plinthe inférieure en plastique	2 clayettes en bois + 1 plinthe inférieure en plastique
Type de clayette	Bois	Bois	Bois	Bois
Clayettes spéciales	-	-	-	-
Eclairage	LED interne(s)	LED interne(s)	LED interne(s)	LED interne(s)
Sécurité enfants	Non	Non	Non	Non
Poids brut/net (kg)	56,5 / 48,5	34,6 / 28,6	30,8 / 28,6	30,8 / 28,6
Dimensions emballées HxLxP (mm)	930x665x690	920x345x680	545x640x675	545x640x675
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Longueur de câble (m)	18	18	18	18
Fabriqué en	Chine	Chine	Italie	Italie
PNC	923 421 304	923 421 302	923 421 114	923 421 106
Code EAN	7332543818945	7332543818921	7332543740833	7332543789771
Classe énergétique	A+ G	A+ G	A+ F	A+ F

CAVE À VIN KWK884520M



› Stockez du vin même dans la plus petite cuisine
 Découvrez le stockage des bouteilles de vin grâce à la cave à vin compacte. Elle stocke jusqu'à 18 bouteilles entre 5°C et 20°C, selon vos besoins. Assurez vous que chaque verre que vous dégustez et à la bonne température.

- › Niche d'encastrement : 450mm
- › Commandes électroniques internes
- › Capacité : 18 bouteilles de vin
- › Eclairage intérieur LED
- › Placement des charnières de la porte :
- › Etagères de réfrigérateur : 2 clayettes en bois + 1 plinthe inférieure en plastique, Bois
- › Porte verre anti UV

Catégorie	2. Réfrigérateur avec compartiment cave, cave et appareil de stockage du vin	Consommation électrique (en kWh/an)	100
Volume net total (L)	49	Niveau sonore	39
Dimensions HxLxP (mm)	455x595x566	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	450x560x550
Couleur	Inox anti-trace	Classe climatique	N-ST


Prix max recommandé TTC € 2 184,99 | Eco participation HT € 8,33



Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite

FROID POSE LIBRE

Une fraîcheur préservée, pour un meilleur goût et moins de gaspillage.



FROID POSE LIBRE GAMME DESIGN LINE

Un design premium élégant, sobre et épuré qui complète n'importe quelle cuisine, grâce à la porte entièrement plate et aux matériaux authentiques de première qualité.



QUALITÉ DES MATÉRIAUX

Les matériaux et les finitions sont choisis pour leurs qualités, la préservation d'un impact environnemental minimal et une durabilité à long terme. L'acier inoxydable est conçu pour durer éternellement et vieillir avec grâce et permet de ne laisser aucune traces de doigts sur toute la gamme.

PORTE INTÉGRALEMENT PLATE

La géométrie de la porte plate se fond dans les lignes horizontales et lisses de la cuisine. Aucun embout visible.

POIGNÉE VERTICALE

Poignée verticale avec finition haut de gamme dans des matériaux authentiques. Les poignées sont intégrées, supprimant ainsi tous les détails inutiles de la vue du consommateur.

GRAND ÉCRAN LCD

Contrôle LCD sur la porte avec DirectAccess aux fonctionnalités utiles. La fonction ECO suggère à l'utilisateur de faire des choix plus durables, en augmentant sa prise de conscience des conséquences de chaque réglage sur la consommation d'énergie tout en préservant la qualité des aliments.

UNE FLEXIBILITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Nous misons sur le succès de la solution de porte CustomFlex et améliorons son utilisation en augmentant sa capacité de stockage et en simplifiant la complexité.

FROID

Réfrigérateurs combinés	164	Congélateurs 1 porte	172
Cahier technique	168	Cahier technique	173
Réfrigérateurs 1 porte	169	Accessoires	174
Cahier technique	171		



LA PROTECTION DES ALIMENTS AVEC COOLING 360°

Les réfrigérateurs AEG Cooling 360° disposent d'une circulation d'air avancée. L'intérieur en acier inoxydable restaure les températures fraîches après chaque ouverture de porte.

Il envoie également de l'air frais dans tous les coins pour de meilleures performances et une meilleure protection alimentaire.





RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ RCB736D5MB

> Rafraîchir chaque recoin pour une meilleure conservation de la saveur. Le réfrigérateur 8000 doté de la technologie Cooling 360° assure la protection de vos ingrédients. Grâce à son système de circulation de l'air, le froid atteint chaque recoin de votre appareil. Profitez de vos ingrédients plus longtemps et minimisez le gaspillage alimentaire.

- > SÉRIE 8000
- > Froid No Frost (congélateur)
- > Commandes électroniques sur la porte
- > Eclairage intérieur par LED latérales
- > 3 clayettes, Finition en métal
- > 5 demi - balconnets transparents CustomFlex
- > Fonction Coolmatic pour la réfrigération rapide des denrées fraîches
- > Support(s) à oeufs : 2 pour 8 oeufs
- > 1 balconnet porte-bouteilles transparent

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an)	200
Volume net total (L)	366	Volume net réfrigérateur (L)	266
Volume net compartiment **** (L)	101	Niveau sonore	39
Dimensions HxLxP (mm)	2010x595x650	Couleur	Inox Noir + Gris foncé
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 724,99 | Eco participation HT € 15,00



RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ RCB646E3MB

> Des aliments qui restent juteux et bien hydratés. Le réfrigérateur-congélateur 6000 TwinTech® No Frost conserve les aliments 60 % plus juteux que les réfrigérateurs équipés d'un seul évaporateur. Son double système de refroidissement maintient l'humidité idéale et empêche les aliments de se dessécher. Il vous permet également de ne jamais avoir à dégivrer le congélateur.

- > SÉRIE 6000 FLEXI
- > Froid No Frost (congélateur)
- > Colonne Multiflow
- > Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- > Commandes électroniques sur la porte
- > Eclairage intérieur par LED
- > 3 clayettes, Finition en métal
- > 2 balconnets, finition métal
- > Fonction Coolmatic pour la réfrigération rapide des denrées fraîches

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an)	287
Volume net total (L)	481	Volume net réfrigérateur (L)	344
Volume net compartiment **** (L)	137	Niveau sonore	43
Dimensions HxLxP (mm)	1920x700x712	Couleur	Inox Noir + Gris foncé
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 609,99 | Eco participation HT € 19,17



RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ RCB736E5MB

> Rafraîchir chaque recoin pour une meilleure conservation de la saveur. Le réfrigérateur 8000 doté de la technologie Cooling 360° assure la protection de vos ingrédients. Grâce à son système de circulation de l'air, le froid atteint chaque recoin de votre appareil. Profitez de vos ingrédients plus longtemps et minimisez le gaspillage alimentaire.

- > SÉRIE 8000
- > Froid No Frost (congélateur)
- > Commandes électroniques sur la porte
- > Eclairage intérieur par LED latérales
- > 3 clayettes, Finition en métal
- > 5 demi - balconnets transparents CustomFlex
- > Fonction Coolmatic pour la réfrigération rapide des denrées fraîches
- > Support(s) à oeufs : 2 pour 8 oeufs
- > 1 balconnet porte-bouteilles transparent

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an)	250
Volume net total (L)	366	Volume net réfrigérateur (L)	266
Volume net compartiment **** (L)	101	Niveau sonore	42
Dimensions HxLxP (mm)	2010x595x650	Couleur	Inox Noir + Gris foncé
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 494,99 | Eco participation HT € 15,00

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite



RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ RCB646E3MB

› Des aliments qui restent juteux et bien hydratés.
Le réfrigérateur-congélateur 6000 TwinTech® No Frost conserve les aliments 60 % plus juteux que les réfrigérateurs équipés d'un seul évaporateur. Son double système de refroidissement maintient l'humidité idéale et empêche les aliments de se dessécher. Il vous permet également de ne jamais avoir à dégivrer le congélateur.

- | | | |
|--------------------------------|--|--|
| › SÉRIE 6000 FLEXI | › Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur) | › 3 clayettes, Finition en métal |
| › Froid No Frost (congélateur) | › Commandes électroniques sur la porte | › 2 balconnets, finition métal |
| › Colonne Multiflow | › Eclairage intérieur par LED | › Fonction Coolmatic pour la réfrigération rapide des denrées fraîches |

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an)	287
Volume net total (L)	481	Volume net réfrigérateur (L)	344
Volume net compartiment **** (L)	137	Niveau sonore	43
Dimensions HxLxP (mm)	1920x700x712	Couleur	Inox Noir + Gris foncé
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 609,99 | Eco participation HT € 19,17



RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ RCB732E5MB

› Rafraîchir chaque recoin pour une meilleure conservation de la saveur.
Le réfrigérateur 8000 doté de la technologie Cooling 360° assure la protection de vos ingrédients. Grâce à son système de circulation de l'air, le froid atteint chaque recoin de votre appareil. Profitez de vos ingrédients plus longtemps et minimisez le gaspillage alimentaire.

- | | | |
|--|---|--|
| › SÉRIE 8000 | › Eclairage intérieur par LED latérales | › Fonction Coolmatic pour la réfrigération rapide des denrées fraîches |
| › Froid No Frost (congélateur) | › 2 clayettes, Finition en métal | › Support(s) à oeufs : 2 pour 8 oeufs |
| › Commandes électroniques sur la porte | › 4 demi - balconnets transparents CustomFlex | › 1 balconnet porte-bouteilles transparent |

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an)	250
Volume net total (L)	330	Volume net réfrigérateur (L)	230
Volume net compartiment **** (L)	101	Niveau sonore	42
Dimensions HxLxP (mm)	1860x595x650	Couleur	Inox Noir + Gris foncé
Classe énergétique			

Prix max recommandé TTC € 1 494,99 | Eco participation HT € 15,00



AEG RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ RCB732E5MB AEG RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ RCB736E5MB AEG RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ RCB736D5MB AEG RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ RCB646E5MB

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur	7. Réfrigérateur-congélateur
Consommation électrique (en kWh/an)	250	250	200	287
Volume net total (L)	330	366	366	481
Volume net réfrigérateur (L)	230	266	266	344
Volume net compartiment **** (L)	101	101	101	137
Niveau sonore	42	42	39	43
Dimensions HxLxP (mm)	1860x595x650	2010x595x650	2010x595x650	1920x700x712
Couleur	Inox Noir + Gris foncé	Inox Noir + Gris foncé	Inox Noir + Gris foncé	Inox Noir + Gris foncé
Type d'installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	8	8	8	8
Autonomie (h)	10	10	10	135
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Compartiment(s) sans vitre	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur	Réfrigérateur / Congélateur
Position des commandes	Sur la porte	Sur la porte	Sur la porte	Sur la porte
Type de commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches	Commandes électroniques par touches
Type de contrôle du thermomètre	Thermomètre électronique par LED	Thermomètre électronique par LED	Thermomètre électronique par LED	Thermomètre électronique par LED
Nombre de thermostat	2	2	2	2
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de froid (réfrigérateur)	360° Cooling	360° Cooling	360° Cooling	MultiFlow
Nombre de clayettes / demies	2 clayettes	3 clayettes	3 clayettes	3 clayettes
Clayettes spéciales	-	-	-	-
Type de bacs à légumes	1 tiroir coulissant	1 tiroir coulissant	1 tiroir coulissant	1 tiroir coulissant
Nombre de balconnets	4 demi - balconnets transparents CustomFlex	5 demi - balconnets transparents CustomFlex	5 demi - balconnets transparents CustomFlex	2 balconnets, finition métal
Balconnet porte-bouteilles CustomFlex	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent
Eclairage	LED interne(s)	LED interne(s)	LED interne(s)	LED interne(s)
Sécurité enfants	Non	Non	Non	Non
Alarme porte ouverte	Sonore pour le réfrigérateur	Sonore pour le réfrigérateur	Sonore pour le réfrigérateur	Sonore pour le réfrigérateur
Alarme température	Non	Non	Non	Non
Fonction vacances	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction shopping	Oui	Oui	Oui	Oui
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Type de froid (congélateur)	Froid No Frost	Froid No Frost	Froid No Frost	Froid No Frost
Dégivrage du congélateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Nombre de tiroirs transparents	2 clayettes + 1 demie	2 clayettes + 1 demie	2 clayettes + 1 demie	2 clayettes + 1 demie
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1916x664x728	2066x664x728	2066x664x728	1997x768x801
Poids brut/net (kg)	70,5 / 65,5	75 / 70	86 / 81	90 / 84,5
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Longueur de câble (m)	25	25	25	25
Fabriqué en	Turquie	Turquie	Turquie	Turquie
PNC	925 993 275	925 993 282	925 993 283	925 993 287
Code EAN	7332543728794	7332543729777	7332543729784	7332543729890
Classe énergétique				



RÉFRIGÉRATEUR RKB738E5MB

➤ Rafraîchir chaque recoin pour une meilleure conservation de la saveur. Le réfrigérateur 8000 doté de la technologie Cooling 360° assure la protection de vos ingrédients. Grâce à son système de circulation de l'air, le froid atteint chaque recoin de votre appareil. Profitez de vos ingrédients plus longtemps et minimisez le gaspillage alimentaire.

- SÉRIE 8000
- Commandes électroniques
- Eclairage intérieur LED
- Compartiment FreshZone
- Placement des charnières de la porte : Réversible(s) à droite
- Etagères de réfrigérateur : 3 clayettes, Revêtement en plastique
- Fonction Coolmatic pour une réfrigération rapide
- 2 balconnets porte-bouteilles transparent
- 6 demi - balconnets transparents CustomFlex

Catégorie	3. Réfrigérateur avec compartiment pour denrées hautement périssables et réfrigérateur avec compartiment sans étoile	Consommation électrique (en kWh/an)	121
Volume net total (L)	389	Niveau sonore	40
Type d'installation	Pose libre	Dimensions HxLxP (mm)	1860x595x650
Couleur	Inox Noir + Gris foncé	Classe climatique	SN-N-ST-T

Classe énergétique



Prix max recommandé TTC € 1 471,99 | Eco participation HT € 15,00



RÉFRIGÉRATEUR RKB423F1AW

› Rangez de nombreux aliments ensemble
Le réfrigérateur OptiSpace 5000 propose de nombreuses options de rangement, avec un espace généreux entre les clayettes. Tous les bacs peuvent être facilement détachés et remis en place, pour un rangement pratique et sans effort.

- › SÉRIE 5000
- › Commande interne par thermostat
- › Eclairage intérieur LED
- › Compartiment FreshZone
- › Placement des charnières de la porte : Réversible(s) à droite
- › Étagères de réfrigérateur : 3 clayettes, Revêtement en plastique
- › 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- › 3 balconnets
- › Compartiment pour œufs : 1 pour 6 oeufs

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Consommation électrique (en kWh/an)	189
Volume net total (L)	230	Niveau sonore	39
Type d'installation	Pose libre	Dimensions HxLxP (mm)	1250x550x630
Couleur	Blanc	Classe climatique	SN-N-ST

Classe énergétique

Prix max recommandé TTC € 689,99 | Eco participation HT € 8,33



AEG RÉFRIGÉRATEUR RKB738E5MB

AEG RÉFRIGÉRATEUR RKB423F1AW

Catégorie	3. Réfrigérateur avec compartiment pour denrées hautement périssables et réfrigérateur avec compartiment sans étoile	7. Réfrigérateur-congélateur
Consommation électrique (en kWh/an)	121	189
Volume net total (L)	389	230
Niveau sonore	40	39
Type d'installation	Pose libre	Pose libre
Dimensions HxLxP (mm)	1860x595x650	1250x550x630
Couleur	Inox Noir + Gris foncé	Blanc
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Compartiment sans givre	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Volume net compartiment **** (L)		18
Volume net réfrigérateur (L)	390	212
Type de commandes	Commandes électroniques par touches	Commandes mécaniques
Position des commandes	Sur la porte	Internes
Type de contrôle du thermomètre	Thermomètre électronique par LED	Aucun
Porte(s) réversible(s)	Oui	Oui
Porte réversible(s)	Réversible(s) à droite	Réversible(s) à droite
Type de froid (réfrigérateur)	360° Cooling	Pas de ventilateur
Nombre de clayettes / demies	3 clayettes	3 clayettes
Type de clayette	Revêtement en plastique	Revêtement en plastique
Clayettes spéciales	-	-
Nombre de balconnets	6 demi - balconnets transparents CustomFlex	3 balconnets
Balconnet porte-bouteilles	2 balconnets porte-bouteilles transparent	1 balconnet porte-bouteilles transparent
Eclairage		LED
Sécurité enfants	Non	Non
Alarme porte ouverte		Non
Alarme température	Non	Non
Fonction vacances	Non	Non
Fonction shopping	Oui	Non
Dégivrage du réfrigérateur	Automatique	Automatique
Autonomie (h)		8,4
Poids brut/net (kg)	70 / 64	40,65 / 39,1
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1916x664x728	1305x595x680
Tension (V)	220-240	230
Longueur de câble (m)	25	16
Fabriqué en	Turquie	Hongrie
PNC	923 421 143	933 013 365
Code EAN	7332543742059	7332543759798
Classe énergétique		



CONGÉLATEUR 1 PORTE AGB728E5NB

> Plus jamais de givre
No Frost empêche le givre de s'accumuler dans le congélateur. Des performances optimales et des aliments mieux conservés.

- > SÉRIE 7000
- > Froid No Frost
- > 5 tiroirs Transparent(s)
- > 2 abattant(s) transparent(s)
- > Fonction super congélation
- > Dégivrage Automatique
- > Type d'éclairage : LED
- > Porte réversible

Catégorie	8. Congélateur armoire	Consommation électrique (en kWh/an)	248
Volume net compartiment **** (L)	280	Niveau sonore	42
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	14	Dimensions HxLxP (mm)	1860x595x650
Couleur	Inox Noir + Gris foncé	Type d'installation	Pose libre

Classe énergétique

Prix max recommandé TTC € 1 609,99 | Eco participation HT € 15,00



AEG CONGÉLATEUR 1 PORTE
AGB728E5NB

Catégorie	8. Congélateur armoire
Consommation électrique (en kWh/an)	248
Volume net compartiment **** (L)	280
Niveau sonore	42
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	14
Dimensions HxLxP (mm)	1860x595x650
Couleur	Inox Noir + Gris foncé
Type d'installation	Pose libre
Autonomie (h)	15
Classe climatique	SN-N-ST-T
Position des commandes	Sur la porte
Type de commandes	Commandes électroniques par touches
Type de contrôle du thermomètre	Thermomètre électronique par LED
Porte(s) réversible(s)	Oui
Porte réversible(s)	Réversible(s) à gauche
Alarme porte ouverte	Non
Alarme température	Non
Sécurité enfants	Non
Dégivrage du congélateur	Automatique
Type de froid (congélateur)	Froid No Frost
Nombre de tiroirs transparents	5 tiroirs
Type de tiroir à congélateur	Transparent(s)
Compartiment sans givre	Congélateur
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1916x664x728
Poids brut/net (kg)	74 / 68
Tension (V)	220-240
Longueur de câble (m)	25
Fabriqué en	Turquie
PNC	922 717 122
Code EAN	7332543740987

Classe énergétique

ACCESSOIRES



PLANCHE À DÉCOUPER CHEF'S HUB

Dimension	50 x 50 cm
Modèle	A2FCHF
PNC/Réf.	902979824
PCB ⁽²⁾	3
PPI ⁽¹⁾	263,99 € TTC
Compatibilité	SCE81864TC - SCE81824TS



LAVE-VAISSELLE

Les lavages successifs sont souvent la cause d'une altération de l'éclat de votre vaisselle. Les lave-vaisselle AEG garantissent un résultat parfait, lavage après lavage.



Simple et précis
Un réglage précis et sans effort avec la technologie QuickSelect.

Lavage et séchage irréprochables
Découvrez la technologie AirDry pour un séchage optimal.

Confort
Passez au niveau supérieur avec le lave-vaisselle ComfortLift®.

Lave-vaisselle tout intégrable	182
Cahier technique	187
Lave-vaisselle semi-intégrable	190
Cahier technique	193
Lave-vaisselle pose-libre	195
Cahier technique	197
Accessoires	198

LAVE-VAISSELLE

Lorsque vous cuisinez, vous ne devriez jamais vous soucier du résultat de lavage de votre lave-vaisselle. Pensés pour la vie d'aujourd'hui, nos lave-vaisselle offrent des capacités de chargement jusqu'à 15 couverts, pouvant accueillir vos marmites et grosses casseroles.

Fonctions

-  **AirDry**
Lavage et séchage irréprochables.
-  **Bras d'aspersion satellite ProClean**
Une double rotation multidirectionnelle pour une portée maximale du niveau d'aspersion dans tous les recoins.
-  **ComfortLift**
Le 1^{er} lave-vaisselle qui se met à votre hauteur.
-  **9 couverts.**
-  **10 couverts.**
-  **13 couverts.**
-  **14 couverts.**
-  **15 couverts.**
-  **Moteur Inverter**
Performant, il fonctionne en silence avec une longévité accrue.
-  **ExtraSilence**
Réduit le bruit de 2 décibels supplémentaires.
-  **Inox anti-trace**
L'inox est traité avec un revêtement spécial pour prévenir les traces et faciliter le nettoyage.
-  **Eclairage intérieur LED**
Facilite votre quotidien grâce à la présence d'un éclairage intérieur dans votre lave-vaisselle.
-  **Programme automatique pour une consommation d'énergie et d'eau optimale**
Un capteur définit le programme à l'aide de la quantité de vaisselle et du niveau de salissure.
-  **QuickSelect**
Nettoyage sur-mesure de votre vaisselle, en fonction du temps dont vous disposez.
-  **SoftGrips®**
Une protection plus sûre pour vos verres délicats.
-  **SoftSpikes®**
-  **Spot Control**
Un point rouge projeté sur le sol vous indique que le lave-vaisselle est en fonctionnement. Lorsque le cycle est achevé, le Spot Control devient vert.
-  **TimeBeam : Affichage digital au sol**
Projetée au sol la durée restante. Pour une lisibilité optimale, la couleur du faisceau lumineux peut être adaptée au type de sol.
-  **TimeSaver**
Vous offre la possibilité de réduire le cycle de lavage, si vous avez besoin d'un lavage rapide.


Energie

- Classe Energetique**
- C
 - D
 - E
 - F

SMARTFIT UNE INTÉGRATION PARFAITE DANS TOUTES LES CUISINES

Le Lave-vaisselle SmartFit s'adapte à toutes les tailles de meubles quelle que soit la hauteur de votre plinthe, grâce aux charnières permettant le coulissement de la porte d'habillage.


Idéal pour les implantations avec porte supérieure à 72 cm + socle inférieur à 10 cm



Une installation simple et rapide en seulement 15 minutes



Fixation des charnières



Alignement absolu (jusqu'à 5 mm d'ajustement)

KIT CHARNIÈRES

Pour des habillages de porte lave-vaisselle intégrable d'un poids supérieur à 10 kg (et inférieur à 15 kg), utilisez un kit charnières pour l'équilibrage d'une telle porte lors de l'ouverture automatique.

Kit charnières 4055379764 (sliding door) pour des habillages de porte de 7 à 15 kg.
PPI⁽¹⁾ : 86,90 € TTC

NB : Cette intervention doit se faire par l'intermédiaire d'un technicien agréé.

(1) Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite.

PASSEZ AU NIVEAU SUPERIEUR

ComfortLift®, le 1^{er} lave-vaisselle qui se met à votre hauteur.

Doté d'un système exclusif, le panier inférieur se met à votre hauteur pour un chargement et un déchargement plus faciles.



ComfortLift®

- Le mécanisme soulève le panier inférieur de telle sorte qu'il n'est plus utile de vous baisser pour décharger votre vaisselle.
- Le panier s'élève de plus de 25 cm par rapport à un lave-vaisselle standard*.
- Testé pendant 20 000 cycles avec une charge totale standard (18 kg).



ComfortRails

Le panier se remet en place sans que les assiettes s'entrechoquent. Chargement et déchargement en douceur. Vous n'aurez plus à vous inquiéter des éclats ou des fissures sur votre vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS



Tiroir amovible
Un chargement et un déchargement faciles.



SoftGrips® & SoftSpikes®.
Un maintien ferme de vos verres.



AirDry
Un flux d'air naturel pour finaliser le séchage.



TimeBeam : Affichage digital au sol
Projetée au sol la durée restante. Pour une lisibilité optimale, la couleur du faisceau lumineux peut être adaptée au type de sol.



Éclairage intérieur à LED
L'éclairage intérieur à faible consommation d'énergie vous offre une meilleure visibilité lors du chargement et du déchargement de votre vaisselle.



* Hors hauteur par rapport au sol

TECHNOLOGIE QUICKSELECT

CHOISISSEZ VOTRE PROGRAMME SANS EFFORT

Des cycles de lave-vaisselle personnalisés, d'un simple toucher grâce à QuickSelect.


Ayez un contrôle optimal sur le lave-vaisselle. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner le temps dont vous disposez.

Choisissez la durée du cycle à l'aide du curseur et ajoutez des programmes supplémentaires d'une simple touche. Votre lave-vaisselle fera ensuite le reste.

Un nettoyage sur-mesure de votre vaisselle, en fonction du temps dont vous disposez.



+ Ajout d'options



Airdry

Maximisez la performance de votre séchage grâce à l'air naturel



ExtraHygiène

ExtraHygiène assainit votre vaisselle en éliminant les bactéries et les virus.

La phase finale de rinçage chauffe jusqu'à 69°C et maintient la température élevée pendant au moins 10 minutes, ce qui assainit votre vaisselle en éliminant plus de 99,9999% des bactéries et des virus.

RETROUVEZ LE TYPE DE NAVIGATION FAIT POUR VOUS

BANDEAUX DE COMMANDE

Découvrez 3 niveaux de bandeaux de commande, vous permettant d'accéder à des programmes performants.



ExtraSilent réduit le bruit généré par le lave-vaisselle. Si cette option est activée, la pompe fonctionne plus silencieusement.




GlassCare offre un soin spécial à la vaisselle délicate. L'option empêche les changements rapides de température de lavage du programme sélectionné et la réduit à 45°C. Ainsi, les verres sont protégés.



ExtraPower améliore les résultats de lavage du programme sélectionné.

Le programme **AutoSense** ajuste automatiquement le cycle de lavage au type de vaisselle. L'appareil détecte le degré de salissure et la quantité de vaisselle dans les paniers. Il règle automatiquement la température et le volume d'eau, ainsi que la durée du lavage.



LAVE-VAISSELLE FSK93847P

› ComfortLift® est le 1er Lave-vaisselle qui se met à votre hauteur. ComfortLift®, le premier lave-vaisselle qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable. Le panier inférieur se soulève pour un chargement et déchargement facile.

- › SÉRIE 9000 FLEXI ComfortLift®
- › Grand écran LCD tactile
- › Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- › Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- › 7 programmes, 4 températures
- › Options: Extra silence, GlassCare 45°C, XtraPower
- › Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux, ComfortRails
- › TimeBeam: Temps restant affiché en spot control sur le sol
- › Cuve XXL (164 L)

Nombre de couverts	14	Niveau sonore (dB)	39
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85	Consommation d'eau par cycle (L)	11
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable Comfort Lift®	Durée du programme ECO (H)	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 570	Type de séchage	Technologie AirDry


Classe énergétique



Prix maximum recommandé TTC € 1 724,99 | Eco Participation HT € 8,33

Pièce de rechange charnières renforcées (jusqu'à 15Kg):

Référence pièce détachée 4055379764 // Code EAN 7321423857396



LAVE-VAISSELLE FSE74717P

› Les verres délicats sont entre de bonnes mains avec ce lave-vaisselle. Même les lave-vaisselle puissants doivent manipuler les verres en douceur. Heureusement, le panier supérieur de ce lave-vaisselle est équipé de 7000 SoftGrips et SoftSpikes qui maintiennent vos verres en toute sécurité et veillent à ce qu'ils ne soient pas rayés ou cassés.

- › SÉRIE 7000 FLEXI GlassCare
- › Grand écran LCD tactile
- › Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- › Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- › 7 programmes, 4 températures
- › Options: Extra silence, GlassCare 45°C, XtraPower
- › Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- › Cuve XXL (164 L)
- › Bras de lavage " Satellite "

Nombre de couverts	15	Niveau sonore (dB)	42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	76	Consommation d'eau par cycle (L)	11
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable	Durée du programme ECO (H)	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 570	Type de séchage	Technologie AirDry


Classe énergétique



Prix maximum recommandé TTC € 1 264,99 | Eco Participation HT € 8,33

Pièce de rechange charnières renforcées (jusqu'à 15Kg):

Référence pièce détachée 4055379764 // Code EAN 7321423857396



LAVE-VAISSELLE FSK73777P

› Les verres délicats sont entre de bonnes mains avec ce lave-vaisselle. Même les lave-vaisselle puissants doivent manipuler les verres en douceur. Heureusement, le panier supérieur de ce lave-vaisselle est équipé de 7000 SoftGrips et SoftSpikes qui maintiennent vos verres en toute sécurité et veillent à ce qu'ils ne soient pas rayés ou cassés.

- › SÉRIE 7000 FLEXI GlassCare
- › Grand écran LCD tactile
- › Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- › Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- › 7 programmes, 4 températures
- › Options: Extra silence, GlassCare 45°C, XtraPower
- › Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux, ComfortRails
- › TimeBeam: Temps restant affiché en spot control sur le sol
- › Cuve XXL (164 L)

Nombre de couverts	15	Niveau sonore (dB)	39
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	86	Consommation d'eau par cycle (L)	11
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable	Durée du programme ECO (H)	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 570	Type de séchage	Technologie AirDry


Classe énergétique



Prix maximum recommandé TTC € 1 379,99 | Eco Participation HT € 8,33

Pièce de rechange charnières renforcées (jusqu'à 15Kg):

Référence pièce détachée 4055379764 // Code EAN 7321423857396



LAVE-VAISSELLE FSB53927Z

› Chaque verre reste intact. Dites adieu à la vaisselle à la main. Le système GlassCare du lave-vaisselle de pointe AEG offre un soin spécialisé aux verres durant tout le lavage. La fonction unique SoftGrip garantit que le pied de chaque verre est maintenu fermement mais en douceur, exactement dans la bonne position pendant toute la durée du programme.

- › Grand écran LCD tactile
- › Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- › Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- › 7 programmes, 4 températures
- › Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- › Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- › Bras de lavage " Satellite "
- › Spot Control 2 couleurs
- › ProWater Système : 3ème bras de lavage

Nombre de couverts	14	Niveau sonore (dB)	42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85	Consommation d'eau par cycle (L)	10.5
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable	Durée du programme ECO (H)	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550	Type de séchage	Technologie AirDry


Classe énergétique



Prix maximum recommandé TTC € 1 092,49 | Eco Participation HT € 8,33

Pièce de rechange charnières renforcées (jusqu'à 15Kg):

Référence pièce détachée 4055379764 // Code EAN 7321423857396



LAVE-VAISSELLE FSK63657P

- Les verres délicats sont entre de bonnes mains avec ce lave-vaisselle. Même les lave-vaisselle puissants doivent manipuler les verres en douceur. Heureusement, le panier supérieur de ce lave-vaisselle est équipé de 7000 SoftGrips et SoftSpikes qui maintiennent vos verres en toute sécurité et veillent à ce qu'ils ne soient pas rayés ou cassés.

- SÉRIE 6000 GlassCare
- Grand écran LCD tactile
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 7 programmes, 4 températures
- Options: Extra silence, GlassCare 45°C, XtraPower
- Cuve XXL (164 L)
- Bras de lavage " Satellite "
- Spot Control 2 couleurs


Nombre de couverts	13	Niveau sonore (dB)	39
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	84	Consommation d'eau par cycle (L)	10,5
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable	Durée du programme ECO (H)	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 570	Type de séchage	Technologie AirDry

Classe énergétique

Prix maximum recommandé TTC € 1 207,49 | Eco Participation HT € 8,33

Pièce de rechange charnières renforcées (jusqu'à 15Kg):

Référence pièce détachée 4055379764 // Code EAN 7321423857396



LAVE-VAISSELLE FSB42607Z

- La solution pour un résultat de séchage parfait. La technologie avancée AirDry optimise les performances de séchage en utilisant un flux d'air naturel. La porte s'ouvre automatiquement de 10 cm lors de la dernière étape du cycle pour faire sécher les plats de façon naturelle et efficace. Avec AirDry, le séchage est trois fois supérieur au résultat obtenu dans les systèmes avec porte fermée.

- Grand écran LCD tactile
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 5 programmes, 3 températures
- Options: XtraPower
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle


Nombre de couverts	13	Niveau sonore (dB)	46
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	94	Consommation d'eau par cycle (L)	9,9
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable	Durée du programme ECO (H)	3:47
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550	Type de séchage	Technologie AirDry

Classe énergétique

Prix maximum recommandé TTC € 954,49 | Eco Participation HT € 8,33

Pièce de rechange charnières renforcées (jusqu'à 15Kg):

Référence pièce détachée 4055379764 // Code EAN 7321423857396



LAVE-VAISSELLE FSE74607P

- Bras Satellite, aspersion maximale pour un lavage parfait. Le Bras Satellite garantit un nettoyage optimal de votre vaisselle grâce à ces 5 niveaux d'aspersion et son bras de lavage de voute multidirectionnel, votre vaisselle même volumineuse est lavée dans les moindres recoins.

- SÉRIE 6000 ASSIST SatelliteClean®
- Grand écran LCD tactile
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 7 programmes, 4 températures
- Options: Extra silence, GlassCare 45°C, XtraPower
- Cuve XXL (164 L)
- Bras de lavage " Satellite "
- Spot Control 2 couleurs


Nombre de couverts	13	Niveau sonore (dB)	42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	74	Consommation d'eau par cycle (L)	10,5
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable	Durée du programme ECO (H)	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 570	Type de séchage	Technologie AirDry

Classe énergétique

Prix maximum recommandé TTC € 1 149,99 | Eco Participation HT € 8,33

Pièce de rechange charnières renforcées (jusqu'à 15Kg):

Référence pièce détachée 4055379764 // Code EAN 7321423857396



LAVE-VAISSELLE FSB52617Z

- Sélection facile du cycle avec QuickSelect. QuickSelect offre un contrôle optimal sur le lave-vaisselle. Choisissez la durée du cycle grâce au curseur, et ajoutez des options supplémentaires d'un simple toucher. Puis laissez la machine faire le reste.

- Grand écran LCD tactile
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 7 programmes, 4 températures
- Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- Spot Control 2 couleurs
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 soft spikes®

Nombre de couverts	13	Niveau sonore (dB)	44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	94	Consommation d'eau par cycle (L)	9,9
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable	Durée du programme ECO (H)	3:47
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550	Type de séchage	Technologie AirDry

Classe énergétique

Prix maximum recommandé TTC € 1 034,99 | Eco Participation HT € 8,33

Pièce de rechange charnières renforcées (jusqu'à 15Kg):

Référence pièce détachée 4055379764 // Code EAN 7321423857396



LAVE-VAISSELLE FSE72507P

> Lavage de vaisselle personnalisable. Nettoyage efficace.
Le tiroir MaxiFlex convient à différents types d'ustensiles. Des ensembles de couverts divers aux ustensiles de grande taille. Les séparations amovibles permettent d'adapter chaque rangement. La vaisselle plate est rangée à l'écart des éléments plus grands, et la plus grande profondeur permet d'augmenter la capacité de chaque cycle. Un nettoyage pratique et efficace par excellence.


- > SÉRIE 7000 FLEXI MaxiFlex
- > Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm
- > Grand écran LCD tactile
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 7 programmes, 4 températures
- > Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- > Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > Bras de lavage "Satellite"

Nombre de couverts	10	Niveau sonore (dB)	44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	75	Consommation d'eau par cycle (L)	9,9
Taille (cm) / Installation	45 / Tout intégrable	Durée du programme ECO (H)	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 450 X 550	Type de séchage	Technologie AirDry

Classe énergétique



Prix maximum recommandé TTC € 1 092,49 | Eco Participation HT € 8,33



LAVE-VAISSELLE FSE62417P

> Bras Satellite, aspersion maximale pour un lavage parfait.
Le Bras Satellite garantit un nettoyage optimal de votre vaisselle grâce à ces 5 niveaux d'aspersion et son bras de lavage de voute multidirectionnel, votre vaisselle même volumineuse est lavée dans les moindres recoins.


- > SÉRIE 6000 SatelliteClean®
- > Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm
- > Grand écran LCD tactile
- > Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 7 programmes, 4 températures
- > Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- > Bras de lavage "Satellite"
- > Spot Control 2 couleurs

Nombre de couverts	9	Niveau sonore (dB)	44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	70	Consommation d'eau par cycle (L)	9,9
Taille (cm) / Installation	45 / Tout intégrable	Durée du programme ECO (H)	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 450 X 550	Type de séchage	Technologie AirDry

Classe énergétique



Prix maximum recommandé TTC € 1 034,99 | Eco Participation HT € 8,33



	AEG LAVE-VAISSELLE FSK93847P	AEG LAVE-VAISSELLE FSB53927Z	AEG LAVE-VAISSELLE FSK63657P	AEG LAVE-VAISSELLE FSE74607P
Nombre de couverts	14	14	13	13
Niveau sonore (dB)	39	42	39	42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85	85	84	74
Consommation d'eau par cycle (L)	11	105	105	105
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable Comfort Lift*	60 / Tout intégrable	60 / Tout intégrable	60 / Tout intégrable
Durée du programme ECO (H)	4:00	4:00	4:00	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 570	820 / 880 X 600 X 550	820 / 900 X 600 X 570	820 / 900 X 600 X 570
Type de séchage	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry
Efficacité de séchage E20	1061	1061	1061	1061
Indice de performance de nettoyage	1121	1121	1121	1121
Index d'énergie (E20)	49,9	49,9	49,9	43,9
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Puissance Totale (W)	1550-2200	1950	1550-2200	1550-2200
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes
Options	Extra silence, GlassCare 45°C, XtraPower	GlassCare 45°C, XtraPower	Extra silence, GlassCare 45°C, XtraPower	Extra silence, GlassCare 45°C, XtraPower
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	oui	oui	oui	oui
Aménagement du panier supérieur	2 soft spikes®, 6 soft grips			
Tiroir à couverts	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux, ComfortRails	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
Aménagement du panier inférieur	4 supports assiettes rabattables, poignée inox	2 supports assiettes rabattables, support à verres, poignée en plastique	2 supports assiettes rabattables, poignée en plastique	2 supports assiettes rabattables, poignée en plastique
Fonction AutoOff	Oui	Oui	Oui	Oui
Eclairage intérieur	Oui	Non	Non	Non
Départ différé	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Moteur	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Connexion à une arrivée d'eau chaude	oui	oui	oui	oui
Water sensor	oui	oui	oui	oui
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180 / 180	150 / 150	180 / 180	180 / 180
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit	SmartFit	SmartFit	SmartFit
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Oui	Oui	Non
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680	864x635x680	870x635x680	870x635x680
Poids brut/net (kg)	4,01 / 38,39	4,132 / 39,8	4,01 / 38,39	4,7 / 45,29
Ampérage (A)	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50-60	50	50-60	50-60
Tension (V)	200-240	220-240	200-240	200-240
Longueur de câble (m)	1,6	1,5	1,6	1,6
Fabriqué en	Italie	Pologne	Italie	Italie
PNC	911 438 435	911 536 515	911 434 647	911 434 703
Code EAN	7332543839094	7332543761760	7332543757848	7332543769766
Classe énergétique	A+ G D	A+ G D	A+ G D	A+ G C



AEG LAVE-VAISSELLE
FSB42607Z

AEG LAVE-VAISSELLE
FSB52617Z

AEG LAVE-VAISSELLE
FSE72507P

AEG LAVE-VAISSELLE
FSE62417P

Nombre de couverts	13	13	10	9
Niveau sonore (dB)	46	44	44	44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	94	94	75	70
Consommation d'eau par cycle (L)	9,9	9,9	9,9	9,9
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable	60 / Tout intégrable	45 / Tout intégrable	45 / Tout intégrable
Durée du programme ECO (H)	3:47	3:47	4:00	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550	820 / 880 X 600 X 550	820 / 900 X 450 X 550	820 / 900 X 450 X 550
Type de séchage	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry
Efficacité de séchage E20	1061	1061	1061	1061
Indice de performance de nettoyage	1,121	1,121	1,121	1,121
Index d'énergie (E20)	55,9	55,9	55,9	55,9
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Puissance Totale (W)	1950	1950	1950	1950
Programmes	90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes
Options	XtraPower	GlassCare 45°C, XtraPower	GlassCare 45°C, XtraPower	GlassCare 45°C, XtraPower
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	oui	oui	oui	oui
Aménagement du panier supérieur		2 soft spikes*	2 soft spikes*	2 soft spikes*
Tiroir à couverts			porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux	
Aménagement du panier inférieur		2 supports assiettes rabattables, support à verres, poignée en plastique	2 supports assiettes rabattables, poignée en plastique	2 supports assiettes rabattables, poignée en plastique
Fonction AutoOff	Oui	Oui	Oui	Oui
Eclairage intérieur	Non	Non	Non	Non
Départ différé	3h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Moteur	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Connexion à une arrivée d'eau chaude	oui	oui	oui	oui
Water sensor	oui	oui	oui	oui
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit	SmartFit	SmartFit	SmartFit
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Non	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550	818x596x550	818x446x550	818x446x550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680	864x635x680	870x490x685	870x490x685
Poids brut/net (kg)	35,03 / 33,51	39,27 / 37,75	35,18 / 33,7	34,18 / 32,7
Ampérage (A)	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Longueur de câble (m)	15	15	15	15
Fabriqué en	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne
PNC	911 535 275	911 536 534	911 074 063	911 074 065
Code EAN	7332543796618	7332543796700	7332543736898	7332543735549

Classe énergétique



AEG LAVE-VAISSELLE
FSK73777P

AEG LAVE-VAISSELLE
FSE74717P

Nombre de couverts	15	15
Niveau sonore (dB)	39	42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	86	76
Consommation d'eau par cycle (L)	11	11
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable	60 / Tout intégrable
Durée du programme ECO (H)	4:00	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 570	820 / 900 X 600 X 570
Type de séchage	Technologie AirDry	Technologie AirDry
Efficacité de séchage E20	1061	1061
Indice de performance de nettoyage	1,121	1,121
Index d'énergie (E20)	49,9	43,9
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C
Puissance Totale (W)	1550-2200	1550-2200
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes
Options	Extra silence, GlassCare 45°C, XtraPower	Extra silence, GlassCare 45°C, XtraPower
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	oui	oui
Aménagement du panier supérieur	2 soft spikes*, 6 soft grips	2 soft spikes*, 6 soft grips
Tiroir à couverts	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux, ComfortRails	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
Aménagement du panier inférieur	4 supports assiettes rabattables, poignée en plastique	4 supports assiettes rabattables, poignée en plastique
Fonction AutoOff	Oui	Oui
Eclairage intérieur	Oui	Oui
Départ différé	1h-24h	1h-24h
Moteur	Inverter	Inverter
Connexion à une arrivée d'eau chaude	oui	oui
Water sensor	oui	oui
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180 / 180	180 / 180
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit	SmartFit
Possibilité d'installation en hauteur	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550	818x596x550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680	870x635x680
Poids brut/net (kg)	47 / 45,29	40,1 / 38,39
Ampérage (A)	10	10
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Tension (V)	200-240	200-240
Longueur de câble (m)	1,6	1,6
Fabriqué en	Italie	Italie
PNC	911 438 449	911 434 806
Code EAN	7332543840885	7332543840519

Classe énergétique





LAVE-VAISSELLE FEE83806PM

› ComfortLift® est le 1er Lave-vaisselle qui se met à votre hauteur. ComfortLift®, le premier lave-vaisselle qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable. Le panier inférieur se soulève pour un chargement et déchargement facile.


- › SÉRIE 9000 FLEXI ComfortLift®
- › Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- › 9 programmes, 4 températures
- › Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- › Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- › Affichage du temps restant
- › Cuve XXL (164 L)
- › Bras de lavage " Satellite "
- › ProWater Système : 3ème bras de lavage

Nombre de couverts	14	Niveau sonore (dB)	44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85	Consommation d'eau par cycle (L)	11
Taille (cm) / Installation	60 Semi-intégrable Comfort Lift®	Durée du programme ECO (H)	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 570	Type de séchage	Technologie AirDry

Classe énergétique



Prix maximum recommandé TTC € 1 609,99 | Eco Participation HT € 8,33



LAVE-VAISSELLE FES5368XZM

› Bras Satellite, aspersion maximale pour un lavage parfait. Le Bras Satellite garantit un nettoyage optimal de votre vaisselle grâce à ces 5 niveaux d'aspersion et son bras de lavage de voute multidirectionnel, votre vaisselle même volumineuse est lavée dans les moindres recoins.


- › SÉRIE 6000 FLEXI SatelliteClean®
- › Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- › 8 programmes, 4 températures
- › Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- › Affichage du temps restant
- › Bras de lavage " Satellite "
- › Water sensor
- › Flexilift (panier supérieur ajustable)
- › Sécurité anti-débordement

Nombre de couverts	13	Niveau sonore (dB)	42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	84	Consommation d'eau par cycle (L)	9,9
Taille (cm) / Installation	60 / Semi-intégrable	Durée du programme ECO (H)	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550	Type de séchage	Technologie AirDry

Classe énergétique



Prix maximum recommandé TTC € 1 092,49 | Eco Participation HT € 8,33



LAVE-VAISSELLE FEE73716PM

› Les verres délicats sont entre de bonnes mains avec ce lave-vaisselle. Même les lave-vaisselle puissants doivent manipuler les verres en douceur. Heureusement, le panier supérieur de ce lave-vaisselle est équipé de 7000 SoftGrips et SoftSpikes qui maintiennent vos verres en toute sécurité et veillent à ce qu'ils ne soient pas rayés ou cassés.


- › SÉRIE 7000 FLEXI GlassCare
- › Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- › 9 programmes, 4 températures
- › Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- › Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- › Affichage du temps restant
- › Cuve XXL (164 L)
- › Bras de lavage " Satellite "
- › ProWater Système : 3ème bras de lavage

Nombre de couverts	15	Niveau sonore (dB)	42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	86	Consommation d'eau par cycle (L)	11
Taille (cm) / Installation	60 / Semi-intégrable	Durée du programme ECO (H)	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 570	Type de séchage	Technologie AirDry

Classe énergétique



Prix maximum recommandé TTC € 1 264,99 | Eco Participation HT € 8,33



LAVE-VAISSELLE FES5396XZM

› Un espace personnalisable et un nettoyage pratique avec MaxiFlex. Le bac MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et ustensiles de toutes tailles, qu'ils soient grands ou de forme particulière. Les séparateurs flexibles et la profondeur optimisée permettent de laver n'importe quelle vaisselle. Tout peut être chargé et nettoyé aisément en une seule fois.


- › SÉRIE 6000 FLEXI SatelliteClean®
- › Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- › 8 programmes, 4 températures
- › Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- › Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- › Affichage du temps restant
- › Bras de lavage " Satellite "
- › ProWater Système : 3ème bras de lavage
- › Water sensor

Nombre de couverts	14	Niveau sonore (dB)	42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85	Consommation d'eau par cycle (L)	10,5
Taille (cm) / Installation	60 / Semi-intégrable	Durée du programme ECO (H)	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550	Type de séchage	Technologie AirDry

Classe énergétique



Prix maximum recommandé TTC € 1 149,99 | Eco Participation HT € 8,33





LAVE-VAISSELLE FEB52630ZM

- La solution pour un résultat de séchage parfait. La technologie avancée AirDry optimise les performances de séchage en utilisant un flux d'air naturel. La porte s'ouvre automatiquement de 10 cm lors de la dernière étape du cycle pour faire sécher les plats de façon naturelle et efficace. Avec AirDry, le séchage est trois fois supérieur au résultat obtenu dans les systèmes avec porte fermée.



- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 8 programmes, 4 températures
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Affichage du temps restant
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Nombre de couverts	13	Niveau sonore (dB)	44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	94	Consommation d'eau par cycle (L)	9,9
Taille (cm) / Installation	60 / Semi-intégrable	Durée du programme ECO (H)	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550	Type de séchage	Technologie AirDry

Classe énergétique



Prix maximum recommandé TTC € 1 034,99 | Eco Participation HT € 8,33



	AEG LAVE-VAISSELLE FEB52630ZM	AEG LAVE-VAISSELLE FEB52630ZM	AEG LAVE-VAISSELLE FEB52630ZM	AEG LAVE-VAISSELLE FEB52630ZM
Nombre de couverts	14	15	13	14
Niveau sonore (dB)	44	42	42	42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85	86	84	85
Consommation d'eau par cycle (L)	11	11	9,9	10,5
Taille (cm) / Installation	60 / Semi-intégrable Comfort Lift*	60 / Semi-intégrable	60 / Semi-intégrable	60 / Semi-intégrable
Durée du programme ECO (H)	4:00	4:00	4:00	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 570	820 / 900 X 600 X 570	820 / 880 X 600 X 550	820 / 880 X 600 X 550
Type de séchage	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry
Efficacité de séchage E20	1061	1061	1061	1061
Indice de performance de nettoyage	1121	1121	1121	1121
Index d'énergie (E20)	49,9	49,9	49,9	49,9
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Puissance Totale (W)	1950	1550-2200	1950	1950
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Extra Silencieux, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Lavage d'attente	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Extra Silencieux, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Lavage d'attente	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, MachineCare, Rapide 30 Minutes, Lavage d'attente	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, MachineCare, Rapide 30 Minutes, Lavage d'attente
Options	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	oui	oui	oui	oui
Aménagement du panier supérieur	2 soft spikes®, 6 soft grips	2 soft spikes®, 6 soft grips		
Tiroir à couverts	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux		porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
Aménagement du panier inférieur	4 supports assiettes rabattables, poignée inox	4 supports assiettes rabattables, poignée en plastique	4 supports assiettes rabattables, poignée en plastique	4 supports assiettes rabattables, poignée en plastique
Fonction AutoOff	Oui	Oui	Oui	Oui
Eclairage intérieur	Non	Non	Non	Non
Départ différé	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Moteur	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Connexion à une arrivée d'eau chaude	oui	oui	oui	oui
Water sensor	oui	oui	oui	oui
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180 / 180	180 / 180	150 / 150	150 / 150
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvement	Charnières double mouvement	Charnières double mouvement	Charnières double mouvement
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Oui	Oui	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575	818x596x575	818x596x575	818x596x575
Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680	870x635x680	864x635x680	864x635x680
Poids brut/net (kg)	41 / 39,28	45 / 43,28	39,62 / 38,1	41,22 / 39,7
Ampérage (A)	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50	50-60	50	50
Tension (V)	220-240	200-240	220-240	220-240
Longueur de câble (m)	1,6	1,6	1,5	1,5
Fabriqué en	Italie	Italie	Pologne	Pologne
PNC	911 424 479	911 424 481	911 524 120	911 524 117
Code EAN	7332543781553	7332543781577	7332543809929	7332543809899
Classe énergétique	A+G D	A+G D	A+G D	A+G D

AEG LAVE-VAISSELLE
FEB52630ZM

Nombre de couverts	13
Niveau sonore (dB)	44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	94
Consommation d'eau par cycle (L)	9,9
Taille (cm) / Installation	60 / Semi-intégrable
Durée du programme ECO (H)	4:00
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550
Type de séchage	Technologie AirDry
Efficacité de séchage E20	1.061
Indice de performance de nettoyage	1.121
Index d'énergie (E20)	55,9
Programme de référence	Eco 50°C
Puissance Totale (W)	1950
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, MachineCare, Rapide 30 Minutes, Lavage d'attente
Options	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	oui
Aménagement du panier inférieur	4 supports assiettes rabattables, poignée en plastique
Fonction AutoOff	Oui
Eclairage intérieur	Non
Départ différé	1h-24h
Moteur	Inverter
Connection à une arrivée d'eau chaude	oui
Water sensor	oui
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 150
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvement
Possibilité d'installation en hauteur	Oui
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680
Poids brut/net (kg)	38,92 / 37,4
Ampérage (A)	10
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	220-240
Longueur de câble (m)	15
Fabriqué en	Pologne
PNC	911 524 122
Code EAN	7332543809998

Classe énergétique



LAVE-VAISSELLE FFB93807PM

> ComfortLift® est le 1er Lave-vaisselle qui se met à votre hauteur. ComfortLift®, le premier lave-vaisselle qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable. Le panier inférieur se soulève pour un chargement et déchargement facile.

- > LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE 60 cm
- > Grand écran LCD tactile
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 9 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > Affichage du temps restant
- > Cuve XXL (164 L)
- > Bras de lavage " Satellite "

Nombre de couverts	14	Niveau sonore (dB)	42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85	Consommation d'eau par cycle (L)	11
Taille (cm) / Installation	60 / Pose libre ComfortLift	Durée du programme ECO (H)	4:00
Type de séchage	Technologie AirDry	Efficacité de séchage E20	1.061

Classe énergétique



Prix maximum recommandé TTC € 1 494,99 | Eco Participation HT € 8,33



LAVE-VAISSELLE FFB83816PM

> ComfortLift® est le 1er Lave-vaisselle qui se met à votre hauteur. ComfortLift®, le premier lave-vaisselle qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable. Le panier inférieur se soulève pour un chargement et déchargement facile.


- > SÉRIE 9000 FLEXI ComfortLift®
- > LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE 60 cm
- > Flat Design
- > Grand écran LCD tactile
- > Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- > 9 programmes, 4 températures
- > Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- > Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- > Affichage du temps restant

Nombre de couverts	14	Niveau sonore (dB)	42
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85	Consommation d'eau par cycle (L)	11
Taille (cm) / Installation	60 / Pose libre ComfortLift	Durée du programme ECO (H)	4:00
Type de séchage	Technologie AirDry	Efficacité de séchage E20	1.061


Classe énergétique




Prix maximum recommandé TTC € 1 609,99 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBDW140D002011



PSGBDW180DE00003



LAVE-VAISSELLE FFB73747PM

- Les verres délicats sont entre de bonnes mains avec ce lave-vaisselle. Même les lave-vaisselle puissants doivent manipuler les verres en douceur. Heureusement, le panier supérieur de ce lave-vaisselle est équipé de 7000 SoftGrips et SoftSpikes qui maintiennent vos verres en toute sécurité et veillent à ce qu'ils ne soient pas rayés ou cassés.

- LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE 60 cm
- Grand écran LCD tactile
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 9 programmes, 4 températures
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Affichage du temps restant
- Cuve XXL (164 L)
- Bras de lavage " Satellite "

Nombre de couverts	15	Niveau sonore (dB)	40
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	86	Consommation d'eau par cycle (L)	11
Taille (cm) / Installation	60 / Pose libre	Durée du programme ECO (H)	4:00
Type de séchage	Technologie AirDry	Efficacité de séchage E20	1.061


Classe énergétique



Prix maximum recommandé TTC € 1 414,49 | Eco Participation HT € 8,33



PSGBDW180DE00003



LAVE-VAISSELLE FFB73717PM

- Les verres délicats sont entre de bonnes mains avec ce lave-vaisselle. Même les lave-vaisselle puissants doivent manipuler les verres en douceur. Heureusement, le panier supérieur de ce lave-vaisselle est équipé de 7000 SoftGrips et SoftSpikes qui maintiennent vos verres en toute sécurité et veillent à ce qu'ils ne soient pas rayés ou cassés.

- LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE 60 cm
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- 9 programmes, 4 températures
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Affichage du temps restant
- Cuve XXL (164 L)
- Bras de lavage " Satellite "
- ProWater Système : 3ème bras de lavage

Nombre de couverts	15	Niveau sonore (dB)	44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	86	Consommation d'eau par cycle (L)	11
Taille (cm) / Installation	60 / Pose libre	Durée du programme ECO (H)	4:00
Type de séchage	Technologie AirDry	Efficacité de séchage E20	1.061

Classe énergétique



Prix maximum recommandé TTC € 1 149,99 | Eco Participation HT € 8,33



	AEG LAVE-VAISSELLE FFB93807PM	AEG LAVE-VAISSELLE FFB83816PM	AEG LAVE-VAISSELLE FFB73747PM	AEG LAVE-VAISSELLE FFB73717PM
Nombre de couverts	14	14	15	15
Niveau sonore (dB)	42	42	40	44
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85	85	86	86
Consommation d'eau par cycle (L)	11	11	11	11
Taille (cm) / Installation	60 / Pose libre ComfortLift	60 / Pose libre ComfortLift	60 / Pose libre	60 / Pose libre
Durée du programme ECO (H)	4:00	4:00	4:00	4:00
Type de séchage	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry	Technologie AirDry
Efficacité de séchage E20	1.061	1.061	1.061	1.061
Indice de performance de nettoyage	1.121	1.121	1.121	1.121
Index d'énergie (E20)	4.9.9	4.9.9	4.9.9	4.9.9
Programme de référence	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Puissance Totale (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1950
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, Extra Silencieux, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Lavage d'attente	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco 50°C, Extra Silencieux, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Lavage d'attente	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, Extra Silencieux, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Lavage d'attente	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, Extra Silencieux, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Lavage d'attente
Options	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower	ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
FlexiLift (panier supérieur ajustable)	oui	oui	oui	oui
Aménagement du panier supérieur	2 soft spikes®, 6 soft grips	2 soft spikes®, 6 soft grips	2 soft spikes®, 6 soft grips	2 soft spikes®, 6 soft grips
Tiroir à couverts	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux	porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
Aménagement du panier inférieur	4 supports assiettes rabattables, poignée inox	4 supports assiettes rabattables, poignée inox	4 foldable tines, Stainless steel handle	4 foldable tines, Plastic handle
Fonction AutoOff	Oui	Oui	Oui	Oui
Eclairage intérieur	Oui	Oui	Oui	Non
Départ différé	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Moteur	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Connexion à une arrivée d'eau chaude	oui	oui	oui	oui
Water sensor	No	oui	No	No
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180 / 180	180 / 180	180 / 180	180 / 180
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Non	Non	Non
Dimensions HxLxP (mm)	850x598x603	850x596x610	850x598x603	850x598x603
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x635x680	900x635x680	900x635x680	900x635x680
Poids brut/net (kg)	4.77 / 4.6.4.4	4.77 / 4.6.4.4	4.77 / 4.6.4.4	4.77 / 4.6.4.4
Ampérage (A)	10	10	10	10
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50
Tension (V)	200-240	200-240	200-240	220-240
Longueur de câble (m)	1.6	1.6	1.6	1.6
Fabriqué en	Italie	Italie	Italie	Italie
PNC	911 417 372	911 417 357	911 417 375	911 414 425
Code EAN	7332543827268	7332543781478	7332543827299	7332543827220
Classe énergétique	A+G D	A+G D	A+G D	A+G D

ACCESSOIRES

L'INDISPENSABLE

PANIER À VERRES POUR LAVE-VAISSELLE

Le panier à verres vous permet de placer vos verres les plus délicats dans le lave-vaisselle en toute confiance.

Il maintient jusqu'à huit verres à pied pour un nettoyage en douceur, lavez-donc vos verres aussi souvent que vous le souhaitez.

Convient pour tous les lave-vaisselle de 60 et 45 cm et se plie à plat pour un rangement facile.

Facile à utiliser

Pliable à plat pour un rangement facile

Dimensions 33 x 26 x 21,6 cm

Modèle A9SZGB01

PNC/Réf. 902979555

PCB⁽²⁾ 6 pièces

PPI⁽¹⁾ 32,99 € TTC

Compatibilité Lave-vaisselle 60 et 45 cm



SUPER CLEAN POUR LAVE-VAISSELLE



Modèle M3DCP200

PCB⁽²⁾ 30 pièces - 2 sachets multimarque

PPI⁽¹⁾ 8,99 € TTC

Compatibilité Universel

DÉTARTRANT POUR LAVE-LINGE ET LAVE-VAISSELLE



Modèle M3GCP300

PCB⁽²⁾ 30 pièces - 2 sachets multimarque

PPI⁽¹⁾ 8,99 € TTC

Compatibilité Universel

DÉTARTRANT, DÉGRAISSANT, NETTOYANT HYGIÉNIQUE (PACK DE 6 PIÈCES)



Modèle M3GCP400

PCB⁽²⁾ 20 pièces multimarque

PPI⁽¹⁾ 10,99 € TTC

Compatibilité Universel

DÉTARTRANT, DÉGRAISSANT, NETTOYANT HYGIÉNIQUE (PACK DE 12 PIÈCES)



Modèle M3GCP400

PCB⁽²⁾ 20 pièces multimarque

PPI⁽¹⁾ 16,99 € TTC

Compatibilité Universel

PRODUIT DE RINÇAGE POUR LAVE-VAISSELLE



Modèle M3DCR200

PCB⁽²⁾ 12 pièces - 300 ml multimarque

PPI⁽¹⁾ 5,49 € TTC

Compatibilité Universel

SEL RÉGÉNÉRANT POUR LAVE-LINGE ET LAVE-VAISSELLE



Modèle M3GCS200

PCB⁽²⁾ 12 pièces - 1kg multimarque

PPI⁽¹⁾ 3,29 € TTC

Compatibilité Universel



LAVE-VAISSELLE

(1) Prix public indicatif avec une valeur informative et indicative des tendances du marché à la date d'impression. Ils ne tiennent pas compte des fluctuations du marché. Conformément aux dispositions légales, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. (2) PCB : Multiple de quantité à respecter lors de la commande.

SOIN DU LINGE

LE SOIN DU LINGE SELON AEG

Pour AEG, le « soin du linge » ce n'est pas juste laver et sécher, c'est aussi permettre au consommateur de garder ses vêtements favoris comme au premier jour, lavage après lavage.

Les produits AEG offrent des solutions pour mieux préserver et protéger les vêtements, même les plus délicats.

Chaque fibre est protégée et traitée avec le plus grand soin tout en conservant l'aspect et le toucher de vos vêtements.

LAVE-LINGE

Lave-linge série 9000	208
Lave-linge série 8000	209
Lave-linge série 7000	210
Lave-linge série 6000	211
Cahier technique	212

SÈCHE-LINGE

Sèche-linge série 9000	219
Sèche-linge série 8000	220
Sèche-linge série 7000	222
Cahier technique	223

LAVANTE- SÉCHANTE

Lavante-séchante série 9000	228
Lavante-séchante série 7000	229
Cahier technique	230
Accessoires	232

LAVAGE

Vous avez toujours su compter sur notre marque AEG pour vous apporter la technologie de pointe en termes de lavage et de séchage. Notre nouvelle gamme de produits est là pour répondre à l'évolution de vos besoins.

Vous pouvez désormais laver et sécher votre linge, même celui qui recommande le lavage à la main, tout en réduisant les coûts d'électricité, d'eau et de détergent.

Fonctions



AbsoluteCare®



AutoDose



Boîte à produits flexible DuoDose



Douceur Plus



Eclairage LED



Moteur Inverter



Moteur Öko Inverter



Pesée électronique



Pompe à chaleur



Programme Anti-Allergie



Programme NonStop 60 min



Programme Ökopower



Programme Outdoor



Repassage facile



Rotation alternée



Universal dose



Vapeur



Wifi



Woolmark

Energie



Classe énergétique lavage A C



Classe énergétique sèche-linge A++



A+++



Classe énergétique lavante-séchante



Classe énergétique lavage & séchage C E



Niveau sonore essorage A B



SERIE 9000 PREMIUM EDITION

SEUL EFFICACE, ENSEMBLE ULTRA-PERFORMANT

Le lave-linge et le sèche-linge de la série AEG 9000 Premium Edition fonctionnent brillamment tout seuls. Mais ils fonctionnent encore mieux ensemble, avec leurs designs assortis, leurs cycles correspondants et leur application smartphone partagée. Lorsqu'ils sont connectés, ils peuvent fournir un service entièrement intégré en moins de trois heures - sans qu'aucun tri ne soit nécessaire entre le cycle de lavage et le cycle de séchage.



**Lavage et séchage maîtrisés.
La couleur, la douceur
et la qualité de vos vêtements
sont maintenues.**

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIES

LAVE-LINGE

Une prise en charge exceptionnelle des charges quotidiennes en moins d'une heure, avec le cycle MyWash 49 min.



- Technologie SoftWater
- MyWash 49 min programme
- Connectivité Pair
- Technologie ProSteam
- Technologie ProSense
- Technologie ÖKOMix
- Capacité 9 KG
- Moteur Inverter
- Classe énergétique A
- Essorage 1400 G
- Woolmark Green

SÈCHE-LINGE

Séchage doux et rapide pour les chargements mixtes. Avec MYDRY



- Technologie 3DScan
- MyDry programme
- Connectivité Pair
- Technologie AbsoluteCare
- Technologie SensiDry
- Technologie ProSense
- Capacité 9 KG
- Classe énergétique A+
- Condensation class A
- Moteur Inverter
- Woolmark Blue

NOUVEAU

CONNECTIVITÉ POUR UNE COMMUNICATION TRANSPARENTÉ

La connectivité relie de manière transparente le lave-linge et le sèche-linge via l'application **My AEG Care**.

Elle indique la durée totale de fonctionnement du lave-linge et du sèche-linge. Elle vous avertit même lorsque la charge doit être transférée et vous conseille sur le séchage optimal.



Avec la série AEG 9000 Premium Edition, votre lave-linge et votre sèche-linge communiquent entre eux

Pour un soin parfait, comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez.

CONNECTIVITÉ AEG L'APPLICATION MY AEG CARE, EXPERT DE VOTRE LINGE

SOIN DU LINGE INTELLIGENT

- Programmation automatique de l'appareil
- Entretien amélioré et simplifié
- Cycles sur mesure pour tous types de vêtements



Connectez votre appareil à votre réseau WIFI et découvrez les avantages de My AEG Care. L'expert de votre linge vous fournit des conseils de soins personnalisés sur vos vêtements. La fonction Mes Favoris est pratique pour sauvegarder vos paramètres. De plus, grâce à votre smartphone, vous pouvez surveiller votre linge de n'importe quelle pièce de votre maison.

Contrôle à distance
La fonction de contrôle à distance vous permet de commencer votre cycle de lavage et vérifier son statut partout dans la maison. L'application My AEG Care vous permet également d'avoççir des alertes d'entretien régulières pour garder votre appareil en meilleur état plus longtemps

Expert en Soins
L'assistant intuitif recommande le meilleur programme pour obtenir des soins experts sur les vêtements. Choisissez simplement le type de vêtement, la couleur et le niveau de salissure, et l'application My AEG Care recommandera le meilleur cycle.



Pour plus d'information, rendez-vous sur My AEG Care ou sur aeg.fr



NOS SÉRIES DE LAVE-LINGE

Nous avons réorganisé nos séries de lave-linge afin que vous puissiez connaître précisément les avantages offerts par nos appareils. Chaque série est dotée de technologies de pointe ainsi que de celles des séries précédentes et offre des performances inédites en matière de soin du linge.


SÉRIE 9000

Le gardien de votre petite robe noire




SÉRIE 8000

Le gardien de vos vêtements délicats




SÉRIE 7000

Le gardien de vos plus belles chemises



SÉRIE 6000

Le gardien de vos vêtements préférés



TECHNOLOGIES

SoftWater		✓			
ProSteam®		✓	✓	✓	
ProSense®		✓	✓	✓	✓
ÖkoMIX			✓		

Certification Woolmark® Blue



Le cycle laine a été testé et approuvé par la société Woolmark pour le lavage des vêtements en laine y compris ceux portant l'étiquette « lavage à la main ».

Certification Woolmark® Green



Le cycle laine a été testé et approuvé par la société Woolmark pour le lavage des vêtements en laine y compris ceux portant l'étiquette « lavage à la main ». Appareils plus économiques en consommation énergétique.

NOUVEAUTÉ

DÉCOUVREZ UNIVERSALDOSE, NOTRE TECHNOLOGIE UNIQUE Un lavage à froid, rapide et efficace



Grâce au nouveau tiroir, utilisez le lessiviel de votre choix : capsules, détergent liquide ou poudre.



LE TIROIR POUR TOUT TYPE DE LESSIVE

La conception du bac permet d'accueillir tous les types de lessive notamment PODS pour une utilisation flexible.

La technologie brevetée de jet d'eau vortex adoucit et libère les PODS 60%* plus rapidement avant qu'ils n'atteignent le tambour. Ses jets d'eau puissants percent et activent les capsules placées dans le compartiment dédié, ce qui augmente leurs performances pour un lavage efficace en programme rapide et froid.

**Test interne avec un programme coton à 20°C d'une heure, comparant un PODS* placé dans le tiroir UniversalDose vs dans le tambour.

Obtenez un nettoyage efficace lors de lavages rapides et à basse température grâce au tiroir UniversalDose : Ses jets d'eau puissants percent et activent les capsules placées dans le compartiment dédié, 60% plus rapidement que dans le tambour.

Performant à 20°C et en cycle court, il prend soin de vos vêtements et de la planète.**



La technologie brevetée de jet d'eau vortex adoucit et libère les capsules avant qu'elles n'atteignent le tambour, ce qui augmente leurs performances.



Scannez-moi et découvrez la technologie en vidéo

SÉRIE 9000 : TECHNOLOGIE SOFTWATER

UNIQUE sur le marché :
le 1^{er} lave-linge équipé d'un
adoucisseur d'eau



Cette technologie est identique à celle des lave-vaisselle. Lors de son passage par le filtre, l'eau est adoucie et purifiée de tous les minéraux grâce aux microbilles de résine.

Le sel est utilisé pour régénérer cette résine.

Une eau plus douce et plus délicate pour les vêtements.

Découvrez-le en vidéo



SÉRIE 8000 : TECHNOLOGIE ÖKOMIX

Dans un lave-linge traditionnel, l'adoucissant atteint moins de la moitié des fibres, mais pas dans un lave-linge ÖKOMix. En mélangeant la lessive et l'adoucissant à l'eau avant qu'ils ne pénètrent dans le tambour, la technologie ÖKOMix les dissout complètement, libérant pleinement leur potentiel afin que chaque fibre soit protégée.



Découvrez-le en vidéo



SÉRIE 7000 : TECHNOLOGIE PROSTEAM®

JUSQU'À 50% DE PLIS EN MOINS

Fonction Vapeur

Vous pouvez **rafraîchir** les vêtements avec le programme vapeur séparé pour éliminer les odeurs indésirables. Vous pouvez également **défroisser** le linge juste avant le repassage.


Cela signifie moins de repassage, moins de nettoyage à sec et moins d'usure des fibres.

Des résultats précis avec le minimum d'efforts.



SOIN COMPLET DES BLANCS


Au fil du temps, un dosage insuffisant de lessive ternit les vêtements et rend les blancs grisonnants. Le système AutoDose ajoute la quantité précise aux cycles permettant aux BLANCS de rester blancs.



*Test : 10 lavages AEG, programme coton à 30°C.

GARDE LES COULEURS DE VOS VÊTEMENTS ÉCLATANTES

Le surdosage de lessive détériore les fibres des vêtements au fil du temps. Les capteurs précis d'AEG calculent la quantité précise de lessive et d'assouplissant pour protéger les vêtements de la décoloration.



*Test : 10 lavages AEG, programme coton à 30°C.



Dosage de précision

Autodose définit la quantité précise de lessive liquide et d'assouplissant jusqu'à 1 kg et au bout de seulement 20 secondes. Le compartiment "manuel" est réservé aux utilisateurs de lessive poudre.

Découvrez-le en vidéo




SÉRIE 6000 : TECHNOLOGIE PROSENSE®

SOIN DU LINGE DEUX FOIS PLUS EFFICACE*


La technologie **ProSense®** ajuste la durée du cycle ainsi que la consommation d'eau et d'énergie en fonction de la charge.

Cet ajustement est possible grâce aux capteurs spécifiques qui contrôlent de façon intelligente les paramètres du cycle et qui limitent la durée de lavage au strict nécessaire. Ainsi, les tissus sont moins usés et conservent aussi bien leurs couleurs que leur douceur plus longtemps.



Standard

Les fibres s'usent davantage en raison d'un lavage excessif.




Série 6000 avec ProSense®

Un cycle de lavage optimisé se traduit par une durée de lavage adaptée et une moindre usure des fibres.

*Test réalisé par Ritex en décembre 2015 (n° 15CR00099)

Découvrez-le en vidéo





LAVE-LINGE L9FSB945B


► SÉRIE 9000: LE GARDIEN DE VOTRE PETITE ROBE NOIRE

Ce lave-linge est le 1er à être équipé d'un adoucisseur d'eau. Cette technologie "SoftWater" permettra de maintenir les couleurs de vos vêtements aussi vives et le noir aussi profond qu'au 1er jour.

- Certifications Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor
- Connectivité Wi-Fi
- Fonction vapeur
- PROGRAMMES: MyWash 49 min., coton, Eco 40-60, synthétiques, délicats, laine, doudounes, 20 min. - 3kg, Vapeur
- Options : Vapeur Plus, Gain de temps, Température, Taches, Rinçage plus
- Moteur Öko Inverter
- Capacité de lavage: 9 kg
- Eclairage du tambour
- Sécurité enfants

Modèle	L9FSB945B	Marque	AEG
Type de l'appareil	Frontale	Gamme	Série 9000
Capacité maxi du tambour (kg)	9	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1400
Nouvelle classe énergétique	A	Efficacité d'essorage	B

Prix maximum recommandé TTC € 1 322,49 | Eco Participation HT € 6,66



LAVE-LINGE L8FER942X

► LE GARDIEN DE VOS TENUES FAVORITES

Le programme ÖKOPower offre d'excellentes performances de lavage, en moins d'une heure. Idéal pour un usage quotidien, il nettoie en profondeur les charges mixtes, à basse température. Notre technologie de pré-mixage Ökomix préserve vos vêtements plus longtemps et réduit votre consommation d'énergie.

- Technologie UniversalDose
- Certifications Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor
- Fonction vapeur
- PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine / soie, Vapeur, ÖKOPower 59 min, 20 min. - 3kg, Outdoor, anti-allergie (vapeur)
- Options : Vapeur Plus, Pods, Température, Taches, Rinçage plus, Gain de temps, Départ différé
- Moteur Öko Inverter
- Capacité de lavage: 9 kg
- Sécurité enfants
- Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge

Modèle	L8FER942X	Marque	AEG
Type de l'appareil	Frontale	Gamme	Série 8000
Capacité maxi du tambour (kg)	9	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1400
Nouvelle classe énergétique	A	Efficacité d'essorage	B

Classe énergétique



Prix maximum recommandé TTC € 1 207,49 | Eco Participation HT € 6,66



LAVE-LINGE L7FED944V


› LE GARDIEN DE VOS PLUS BELLES CHEMISES

ProSteam® vous propose des programmes vapeur qui s'utilisent sur vos vêtements secs. Défroissez-les avant le repassage (5 chemises/cycle) ou rafraîchissez-les après une soirée. Ils conserveront leur aspect neuf plus longtemps.

- › Technologie UniversalDose
- › Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- › Fonction vapeur
- › PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine / soie, Vapeur, MyMix 69min, 20 min. - 3kg, Outdoor, anti-allergie (vapeur)
- › Options: Vapeur Plus, Pods, Température, Taches, Rinçage plus, Gain de temps, Départ différé
- › Moteur Öko Inverter
- › Capacité de lavage: 9 kg
- › Sécurité enfants
- › Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge

Modèle	L7FED944V	Marque	AEG
Type de l'appareil	Frontale	Gamme	Série 7000
Capacité maxi du tambour (kg)	9	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1400
Nouvelle classe énergétique	A	Efficacité d'essorage	B

Prix maximum recommandé TTC € 1 069,49 | Eco Participation HT € 6,66



LAVE-LINGE L6FBR144G


› LE GARDIEN DE VOS VÊTEMENTS PRÉFÉRÉS

La technologie ProSense®, ajuste automatiquement en fonction de la charge de linge, le cycle de lavage afin de réduire l'usure de vos vêtements en utilisant un minimum d'eau et d'énergie pour un lavage optimal.

- › Certifications Woolmark® Blue
- › PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine / soie, 20 min. - 3kg, Outdoor, duvet, repassage facile, anti-allergie
- › Options: Douceur Plus, Anti-Allergie, Température, Tache / Prélavage, Rinçage plus, Gain de temps
- › Tambour Inox : 68.6 L
- › Moteur Öko Inverter
- › Capacité de lavage: 10 kg
- › Sécurité enfants
- › Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
- › Débitmètre

Modèle	L6FBR144G	Marque	AEG
Type de l'appareil	Frontale	Gamme	Série 6000 ProSense®
Capacité maxi du tambour (kg)	10	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1400
Nouvelle classe énergétique	C	Efficacité d'essorage	B

Prix maximum recommandé TTC € 1 069,49 | Eco Participation HT € 6,66



LAVE-LINGE L7FEBR169E


› LE GARDIEN DE VOS PLUS BELLES CHEMISES

ProSteam® vous propose des programmes vapeur qui s'utilisent sur vos vêtements secs. Défroissez-les avant le repassage (5 chemises/cycle) ou rafraîchissez-les après une soirée. Ils conserveront leur aspect neuf plus longtemps.

- › Technologie de DOSAGE AUTOMATIQUE
- › Certifications Woolmark® Blue
- › Connectivité Wi-Fi
- › Fonction vapeur
- › PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine / soie, Vapeur, anti-allergie, 20 min. - 3kg, Outdoor, jeans
- › Options: Vapeur Plus, Température, Intensif / Prélavage, Gain de temps
- › Moteur Öko Inverter
- › Capacité de lavage: 9 kg
- › Sécurité enfants

Modèle	L7FEBR169E	Marque	AEG
Type de l'appareil	Frontale	Gamme	Série 7000
Capacité maxi du tambour (kg)	9	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1600
Nouvelle classe énergétique	A	Efficacité d'essorage	B

Prix maximum recommandé TTC € 1 207,49 | Eco Participation HT € 6,66



LAVE-LINGE L6FBR844G

› LE GARDIEN DE VOS VÊTEMENTS PRÉFÉRÉS

La technologie ProSense®, ajuste automatiquement en fonction de la charge de linge, le cycle de lavage afin de réduire l'usure de vos vêtements en utilisant un minimum d'eau et d'énergie pour un lavage optimal.

- › Certifications Woolmark® Blue
- › PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine / soie, 20 min. - 3kg, Outdoor, duvet, repassage facile, anti-allergie
- › Options: Douceur Plus, Anti-Allergie, Température, Tache / Prélavage, Rinçage plus, Gain de temps
- › Tambour Inox : 53 L
- › Moteur Öko Inverter
- › Capacité de lavage: 8 kg
- › Sécurité enfants
- › Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
- › Débitmètre

Modèle	L6FBR844G	Marque	AEG
Type de l'appareil	Frontale	Gamme	Série 6000 ProSense®
Capacité maxi du tambour (kg)	8	Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1400
Nouvelle classe énergétique	C	Efficacité d'essorage	B

Prix maximum recommandé TTC € 885,49 | Eco Participation HT € 6,66



AEG LAVE-LINGE
L9FSB945B

Modèle	L9FSB945B
Marque	AEG
Type de l'appareil	Frontale
Gamme	Série 9000
Capacité maxi du tambour (kg)	9
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1400
Nouvelle classe énergétique	A
Efficacité d'essorage	B
Niveau sonore, essorage	A
Niveau sonore (dB)	72
Indice d'efficacité de lavage	1031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	49
Consommation en eau en litres/cycle	49
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	340
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	245
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	245
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	03
Conso. énergétique mode "Laisser sur marche" (W)	03
Volume du tambour (L)	69
Type d'installation	Pose libre
Affichage	Ecran LCD / Grande interface
Couleur du bandeau	Noir
Porte	Hublot XXXL noir - Effet turbine
Programmes	MyWash 49 min, coton, Eco 40-60, synthétiques, délicats, laine, doudounes, 20 min. - 3kg, Vapeur
Options	Vapeur Plus, Gain de temps, Température, Taches, Rinçage plus
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, Douceur plus
Sondes	Débitmètre, Aqua control sensor, Prosense
Connectivité	Wi-Fi
Eclairage intérieur	Oui
Isolation Phonique	Renforcée
Certification	Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor
Anti-balourd électronique	oui
Sécurité anti-débordement	oui
Pieds	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2200
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur de câble (m)	1620
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 145
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	847x597x631 / 660
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x710
Poids brut/net (kg)	80 / 78,5
Code EAN	7332543746354
Indice de réparabilité	8,4

Classe énergétique

AEG LAVE-LINGE
L8FER942X

Modèle	L8FER942X
Marque	AEG
Type de l'appareil	Frontale
Gamme	Série 8000
Capacité maxi du tambour (kg)	9
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1400
Nouvelle classe énergétique	A
Efficacité d'essorage	B
Niveau sonore, essorage	B
Niveau sonore (dB)	75
Indice d'efficacité de lavage	1031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	49
Consommation en eau en litres/cycle	46
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	340
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	225
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	240
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	05
Conso. énergétique mode "Laisser sur marche" (W)	05
Volume du tambour (L)	69
Type d'installation	Pose libre
Affichage	Medium LED
Couleur du bandeau	Silver
Porte	Hublot XXXL Silver - Effet turbine
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine / soie, Vapeur, OKOPower 59 min, 20 min. - 3kg, Outdoor, anti-allergie (vapeur)
Options	Vapeur Plus, Pods, Température, Taches, Rinçage plus, Gain de temps, Départ différé
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, Douceur plus
Sondes	Débitmètre, Aqua control sensor, Prosense
Eclairage intérieur	Non
Certification	Woolmark Green + WoolCare Ariel / Lenor
Sécurité anti-débordement	oui
Pieds	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2200
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur de câble (m)	1620
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 145
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	847x597x631 / 660
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x710
Poids brut/net (kg)	79 / 77,5
Code EAN	7332543807055
Indice de réparabilité	8,2

Classe énergétique





AEG LAVE-LINGE
L7FED944V

AEG LAVE-LINGE
L7FEBR169E

Modèle	L7FED944V	L7FEBR169E
Marque	AEG	AEG
Type de l'appareil	Frontale	Frontale
Gamme	Série 7000	Série 7000
Capacité maxi du tambour (kg)	9	9
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1400	1600
Nouvelle classe énergétique	A	A
Efficacité d'essorage	B	B
Niveau sonore, essorage	B	B
Niveau sonore (dB)	75	76
Indice d'efficacité de lavage	1031	1031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	49	49
Consommation en eau en litres/cycle	46	46
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:40	3:40
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:30	2:30
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:35	2:35
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	05	05
Conso. énergétique mode "Laisser sur marche" (W)	05	05
Volume du tambour (L)	69	69
Type d'installation	Pose libre	Pose libre
Affichage	Medium LED	Medium LED
Couleur du bandeau	Silver	Silver
Porte	Hublot XXXL Silver - Effet turbine	Hublot XXXL Silver - Effet turbine
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine / soie, Vapeur, MyMix 69min, 20 min. - 3kg, Outdoor, anti-allergie (vapeur)	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine / soie, Vapeur, anti-allergie, 20 min. - 3kg, Outdoor, jeans
Options	Vapeur Plus, Pods, Température, Taches, Rinçage plus, Gain de temps, Départ différé	Vapeur Plus, Température, Intensif / Prélavage, Gain de temps
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, Douceur plus	Sécurité enfants, Filtre en façade, Douceur plus
Sondes	Débitmètre, Aqua control sensor, Prosense	Débitmètre, Aqua control sensor, Prosense
Connectivité		Wi-Fi
Eclairage intérieur	Non	Non
Certification	Woolmark® Blue / Ariel-Lenor	Woolmark® Blue
Sécurité anti-débordement	oui	oui
Pieds	4 pieds réglables	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2200	2200
Tension (V)	230	230
Fréquence (Hz)	50	50
Longueur de câble (m)	1620	1620
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150 / 145	150 / 145
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	847x597x631 / 660	847x597x631 / 660
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x710	900x640x710
Poids brut/net (kg)	78 / 76,5	79 / 77,5
Code EAN	7332543806881	7332543796632
Indice de réparabilité	8,4	8

Classe énergétique



NOS SÉRIES DE SÈCHE-LINGE

Nos séries de sèche-linge sont aussi faciles à comprendre que celles de nos lave-linge. Chaque sèche-linge est doté de technologies spécifiques pour répondre à tous vos besoins.

Vous pouvez désormais choisir votre sèche-linge en fonction de son efficacité énergétique, de la taille de son tambour ou de ses multiples options.

SERIES 9000

Le protecteur de votre doudoune




SERIES 8000

Le protecteur de votre lainage



SERIES 7000

Le protecteur de votre chemisier



TECHNOLOGIES

3D Scan		✓	
AbsoluteCare®		✓	✓
SensiDry®		✓	✓

Certification Woolmark® Blue pour les séries 9000 et 8000



Le cycle laine a été testé et approuvé par la société Woolmark pour le lavage des vêtements en laine y compris ceux portant l'étiquette « lavage à la main ».

SÉRIE 9000
TECHNOLOGIE 3DSCAN

PERFORMANCE DE SÉCHAGE AVEC SOIN ET PRÉCISION



Un capteur unique qui lit l'humidité en profondeur à l'intérieur des vêtements, pour un séchage précis.

La technologie 3DScan, unique en son genre, lit le taux d'humidité de la charge et ajuste intelligemment le temps de séchage en conséquence pour une préservation inégalée des tissus.

Finis les vêtements secs à l'extérieur et humides à l'intérieur (exemples doudounes, housses de couette ...) grâce aux capteurs 3DScan, ils seront parfaitement séchés tout en gardant leur forme initiale. Vous pouvez donc être sûr que vos vêtements préférés seront séchés avec le plus grand soin.



Séchage dans sèche-linge standard



Séchage avec 3DScan Technologie




PROGRAMME MIXTE XL

Ce programme garantit des résultats de séchage complets pour chaque article. Le flux d'air optimisé et la répartition de la chaleur permettent de sécher avec précision tous les textiles. Pas de séchage excessif, pas besoin de trier les tissus entre le lavage et le séchage.

Des vêtements
30%
moins froissés

SÉRIE 8000 TECHNOLOGIE ABSOLUTECARE®



GARANTIE SANS RÉTRÉCISSEMENT*

Passez au sèche-linge vos lainages préférés, même ceux uniquement lavables à la main, pour un résultat garanti sans rétrécissement. Notre programme spécial laine est aussi doux que le séchage à plat.

*Comparable au séchage à plat des lainages


AUSSI DOUX QUE LE SÉCHAGE NATUREL

Notre programme spécial soie vous permet de passer au sèche-linge vos vêtements 100 % soie en toute confiance. Il est aussi doux que le séchage naturel, le vêtement conserve sa forme et ressort même moins froissé que lorsqu'il est séché à l'air libre.



IMPERMÉABILITÉ MIEUX PRÉSERVÉE QU'EN SÉCHANT À L'AIR

Notre programme Outdoor est encore meilleur que le séchage à l'air libre pour les tissus respirants et imperméables. Il utilise la dose de chaleur appropriée pour restaurer la fonctionnalité de leur membrane hydrofuge. Pour garantir en continu les performances de vos tissus techniques.



4 POSITIONS D'OUVERTURE DU HUBLLOT

La poignée peut être positionnée selon 4 positions d'ouverture ; très utile lorsque le sèche-linge est en colonne.

UNIQUE SUR
LE MARCHÉ !



SÉRIE 7000 TECHNOLOGIE SENSIDRY


LE PROTECTEUR DE VOS CHEMISIERS

Les consommateurs ont deux préoccupations principales concernant les sèche-linge : ils consomment trop d'énergie et ils abîment les vêtements.

Les sèche-linge AEG équipés de la technologie SensiDry® sèchent à basse température et utilisent des capteurs précis pour surveiller le cycle de séchage.

Cela permet de s'assurer que les tissus ne sont jamais soumis à une chaleur inutile.

Les vêtements conserveront plus longtemps la texture qu'ils avaient le jour où vous les avez achetés. Et la basse température permet également d'économiser de l'énergie.




La technologie SensiDry® réduit la détérioration et l'usure de vos chemisiers préférés en préservant la texture de vos tissus.



Le programme Outdoor, pour conserver vos tissus techniques

SÈCHE-LINGE SÉRIE 9000

AEG



SÈCHE-LINGE T9DSR900B

> UN SÈCHAGE OPTIMAL

Ce sèche-linge est équipé d'un capteur ultra précis qui détecte l'humidité à l'intérieur des vêtements. Séchez ainsi en toute confiance la laine, la soie, les vêtements d'extérieur, les chemises, les pantalons, et même les doudounes.


- > Technologie 3DScan
- > Woolmark® Blue
- > Moteur Inverter
- > Programmes spéciaux: Rapide 3kg, draps XL, coton Eco, coton, délicats, doudounes, MyDry, outdoor, synthétiques, laine
- > Options: Anti-froissage, minuterie, Extra Silence
- > Volume tambour : 118 L
- > Capacité de séchage : 9 kg
- > Rotation alternée
- > Tambour inox 3 redans

Modèle	T9DSR900B	Marque	AEG
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Gamme	Série 9000
Capacité maxi de séchage (kg)	9	Technologie de séchage	Pompe à chaleur
Classe énergétique légale*	A+++	Consommation d'énergie en kWh/an*	195

Classe énergétique



Prix maximum recommandé TTC € 1 494,99 | Eco Participation HT € 8,33



SÈCHE-LINGE T8DSR803D

> UN SÈCHAGE OPTIMAL

Ce sèche-linge est équipé d'un capteur ultra précis qui détecte l'humidité à l'intérieur des vêtements. Séchez ainsi en toute confiance la laine, la soie, les vêtements d'extérieur, les chemises, les pantalons, et même les doudounes.

- > Technologie 3DScan
- > Woolmark® Blue
- > Moteur Inverter
- > Départ différé et affichage du temps restant
- > Programmes spéciaux: draps XL, coton Eco, coton, délicats, doudounes, mixtes XL, outdoor, soie, synthétiques, laine
- > Options: Anti-froissage, Rafraîchir, minuterie, Extra Silence
- > Volume tambour : 118 L
- > Capacité de séchage : 8 kg
- > Rotation alternée

Modèle	T8DSR803D	Marque	AEG
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Gamme	Série 9000
Capacité maxi de séchage (kg)	8	Technologie de séchage	Pompe à chaleur
Classe énergétique légale*	A+++	Consommation d'énergie en kWh/an*	177

Classe énergétique



Prix maximum recommandé TTC € 1 241,99 | Eco Participation HT € 8,33

Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer ses prix comme il le souhaite



SÈCHE-LINGE T8DER952E


> LE PROTECTEUR DE VOS LAINAGES

Grâce à une vitesse de rotation spécifique et adaptée, vous pouvez sécher tout ce que vous lavez (laine, soie, cachemire). Il permet aussi de raviver l'imperméabilité de vos vêtements Outdoor.

- > Woolmark® Blue
- > Moteur Inverter
- > Départ différé et affichage du temps restant
- > Programmes Synthétiques: Prêt à ranger, Extra sec, Prêt à repasser
- > Programmes Coton : Prêt à ranger Plus, Très sec, Prêt à repasser
- > Programmes spéciaux: draps, coton Eco, coton, duvet, facile à repasser, mixtes, outdoor, soie, synthétiques, laine
- > Options: Anti-froissage, Rafraîchir, minuterie
- > Volume tambour : 118 L
- > Capacité de séchage : 9 kg

Modèle	T8DER952E	Marque	AEG
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Gamme	Série 8000
Capacité maxi de séchage (kg)	9	Technologie de séchage	Pompe à chaleur
Classe énergétique légale*	A++	Consommation d'énergie en kWh/an*	259
Classe énergétique			

Prix maximum recommandé TTC € 1 241,99 | Eco Participation HT € 8,33



SÈCHE-LINGE T8DED844D

> LE PROTECTEUR DE VOS LAINAGES

Grâce à une vitesse de rotation spécifique et adaptée, vous pouvez sécher tout ce que vous lavez (laine, soie, cachemire). Il permet aussi de raviver l'imperméabilité de vos vêtements Outdoor.

- > Woolmark® Blue
- > Moteur Inverter
- > Départ différé et affichage du temps restant
- > Programmes spéciaux: draps, coton Eco, coton, duvet, facile à repasser, mixtes, outdoor, soie, synthétiques, laine
- > Options: Anti-froissage, Rafraîchir, minuterie
- > Volume tambour : 118 L
- > Capacité de séchage : 8 kg
- > 2 sondes OptiSense
- > Rotation alternée

Modèle	T8DED844D	Marque	AEG
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Gamme	Série 8000
Capacité maxi de séchage (kg)	8	Technologie de séchage	Pompe à chaleur
Classe énergétique légale*	A++	Consommation d'énergie en kWh/an*	235
Classe énergétique			

Prix maximum recommandé TTC € 1 115,49 | Eco Participation HT € 8,33



SÈCHE-LINGE T8DBD842F

> LE PROTECTEUR DE VOS LAINAGES

Grâce à une vitesse de rotation spécifique et adaptée, vous pouvez sécher tout ce que vous lavez (laine, soie, cachemire). Il permet aussi de raviver l'imperméabilité de vos vêtements Outdoor.

- > Woolmark® Blue
- > Moteur Inverter
- > Départ différé et affichage du temps restant
- > Programmes spéciaux: draps, coton Eco, coton, duvet, facile à repasser, mixtes, outdoor, soie, synthétiques, laine
- > Options: Anti-froissage, minuterie
- > Volume tambour : 118 L
- > Capacité de séchage : 8 kg
- > 2 sondes OptiSense
- > Rotation alternée

Modèle	T8DBD842F	Marque	AEG
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Gamme	Série 8000
Capacité maxi de séchage (kg)	8	Technologie de séchage	Pompe à chaleur
Classe énergétique légale*	A++	Consommation d'énergie en kWh/an*	235
Classe énergétique			

Prix maximum recommandé TTC € 1 115,49 | Eco Participation HT € 8,33



SÈCHE-LINGE T7DBR842H

LE PROTECTEUR DE VOS CHEMISIERS DÉLICATS

En utilisant une basse température sans temps de séchage excessif, la technologie SensiDry® garantit que vos vêtements ne sont jamais soumis à une chaleur inutile. Ils garderont ainsi, leur aspect neuf, jour après jour.

- | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|
| > Départ différé et affichage du temps restant | > Volume tambour : 118 L | > Rotation alternée |
| > Programmes spéciaux: draps, coton Eco, coton, duvet, facile à repasser, mixtes, soie, synthétiques, laine, sports | > Capacité de séchage : 8 kg | > Séchage électronique |
| > Options: Anti-froissage, Rafrâchir, minuterie | > 2 sondes OptiSense | > Tambour inox 3 redans |

Modèle	T7DBR842H	Marque	AEG
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Gamme	Série 7000
Capacité maxi de séchage (kg)	8	Technologie de séchage	Pompe à chaleur
Classe énergétique légale*	A++	Consommation d'énergie en kWh/an*	235

Prix maximum recommandé TTC € 1 011,99 | Eco Participation HT € 8,33



AEG SÈCHE-LINGE T9DSR900B

AEG SÈCHE-LINGE T8DSR803D

Modèle	T9DSR900B	T8DSR803D
Marque	AEG	AEG
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Sèche-linge à condensation
Gamme	Série 9000	Série 9000
Capacité maxi de séchage (kg)	9	8
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur
Classe énergétique légale*	A+++	A+++
Consommation d'énergie en kWh/an*	195	177
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	automatique
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	169	147
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	085	083
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0,05	0,05
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0,05	0,05
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10	10
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	208	152
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	116	97
Efficacité de condensation*	A	A
Niveau sonore dB(A)**	62	63
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	90	91
Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	91	91
Volume du tambour (L)	118	118
Tambour	inox	inox
Moteur	Inverter	Inverter
Design	Ecran LCD avec grande interface	Ecran LCD avec grande interface
Programmeur	Large LCD tactile	Large LCD
Couleur du bandeau	Inox Anti-trace noir	Inox Anti-trace
Porte	Hublot XXXL Noir - Effet turbine	Hublot XXXL Noir - Effet turbine
Eclairage intérieur	Oui	Oui
Rotation alternée du tambour	oui	oui
Porte réversible(s)	oui	oui
Capacité du bac de récupération (L)	5,28	5,28
Accessoires inclus	Kit d'évacuation directe	Kit d'évacuation directe
Programmes spéciaux	Rapide 3kg, draps XL, coton Eco, coton, délicats, doudounes, MyDry, outdoor, synthétiques, laine	draps XL, coton Eco, coton, délicats, doudounes, mixtes XL, outdoor, soie, synthétiques, laine
Connectivité	Wi-Fi	
Options	Anti-froissage, minuterie, Extra Silence	Anti-froissage, Rafrâchir, minuterie, Extra Silence
Déroulement de programme	séchage, refroidissement, à repasser, prêt à ranger, très sec, anti-froissage / fin nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur	séchage, refroidissement, à repasser, prêt à ranger, très sec, anti-froissage / fin nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
Autres voyants		
Certification	Woolmark® Blue	Woolmark® Blue
Pieds	4 pieds réglables	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	700	700
Tension (V)	230	230
Fréquence (Hz)	50	50
Longueur de câble (m)	1,45	1,45
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638 / 663	850x596x638 / 663
Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680	890x640x680
Poids brut/net (kg)	525 / 49,96	524 / 49,86
Code EAN	7332543728145	7332543693597





AEG SÈCHE-LINGE T8DER952E AEG SÈCHE-LINGE T8DBD842F AEG SÈCHE-LINGE T8DED844D

Modèle	T8DER952E	T8DBD842F	T8DED844D
Marque	AEG	AEG	AEG
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Sèche-linge à condensation	Sèche-linge à condensation
Gamme	Série 8000	Série 8000	Série 8000
Capacité maxi de séchage (kg)	9	8	8
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur
Classe énergétique légale*	A++	A++	A++
Consommation d'énergie en kWh/an*	259	235	235
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	automatique	automatique
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	221	199	199
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	116	107	107
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0,13	0,13	0,13
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0,13	0,13	0,13
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10	10	10
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	185	154	154
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	103	89	89
Efficacité de condensation*	B	B	B
Niveau sonore dB(A)**	65	66	66
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	81	81	81
Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	81	81	81
Volume du tambour (L)	118	118	118
Tambour	inox	inox	inox
Moteur	Inverter	Inverter	Inverter
Design	Ecran LCD avec grande interface	Ecran LCD avec moyenne interface	Ecran LCD avec grande interface
Programmeur	Ecran LCD moyen	Ecran LCD moyen	Ecran LCD moyen
Couleur du bandeau	Silver	Blanc	Silver
Porte	P15+ Turbine	P1 White + Turbine	P1 White + Turbine
Eclairage intérieur	Oui	Non	Oui
Rotation alternée du tambour	oui	oui	oui
Porte réversible(s)	oui	oui	oui
Capacité du bac de récupération (L)	528	528	528
Accessoires inclus	Kit d'évacuation directe	Kit d'évacuation directe	Kit d'évacuation directe
Programmes spéciaux	draps, coton Eco, coton, duvet, facile à repasser, mixtes, outdoor, soie, synthétiques, laine	draps, coton Eco, coton, duvet, facile à repasser, mixtes, outdoor, soie, synthétiques, laine	draps, coton Eco, coton, duvet, facile à repasser, mixtes, outdoor, soie, synthétiques, laine
Options	Anti-froissage, Rafrâchir, minuterie	Anti-froissage, minuterie	Anti-froissage, Rafrâchir, minuterie
Déroulement de programme	séchage, refroidissement, à repasser, prêt à ranger, très sec, anti-froissage / fin	séchage, refroidissement, à repasser, prêt à ranger, très sec, anti-froissage / fin	séchage, refroidissement, à repasser, prêt à ranger, très sec, anti-froissage / fin
Autres voyants	nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur	nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur	nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
Certification	Woolmark® Blue	Woolmark® Blue	Woolmark® Blue
Pieds	4 pieds réglables	4 pieds réglables	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	900	900	900
Tension (V)	230	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50
Longueur de câble (m)	145	145	145
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638 / 663	850x596x638 / 663	850x596x638 / 663
Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680	890x640x680	890x640x680
Poids brut/net (kg)	516 / 49,06	505 / 47,96	505 / 47,96
Code EAN	7332543557387	7332543776115	7332543761562
Type de gaz	R134a	R290	R290
Classe énergétique			



AEG SÈCHE-LINGE T7DBR842H

Modèle	T7DBR842H
Marque	AEG
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation
Gamme	Série 7000
Capacité maxi de séchage (kg)	8
Technologie de séchage	Pompe à chaleur
Classe énergétique légale*	A++
Consommation d'énergie en kWh/an*	235
Sèche-linge domestique à tambour	automatique
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	193
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	108
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0,05
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0,05
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	178
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	104
Efficacité de condensation*	B
Niveau sonore dB(A)**	66
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	81
Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	81
Volume du tambour (L)	118
Tambour	inox
Design	Ecran LCD avec moyenne interface
Programmeur	Ecran LCD moyen
Couleur du bandeau	Blanc
Porte	P1 White + Turbine
Eclairage intérieur	Non
Rotation alternée du tambour	oui
Porte réversible(s)	oui
Capacité du bac de récupération (L)	528
Accessoires inclus	Kit d'évacuation directe
Programmes spéciaux	draps, coton Eco, coton, duvet, facile à repasser, mixtes, soie, synthétiques, laine, sports
Options	Anti-froissage, Rafrâchir, minuterie
Déroulement de programme	séchage, refroidissement, anti-froissage / fin
Autres voyants	nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
Pieds	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	800
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur de câble (m)	145
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638 / 663
Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Poids brut/net (kg)	505 / 47,96
Code EAN	7332543760428
Type de gaz	R290
Classe énergétique	

NOS SÉRIES DE LAVANTES - SÉCHANTE

Nos séries de lavantes-séchantes ont également été réorganisées afin de vous faciliter la compréhension des bénéfices offerts par nos appareils. Nous avons combiné nos technologies de pointe en lavage et séchage pour vous les proposer dans un seul et unique appareil. Un concentré de soin du linge dans un minimum d'espace.

SERIE 9000

Le gardien de votre dressing





SERIE 8000

Le gardien de vos vêtements délicats



SERIE 7000

Le gardien de vos vêtements du quotidien



TECHNOLOGIES

ÖKOKombi		✓		
ÖkoMIX			✓	
ProSteam®		✓	✓	✓
ProSense®		✓	✓	✓

Certification Woolmark® Blue en lavage et en séchage



Le cycle laine a été testé et approuvé par la société Woolmark pour le séchage des vêtements en laine y compris ceux portant l'étiquette « lavage à la main ».

ÖKOKombi®

Un résultat de séchage exceptionnel et incomparable

Dotée de la technologie pompe à chaleur, elle vous permet de sécher à basse température pour un meilleur soin du linge même le plus délicat. Un résultat de séchage exceptionnel et incomparable



Pesée Electronique

Finis le linge encore humide la pesée électronique vous indique le poids présent au fur et à mesure du chargement afin que votre charge soit parfaitement séchée.



Facilité d'utilisation avec la touche «Mode». A vous de choisir ; lavage ou séchage



Programme OutDoor


L'imperméabilisation du tissu est renouvelée permettant aux vêtements de durer plus longtemps. Disponible uniquement en programme de lavage.

Sans programme OutDoor



Avec programme OutDoor





LAVANTE-SÉCHANTE L9WSB162C


LE GARDIEN DE VOTRE DRESSING

Osez tout laver, osez tout sécher avec la lavante-séchantre ÖKOKombi. Dotée de la technologie pompe à chaleur, elle vous permet de sécher à basse température pour un meilleur soin du linge, même le plus délicat.

- › Technologie pompe à chaleur
- › Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
- › Fonction vapeur
- › Connectivité Wi-Fi
- › Programmes dont : Eco 40-60, coton, synthétiques, Proper&sec 3h / 3kg, délicats, laine / lavage main, Outdoor, Vapeur
- › Options: Anti-froissage, Gain de temps, Température, Taches, Départ différé
- › Moteur Öko Inverter
- › Capacités Lavage / séchage: 10 / 6 kg
- › Tambour Protex - Volume 69 L

Modèle	L9WSB162C	Marque	AEG
Type de l'appareil	Lavante-séchantre	Gamme	Série 9000
Capacité maxi du tambour (kg)	10	Capacité maxi de séchage (kg)	6
Nouvelle classe énergétique lavage & séchage	C	Nouvelle classe énergétique	A
Classe énergétique	A T G C		

Prix maximum recommandé TTC € 1 782,49 | Eco Participation HT € 8,33



LAVANTE-SÉCHANTE L7WBB962E


LE GARDIEN DE VOS VÊTEMENTS DU QUOTIDIEN

La technologie DualSense® adapte la température et les mouvements du tambour aux différents types de textiles. Elle ajuste le programme en fonction de la charge. Tous les vêtements sont lavés et séchés avec soin.

- › Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
- › Fonction vapeur
- › Programmes dont : Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine / lavage main, Outdoor, anti-allergie, Proper&Sec 60Min., Vapeur
- › Options: Gain de temps, Départ différé, Température, Taches
- › Moteur Öko Inverter
- › Capacités Lavage / séchage: 9 / 6 kg
- › Tambour Protex - Volume 69 L
- › Boîte à produits flexible DuoDose
- › Capacité variable automatique

Modèle	L7WBB962E	Marque	AEG
Type de l'appareil	Lavante-séchantre	Gamme	Série 7000
Capacité maxi du tambour (kg)	9	Capacité maxi de séchage (kg)	6
Nouvelle classe énergétique lavage & séchage	E	Nouvelle classe énergétique	A
Classe énergétique	A T G E		

Prix maximum recommandé TTC € 1 264,99 | Eco Participation HT € 8,33



LAVANTE-SÉCHANTE L9WSB173A

LE GARDIEN DE VOTRE DRESSING

Osez tout laver, osez tout sécher avec la lavante-séchantre ÖKOKombi. Dotée de la technologie pompe à chaleur, elle vous permet de sécher à basse température pour un meilleur soin du linge, même le plus délicat.

- › Technologie pompe à chaleur
- › Certification Woolmark® Blue en lavage et séchage
- › Fonction vapeur
- › Connectivité Wi-Fi
- › Programmes dont : coton, synthétiques, Eco 40-60, Proper&sec 3h / 3kg, délicats, soie, laine / lavage main, Outdoor, doudounes, denim, SportWear, Vapeur, Cashmere (vapeur)
- › Moteur Öko Inverter
- › Capacités Lavage / séchage: 10 / 6 kg
- › Tambour Protex - Volume 69 L
- › Boîte à produits flexible DuoDose

Modèle	L9WSB173A	Marque	AEG
Type de l'appareil	Lavante-séchantre	Gamme	Série 9000
Capacité maxi du tambour (kg)	10	Capacité maxi de séchage (kg)	6
Nouvelle classe énergétique lavage & séchage	C	Nouvelle classe énergétique	A
Classe énergétique	A T G C		

Prix maximum recommandé TTC € 1 954,99 | Eco Participation HT € 8,33

AEG LAVANTE-SÉCHANTE
L9WSB162CAEG LAVANTE-SÉCHANTE
L9WSB173A

Modèle	L9WSB162C	L9WSB173A
Marque	AEG	AEG
Type de l'appareil	Lavante-séchant	Lavante-séchant
Gamme	Série 9000	Série 9000
Capacité maxi du tambour (kg)	10	10
Capacité maxi de séchage (kg)	6	6
Nouvelle classe énergétique lavage & séchage	C	C
Nouvelle classe énergétique	A	A
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur
Indice d'efficacité de lavage	1031	1031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles lavage & séchage	252	252
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	51	51
Consommation en eau en litres/cycle lavage & séchage	50	50
Consommation en eau en litres/cycle	47	47
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn) lavage & séchage	9:40	9:40
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:55	3:55
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn) lavage & séchage	5:35	5:35
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:50	2:50
Efficacité d'essorage	B	B
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1600	1600
Niveau sonore, essorage	B	B
Niveau sonore (dB)	75	75
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0,5	0,5
Conso. énergétique mode "Laissez sur marche" (W)	0,5	0,5
Volume du tambour (L)	69	69
Type d'installation	Pose libre	Pose libre
Affichage	Ecran LCD / Grande interface	Ecran TFT sensitif
Couleur du bandeau	Inox Anti-trace	Inox Anti-trace
Porte	Hublot XXXL noir - Effet turbine	Hublot XXXL noir - Effet turbine
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, Propre&sec 3h / 3kg, délicats, laine / lavage main, Outdoor, Vapeur	coton, synthétiques, Eco 40-60, Propre&sec 3h / 3kg, délicats, soie, laine / lavage main, Outdoor, doudounes, denim, SportWear, Vapeur, Cashmere (vapeur)
Options	Anti-froissage, Gain de temps, Température, Taches, Départ différé	
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, oui, Filtre peluches	Sécurité enfants, Filtre en façade, oui, Filtre peluches
Sondes	Débitmètre, Aqua control sensor, Pesée électronique, Prosense	Débitmètre, Aqua control sensor, Pesée électronique, Prosense
Certification	Woolmark® Blue en lavage et séchage	Woolmark® Blue en lavage et séchage
Sécurité anti-débordement	oui	oui
Pieds	4 pieds réglables	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2200	2200
Tension (V)	230	230
Fréquence (Hz)	50	50
Longueur de câble (m)	1700	1700
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	870x597x636 / 660	870x597x636 / 660
Dimensions emballées HxLxP (mm)	915x640x710	915x640x710
Poids brut/net (kg)	99 / 97,5	99 / 97,5
Code EAN	7332543805884	7332543805181

Classe énergétique


AEG LAVANTE-SÉCHANTE
L7WBB962E

Modèle	L7WBB962E
Marque	AEG
Type de l'appareil	Lavante-séchant
Gamme	Série 7000
Capacité maxi du tambour (kg)	9
Capacité maxi de séchage (kg)	6
Nouvelle classe énergétique lavage & séchage	E
Nouvelle classe énergétique	A
Technologie de séchage	Water condense
Indice d'efficacité de lavage	1031
Consommation en électricité en kWh/100 cycles lavage & séchage	376
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	49
Consommation en eau en litres/cycle lavage & séchage	70
Consommation en eau en litres/cycle	46
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn) lavage & séchage	8:05
Durée du cycle Eco 40-60 pleine charge (h:mn)	3:40
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn) lavage & séchage	5:10
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:35
Efficacité d'essorage	B
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1600
Niveau sonore, essorage	B
Niveau sonore (dB)	76
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0,5
Conso. énergétique mode "Laissez sur marche" (W)	0,5
Volume du tambour (L)	69
Type d'installation	Pose libre
Affichage	Medium LED
Couleur du bandeau	Silver
Porte	Hublot XXXL Silver - Effet turbine
Programmes	Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine / lavage main, Outdoor, anti-allergie, Propre&Sec 60Min, Vapeur
Options	Gain de temps, Départ différé, Température, Taches
Equipement	Sécurité enfants, Filtre en façade, oui, Filtre peluches
Sondes	Débitmètre, Aqua control sensor, Prosense
Certification	Woolmark® Blue en lavage et séchage
Sécurité anti-débordement	oui
Pieds	4 pieds réglables
Puissance Totale (W)	2200
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur de câble (m)	1700
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	847x597x631 / 660
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x710
Poids brut/net (kg)	80 / 78,5
Code EAN	7332543806690

Classe énergétique



ACCESSOIRES



KIT DE SUPERPOSITION

Modèle	SKP11GW3
PNC/Réf.	902980252
PPI ⁽¹⁾	76,99 € TTC



DISPOSITIF ANTI-CALCAIRE

Modèle	M6WMA102
PNC/Réf.	902980086
PPI ⁽¹⁾	32,99 € TTC



L'INDISPENSABLE

PIEDS ANTI-VIBRATIONS (LOT DE 4)

Permet de limiter le bruit et les vibrations des lave-linge et sèche-linge.

Patins ultra-plats qui protègent le sol des rayures et maintient les appareils en place.

Leur coloris neutre et leur nouvelle conception plate les rendent pratiquement invisibles.

Certification TÜV

Dimensions	Ø 45 mm, 6 mm de hauteur
Modèle	A4WZPA02
PCB ⁽²⁾	15 pièces
PPI ⁽¹⁾	8,90 € TTC



SOCLE AVEC TIROIR POUR LAVE-LINGE

Modèle	E6WHPED4
PNC/Réf.	902980211
PPI ⁽¹⁾	274,99 € TTC



DISPOSITIF ANTICALCAIRE PREMIUM

Modèle	MCAPOWER
PNC/Réf.	902980087
PPI ⁽¹⁾	38,99 € TTC



KIT DE SUPERPOSITION SANS TIROIR

60 cm large x 54 - 60 cm profondeur

Modèle	STA8GW3
PNC/Réf.	902980255
PPI ⁽¹⁾	65,99 € TTC



KIT DE VIDANGE POUR SÈCHE-LINGE

Modèle	E2YH01
PNC/Réf.	902979338
PPI ⁽¹⁾	21,99 € TTC



FILET DE LAVAGE POUR LAVE-LINGE

Dimensions	40 x 60 cm (+ 1 gratuit 30 x 40 cm)
Modèle	A4WZWB31
PCB ⁽²⁾	12 pièces
PPI ⁽¹⁾	8,90 € TTC

SUPER CLEAN POUR LAVE-LINGE



Modèle	M3GCP201
PCB ⁽²⁾	30 pièces - 2 sachets multimarque
PNC/Réf.	902980375
PPI ⁽¹⁾	8,99 € TTC

DÉTARTRANT POUR LAVE-LINGE ET LAVE-VAISSELLE



Modèle	M3GCP300
PCB ⁽²⁾	30 pièces - 2 sachets multimarque
PNC/Réf.	902979928
PPI ⁽¹⁾	8,99 € TTC

SEL RÉGÉNÉRANT POUR LAVE-LINGE ET LAVE-VAISSELLE



Modèle	M3GCS200
PCB ⁽²⁾	12 pièces - 1kg multimarque
PNC/Réf.	902979927
PPI ⁽¹⁾	2,99 € TTC

DÉTARTRANT, DÉGRAISSANT, NETTOYANT HYGIÉNIQUE (PACK DE 6 PIÈCES)



Modèle	M3GCP400
PCB ⁽²⁾	20 pièces multimarque
PNC/Réf.	902979918
PPI ⁽¹⁾	10,90 € TTC

DÉTARTRANT, DÉGRAISSANT, NETTOYANT HYGIÉNIQUE (PACK DE 12 PIÈCES)



Modèle	M3GCP401
PCB ⁽²⁾	12 pièces multimarque
PNC/Réf.	902979919
PPI ⁽¹⁾	16,90 € TTC

ELECTROLUX France SAS

Direction commerciale
10 avenue du Stade de France
93200 Saint-Denis
Tél : 01 49 22 70 70

SERVICE CONSOMMATEURS

43 avenue Felix Louat
60300 Senlis
Tél. : 08 09 100 100 (service gratuit + prix appel)
ehp.consommateur@electrolux.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Découvrez l'univers AEG également sur notre site :

www.aeg.fr

Ce document est destiné aux professionnels et ne doit être remis aux particuliers que sur leur demande expresse. Dans le souci d'une amélioration permanente de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes les modifications liées à l'évolution technique (Décret du 24.03.78).

Tous les papiers
et carton
se recyclent
pensez au tri

PAPIERS

À RECYCLER

